

Tekninen lautakunta

Aika 27.10.2021 klo 17:00 - 19:25

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 92	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 93	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 94	Ateria- ja siivouspalveluiden työsuhteiden täyttäminen	5
§ 95	Talvihoito talvikausille 2021/22, 2022/23, 2023/24 sekä optio kaudelle 2024/25	7
§ 96	Paltanmäen ylikulkusillan valaistussuunnitelma ja VT 9 :n kunnostaminen	9
§ 97	Konekeskuksen ja tilapalvelun koneiden tuntiveloitushinnat	11
§ 98	Lausuntopyyntö Läntisen Suomen vesihuoltostrategiasta 2050 ja toimenpideohjelmasta vuoteen 2030 saakka	12
§ 99	Valtuustoaloite Oriveden koirille puisto ja uintipaikat	14
§ 100	Valtuustoaloite veneenlaskupaikan rakentamiseksi Eräjärven rantaan	18
§ 101	Asemakaavanmuutos Verstastie	20
§ 102	Lausuntopyyntö Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistamisesta 2022-2023	23
§ 103	Lausuntopyyntö kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä 1.1.2022 alkaen, Dnro: TRE:6573/02.04.03/2021	25
§ 104	Lausuntopyyntö kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä 1.1.2022 alkaen, Dnro: TRE:6576/02.04.03/2021	26
§ 105	Lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaesityksestä 1.1.2022 alkaen, Dnro: TRE:6577/02.04.03/2021	27
§ 106	Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat	28
§ 107	Ilmoitusasiat	29
§ 108	Muut esille tulevat asiat	31

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Aitolahti Annamari	17:00 - 19:25	Puheenjohtaja	
	Vihusaari Kimmo	17:00 - 19:25	Varapuheenjohtaja	
	Koskinen Joni	17:00 - 19:25	Jäsen	
	Kukkonen Anu	17:00 - 19:25	Jäsen	
	Lind Mari	17:00 - 19:25	Jäsen	
	Majamäki Juha	17:00 - 19:25	Jäsen	
	Salminen Jari	17:00 - 19:25	Jäsen	
	Tuominen Mirkka	17:08 - 17:36	Varajäsen	
	Sikala Touko	17:00 - 19:25	Kaupunginhallituksen edustaja	

Poissa	Viljanen Jussi		Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Lamminen Konsta		Nuorisovaltuuston edustaja	

Muu	Vesava Matti	17:00 - 19:25	Esittelijä	
	Martelin Waltteri	17:00 - 17:22	Asiantuntija, kunnallistekniikan päällikkö	
	Skogberg Kirsti	17:03 - 17:06	Asiantuntija, palvelupäällikkö	
	Kontu Soile	17:00 - 19:25	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Annamari Aitolahti
puheenjohtaja

Soile Kontu
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

92 - 108

Pöytäkirjan tarkastus Orivedellä 1.11.2021

Joni Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Jari Salminen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

yleisessä tietoverkossa 2.11.2021

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 92

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 93

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Joni Koskinen ja Jari Salminen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joni Koskinen ja Jari Salminen.

Ateria- ja siivouspalveluiden työsuhteiden täyttäminen

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 94
479/01.01.01/2021

Valmistelija

Palvelupäällikkö Kirsti Skogberg ja siivoustyönjohtaja Kristiina Helasmäki

Ateria- ja siivouspalveluun haetaan täyttölupaa:

Kokin toistaiseksi olevaan työsuhteeseen 1.12.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan. Työsuhde vapautuu henkilön eläköitymisen vuoksi, (työsuhde siirtyy sotelle 2023).

Kokin tehtävään vaaditaan catering-alan perustutkinto tai vastaava aikaisempi koulutus ja alan työkokemusta vähintään kaksi vuotta

Työssä vaaditaan ruokapalvelun ammattitason erityisosaamista, joka edellyttää itsenäistä vastuuta ruoan valmistuksesta terveystieteiden keittiössä.

Laitoshuoltajan ja toimitilahuoltajan toistaiseksi voimassa oleviin työsuhteisiin 1.12.2021 alkaen tai sopimuksen mukaan.

Laitoshuoltajan työsuhde tulee täytettäväksi sote-alueen palveluiden lisäostoista kaikissa Oriveden asumisyksiköissä. Työsuhde on täytetty tällä hetkellä määräaikaisena.

Toimitilahuoltajan työsuhde tulee täytettäväksi kahden työntekijän siirtymisestä osa-aikaeläkkeelle.

Tehtäviin vaaditaan laitoshuoltajan tai toimitilahuoltajan tutkinto ja työkokemusta alalta.

Työsuhteisiin on varattu määrärahat tilapalvelun talousarvioon 2022.

Tarvittavista työsuhteista on käyty tarvekeskustelu kaupunginjohtajan, talous- ja hallintojohtajan, hyvinvointijohtajan ja teknisen johtajan kanssa.

Työsuhteet täytetään avoimella hakumenettelyllä.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle, että se antaisi ateria- ja siivouspalveluille täyttöluvan:
1) kokin toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.12.2021 alkaen
2) laitoshuoltajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.12.2021 alkaen.
3) toimitilahuoltajan toistaiseksi voimassa olevaan työsuhteeseen 1.12.2021 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että palvelupäällikkö Kirsti Skogberg oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ajan.

Talvihoito talvikausille 2021/22, 2022/23, 2023/24 sekä optio kaudelle 2024/25

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 95
461/02.08.01.01/2021

Valmistelija

Kunnallistekniikan päällikkö Waltteri Martelin

Tekniset palvelut on kilpailuttanut katuverkon talvihoidon talvikausille 2021/22, 2022/23, 2023/24. Tarjouspyyntö sisältää option vuodelle 2024/25. Option käytöstä päätetään erikseen.

Tieto tarjouskilpailun avaamisesta lähetettiin paikallisille urakoitsijoille sähköpostitse 11.10.2021 sekä siitä ilmoitettiin Oriveden kaupungin sivuilla. Tarjouspyyntö sekä tarjouspyyntöaineisto on ladattavissa kaupungin sivuilta. Tarjouskilpailu päättyy 26.10.2021.

Oriveden kaupungin katuverkko on jaettu kymmeneen eri hoitoalueeseen I-X. Urakoitsija on voinut jättää tarjouksen yhdestä tai useammasta hoitoalueesta. Hoitoalueen III hoitaa Oriveden kaupunki omalla työvoimallaan ja kalustollaan, eikä siitä voinut jättää tarjouksia.

Hoitoalueen auraus on käynnistettävä vähintään tunnin kuluessa teknisten palvelujen ilmoituksesta. Aurauksen aloituksesta yksittäisen hoitoalueen on oltava kokonaan aurattu neljän tunnin kuluessa. Tarjouspyynnössä ei ole eritelty katuja ja kevyenliikenteen väyliä, vaan kaikki on aurattava joka auraukserralla.

Talvikauden 2021/22 hoitovastuu alkaa joulukuun alussa ja päättyy huhtikuun lopussa. Muina tarjouspyynnön talvikausina hoitovastuu alkaa marraskuun alussa ja päättyy huhtikuun lopussa. Vuoden 2021 marraskuun talvihoidon hoitaa edellisen talvihoidon kilpailutuksen voittaneet urakoitsijat.

Saatujen tarjousten perusteella kullekin hoitoalueelle on valittu voittaja hinnan sekä kaluston soveltuvuuden sekä riittävyuden perusteella. Pelkkä hinta ei ole välttämättä ollut ratkaiseva tekijä.

Liitteenä on tarjouspyyntö ja hoitoalueet.

Käsittely: Kokouksessa jaetaan saadut tarjoukset sekä niiden vertailu sekä valintaehdotukset eri alueiden urakoitsijoiksi (liitteenä).

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Koska urakkatarjousten jättö päättyy 26.10.2021, esitys valittavista urakoitsijoista tehdään kokouksessa.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:
Tekninen lautakunta päättää, että Oriveden kaupungin katuverkon talvihoito talvikausille 2021/22, 2022/23, 2023/24 suoritetaan liitteen nro 1 mukaisesti. Option käytöstä talvikaudelle 2024/25 päätetään erikseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Kimmo Vihusaari poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että varajäsen Mirkka Tuominen saapui Kimmo Vihusaaren tilalle kokoukseen asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että kunnallistekniikan päällikkö Waltteri Martelin oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ajan.

Paltanmäen ylikulkusillan valaistussuunnitelma ja VT 9 :n kunnostaminen

89/10.03.01/2021

Tekninen lautakunta 30.09.2021 § 80

~~Oriveden kaupunki sekä ELY-keskus toteuttavat yhteistyössä Paltanmäen ylikulkusillan uusimisen suunnittelun sekä toteutuksen 50-50 kustannusjaolla. ELY-keskus vastaa urakan suunnitteluttamisesta sekä kilpailuttamisesta. Suunnittelutyö on käynnissä, työ on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022.~~

Oriveden kaupungin osuus sillan uusimisen kokonaisuudesta on ELY-keskuksen arvion mukaan 770 000 euroa.

~~Sillalle on suunniteltu villasukkateemainen erikoisvalaistus, jonka kustannuksiin ELY-keskus ei osallistu. Erikoisvalaistuksen kustannusarvio on 60 000 euroa sisältäen valaistuksen suunnittelun. Erikoisvalaistuksen kustannukset on sisällytetty Oriveden kaupungin vuoden 2022 talousarvioon Paltanmäen ylikulkusillan investoinnin kokonaissummaan.~~

ELY-keskus toteuttaa vuonna 2022 Valtatie 9:n ramppien liikennejärjestelyjen parantamistöitä. Samassa yhteydessä Oriveden kaupunki toteuttaa Paltanmäen ylikulkusillan uusimisen suunnittelun sekä toteutuksen. Suunnittelutyö on käynnissä, työ on tarkoitus toteuttaa vuonna 2022.

ELY-keskuksen arvion mukaan sillan uusimisen kustannukset ovat Oriveden kaupungille noin 770 000 euroa.

Sillalle on suunniteltu villasukkateemainen erikoisvalaistus. Erikoisvalaistuksen kustannusarvio on 60 000 euroa sisältäen valaistuksen suunnittelun. Erikoisvalaistuksen kustannukset on sisällytetty Oriveden kaupungin vuoden 2022 talousarvioon Paltanmäen ylikulkusillan investoinnin kokonaissummaan. (kokouksessa tehty korjaus)

Erikoisvalaistus toteutetaan sillan uusimisen yhteydessä ja sen suunnitelmat sisällytetään sillan uusimisen tarjousaineistoon.

Liitteet: Ylikulkusillan erikoisvalaistussuunnitelma

(Valmistelu: kunnallistekniikan päällikkö WM)

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta hyväksyy Paltanmäen ylikulkusillan erikoisvalaistuksen suunnitelmat sekä valtuuttaa tekniset palvelut sisällyttämään suunnitelmat ELY-keskuksen kilpailutusaineistoon.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä muutos päätösehdotukseen: Asia palautetaan valmisteluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kunnallistekniikan päällikkö Waltteri Martelin oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ajan.

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 96
482/10.03.01.01/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus on selvittänyt Paltanmäen ylikulkusillan valaistussuunnitelmaan liittyviä asioita sekä sillan suunnitteluun ja rakentamiseen liittyviä seikkoja.

Sillalle suunnitellun villasukkateeman on valinnut neljästä (4) eri vaihtoehdosta elinvoimayksikkö keväällä 2021 ja tältä pohjalta villasukkavalaituksen suunnittelija on luonut esillä olevat suunnitelmat.

Varsinaisen sillan suunnittelu ja VT 9:n suunnittelu on lähtenyt siltä pohjalta, että VT 9 Käpykangas – Orivesi välin tiesuunnitelmassa eritasoliittymän ratkaisut ovat sellaisia, että ramppia päivitetään jatkumaan kiihdytyskaistana ja eritasoliittymän risteyssiltaa ei levitetä eikä kaistoja tule lisää. Tämän hetkisen tiedon mukaan koko välille Orivesi-Korpilahti tulee mahdollisesti lisää ohituskaistapaikkoja, mutta muutoin Jyväskylän suunnan kehittäminen on mitä ilmeisemmin hyvin pitkän ajan päässä, koska mitään suuria ongelmia tämän tien välityskyvyssä ei ole.

Liitteet: Ylikulkusillan erikoisvalaistussuunnitelma

Käsittely: Tekninen lautakunta kävi syvällisen keskustelun ylikulkusillan valaistuksesta.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

1) hyväksyä Paltanmäen ylikulkusillan erikoisvalaistuksen suunnitelmat ja valtuuttaa tekniset palvelut sisällyttämään suunnitelmat ELY-keskuksen kilpailutusaineistoon.

- merkitä tietoonsa sillan valaistuksen kustannusarvion noin 60 000 euroa, josta koristevalaistuksen osuus on noin 20 000 euroa (kokouksessa tehty lisäys).

2) merkitä tietoonsa tämän hetkiset VT 9:n kunnostussuunnitelmat välillä Käpykangas - Orivesi sekä Orivesi - Korpilahti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Konekeskuksen ja tilapalvelun koneiden tuntiveloitushinnat

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 97
486/02.05.00.00/2021

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

Konekeskuksen ja tilapalvelun koneiden tuntihintoja on korotettu viimeksi lokakuussa 2013. Yleisen hintatason nousu ja koneisiin hankitut monipuoliset lisälaitteet edellyttävät taksojen saattamista ajan tasalle. Koneiden monipuoliset lisälaitteet tuovat niille laajan käyttöalueen.

Koneiden keskimääräinen pitoaika on kuusi vuotta.

Koneille nykyiset ja esitettävät uudet veloitushinnat (alv 0 %) ovat:

Kone	Hankintavuosi	Veloitushinta €/h vanha/uusi
Kuorma-auto Scania	2011	60 / 65
Wille 865	2018	60 / 65
Wille 865	2020	60 / 65
Wille 655	2020	60 / 65

Esittelijä Tekninen johtaja

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää vahvistaa seuraavat konekeskuksen ja tilapalvelun koneiden tuntiveloitushinnat (alv 0 %) käytettäväksi 1.1.2022 alkaen:

Kuorma-auto Scania	65 € / h
Wille 865	65 € / h
Wille 865	65 € / h
Wille 665	65 € / h

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kokous keskeytettiin tauon ajaksi kello 18.14 - 18.17.

Lausuntopyyntö Läntisen Suomen vesihuoltostrategiasta 2050 ja toimenpideohjelmasta vuoteen 2030 saakka

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 98
497/00.01.07/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Pirkanmaan ELY-keskus on pyytänyt Oriveden kaupungiltakin lausuntoa tai palautetta koskien uutta Läntisen Suomen vesihuoltostrategiaa sekä vuoteen 2030 saakka laadittua toimenpideohjelmaa. Lausunnot tai palautteet tulee antaa 19.11.2021 mennessä.

Hankkeen tavoitteena on selvittää, millainen on hyvä ja toimiva vesihuolto vuonna 2050 ja millaisilla toimilla siihen päästään.

Läntisen Suomen ELY-keskukset ovat yhdessä alueen vesihuoltotoimijoiden ja muiden sidosryhmien kanssa laatineet koko vesihuoltokenttää koskevan vesihuoltostrategian. Strategian tavoitevuotena on vuosi 2050. Strategiassa laaditaan visio ja tavoitetilat, joihin vesihuollon kehittämisessä pyritään viimeistään vuoteen 2050 mennessä.

Ohjelmaan valittiin kuusi (6) painopistealuetta, joiden pohjalta on aloitettu tekemään strategiaesitystä. Painopisteinä ovat:

- resurssit
- vesihuolto-omaisuus
- toimintavarmuus
- osaaminen
- terveys ja ympäristösuojelu
- energiaviisuus ja resurssitehokkuus

Laaditussa strategiassa on keskitytty seuraavan kymmenen vuoden sisällä toteutettaviksi suunniteltuihin toimenpiteisiin. Keinoina on mainittu:

- arvostuksen lisääminen ja vastualueiden ymmärtäminen
- yhteistyön lisääminen
- vesihuolto-osaamisen lisääminen
- laadukkaiden vesihuoltopalveluiden tuottaminen
- kestävien ja muuntautumiskykyisten vesihuoltopalvelujen tuottaminen
- laitosten talouden vahvistaminen
- lainsäädännön ja valvonnan kehittäminen
- digitalisaation ja ostopalveluiden laajempi hyödyntäminen

Strategian tavoitteet ovat hyvin kunnianhimoiset ja samalla haasteelliset. Ison alueen eri kunnilla on hyvin erilaiset resurssit päästä tavoitteisiin ja tästä syystä esim. yhteistyön lisääminen on ensiarvoisen tärkeätä ja oleellista strategiaa ja toimenpideohjelmaa kehitettäessä ja myöhemmin toteuttaessa. Puhdas vesi, ” maailman tärkein elintarvike ” on meille suomalaisille useimmiten itsestäänselvyys ja sitä on ainakin toistaiseksi ollut runsaasti saatavilla. Mutta on todellakin katsottava tulevaisuuteen, varmistettava kaikkien näiden edellä mainittujen hyvien painopistealueiden ja niihin liittyvien keinojen toteuttamismahdollisuudet ja resurssit ja

Tekninen lautakunta

§ 98

27.10.2021

yhteistyöllä luotava sellainen järjestelmä, joka tukee kokonaisuutta ja antaa kunnille mahdollisuudet tuottaa kuntalaisille edelleen hyvät vesihuoltopalvelut tehokkaasti, ammattitaitoisesti nykyaikaisilla tavoilla ja menetelmillä.

Lausuttava aineisto sekä lisätietoa strategian taustamateriaaleista ja valmistelutyöstä löytyy strategian nettisivuilta osoitteesta:

www.ymparisto.fi/lantisensuomenvesihuoltostrategia2050

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa lausuntonaan Pirkanmaan ELY-keskukselle, ettei sillä ole huomautettavaa Läntisen Suomen vesihuoltostrategiasta vuoteen 2050 ja toimenpideohjelmasta vuoteen 2030, mutta haluaa erityisesti korostaa lausunnossaan painopistealueissa resurssien, yhteistyön ja toimintavarmuuden merkitystä ja kuntien mahdollisuuksia toteuttaa erittäin tärkeän asian kokonaisuutta mm. taloutta silmällä pitäen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuustoaloite Oriveden koirille puisto ja uintipaikat

290/10.03.01/2020

Kaupunginvaltuusto 30.11.2020 § 76

Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut ovat jättäneet valtuustoaloitteen Oriveden koirapuistosta ja koirien uintipaikoista.

Aloite kuuluu seuraavasti:

"Oriveden koirille puisto ja uintipaikat

Suomessa rekisteröitiin 45 111 koira vuonna 2019 ja vuonna 2018 koira rekisteröitiin 45 704.

(<https://yle.fi/uutiset/3-11171831>)

Vastaavasti vuonna 2019 syntyi 45 613 lasta ja vuonna 2018 lapsia syntyi 47 577. (https://www.stat.fi/til/synt/2019/synt_2019_2020-04-24_tie_001_fi.html)

27.5.2020 Yle uutisoi Koronan jopa tuplanneen lemmikkien myynnin (<https://yle.fi/uutiset/3-11369127>)

Tilastot osoittavat koirien määrän perheissä olevan kasvussa ja koira tulisi huomioida luontevana osana yhteiskuntaa varaamalla vain koirien käyttöön kuuluvia alueita kuten koirapuisto ja koirien uintipaikka.

Oriveden valtuusto käsitteli 10.2.2020 vuoden 2019 jätettyjä kuntalaisaloitteita, joissa koirapuistoa koskeviin aloitteisiin oli vastattu vuoden 2012 aluekartoituksen perusteella.

Tekninen lautakunta 12.12.2019 vastaus koirapuistoaloitteisiin. (<http://orivesi.oncloudos.com/kokous/20203348-11-1.PDF>)

"Tekninen lautakunta on vuonna 2012 käsitellyt aloitetta koirapuistosta ja tuolloin ei ole löytynyt koirapuistolle sopivaa sijoituspaikkaa."

"Tekninen lautakunta päätti koirapuistoaloitteiden johdosta seuraavaa:

1. Oriveden keskustan alueella ei ole nykyisillä puistoalueilla koirapuistoksi soveltuvaa aluetta,
2. totesi, että koiraharrastajia varten toimii paikkakunnalla Oriveden Seudun Koirakerho ry, jolla on monipuolista toimintaa koirien kanssa,
3. mikäli asemakaava-alueelle halutaan koirapuisto, tulisi sen sijainti ratkaista asemakaavoituksella, ja kaupungin talousarviossa osoittaa määräraha koirapuiston toteuttamiseksi"

Valtuustoaloite esittää, että vuonna 2021 Oriveden kaupunki aloittaa yh-

teistyössä kuntalaisten kanssa selvityksen kaupunkiin rakennettavan koirapuiston sijainnista. Yhteistyötä voisi tehdä samoin kuin esimerkiksi Pumptrack-radan sijainnin suhteen, avoin kysely kuntalaisille. Teknisen lautakunnan esityksen perusteella puisto vaatii kaavoituksen, joten kaavoitus tulisi aloittaa vuoden 2021 aikana ja määrärahavaraus koirapuiston toteuttamiselle viimeistään vuoden 2022 talousarvioon. Koirapuiston lisäksi vuodelle 2021 kartoitus koirien uittopaikoista, jotka laitetaan kaupungin kotisivuille nähtäville.

Orivedellä 30.11.2020

Eliisa Suhonen (SDP)
Ilkka Hjerppe
Marjo Mäkinen-Aakula (KESK)"

Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 14.12.2020 § 291

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää lähettää valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle ja kaavoituspäällikölle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle 30.4.2021 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen varapuheenjohtaja Sini Kahilaniemi saapui takaisin kokoukseen kello 18.10.

Tekninen lautakunta 25.03.2021 § 31

Kunnat ovat rakentaneet koirille omia uimapaikkoja, sillä yleisillä uimapaikoilla ei koirien uiminen ole sallittua.

Koirien uimapaikat ovat yleisiä alueita, joissa koirat joudutaan pitämään kytkettyinä myös niiden uudessa, ellei aluetta ole aidattu. Koirien uimapaikat tulisi olla hiekkapohjaisia, koska mutapohjaisessa rannassa koiran turkki likaantuu ja muta kulkeutuu helposti koirien mukana uinnin jälkeen kotiin.

Koirien uimapaikan lähellä tulee olla autojen pysäköintialue koirien saattajia varten. Alueella tulee olla säännöllisesti tyhjennettävät roska-astiat sekä koirien kakoille ja muille roskille.

Orivedellä kaupungin omilla ranta-alueilla on kaksi mahdollisesti koirien uimapaikoiksi soveltuvaa paikkaa. Toinen on Kirkkolahden Tähtiniemen puoleisella rannalla ja toinen on Hiedassa.

Kirkkolahden Tähtiniemen puoleisella rannalla on asemakaavassa osoitet-

tu ohjeellinen uimapaikka, mikä soveltuisi pienimittakaavaiseen koirien uimiseen. Tämä paikka nojautuisi autojen pysäköinnissä Kirkkolahden matonpesupaikan ja Kirkkolahden uimarannan pysäköintialueisiin.

Hiedasta kaupunki on ostamassa valtiolta maata, jossa olisi nykyistä Hiedan uimarantaa parempi paikka ihmisten uimiseen. Nykyinen Hiedan uimaranta sopisi tällöin koirien uimiseen. Hiedassa on olemassa autojen pysäköintiin soveltuva alue.

Mikäli koirien uimapaikkaa ei tarvitse aidata, muodostuisi perustamiskustannuksiksi alustavasti arvioiden 2000 euroa, sisältäen tarvittavat opasteet ja roska-astiat. Vuosittainen alueen ylläpitokustannus olisi arvion mukaan samansuuruinen.

Koirien uimapaikkojen hoitovastuun voisi ottaa liikuntapalvelut, koska he ylläpitävät muitakin uimapaikkoja.

Koirapuistoaloitetta on tekninen lautakunta käsitellyt kokouksessaan 12.12.2019.

Jotta koirapuisto ei aiheuttaisi häiriötä lähialueen asukkaille, tulisi koirapuiston etäisyyden olla noin 100 metriä lähimmästä asutuksesta. Koirien haukunta ja ajoneuvoliikenne koirapuistoon saattaa häiritä lähellä asuvia henkilöitä.

Oriveden keskustan alueella ei ole laajoja puistoalueita, joihin koirapuiston voisi sijoittaa. Mikäli mahdollinen koirapuisto halutaan asemakaava-alueelle, tulee sen sijainti ratkaista asemakaavoituksella.

Koirapuiston rakentamiskustannukset vaihtelevat suuresti riippuen mm. koirapuiston koosta, pysäköintialueen tarpeesta, mahdollisesta alueen sa-laojitustarpeesta, alueen kaivu- ja täyttötöistä sekä alueen valaistuksen ja varusteiden rakentamistarpeista. Koirapuiston rakentamiskustannukset ovat vaihdelleet 40 000 - 150 000 euroa. Koirapuiston ylläpitokustannukset ovat noin 2 500 - 6 000 euroa vuodessa.

Koirapuiston rakentamisesta pitäisi kaupunginvaltuuston tehdä ensin periaatepäätös ja tämän jälkeen käynnistää tarvittavat suunnitelmien laatimiset.

Teknisen johtajan ehdotus: Tekninen lautakunta päättää esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja valtuustolle, että koirapuiston ja koirien uimapaikan toteuttamisesta tulee tehdä periaatepäätös ja tämän jälkeen käynnistää tarkempi suunnittelu/asemakaavoitus koirapuiston/koirien uimapaikan toteuttamiseksi.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus ovat selvittelleet yhdessä kaavoituspäällikön kanssa mahdollisia paikkoja, johon koirapuisto voitaisiin rakentaa ja mitään erityisen hyvää paikkaa ei ole löytynyt. Niin kuin jo aiemmin asiaa käsiteltäessä on selvinnyt, koirapuiston rakentaminen vaatii monen asian tutkimista ja erityisesti koirapuiston ja uintipaikan yhdistäminen samalle alueelle on varsin hankalaa.

Eräs varteenotettava paikka voisi olla VT 9:n pohjoispuolella, kaupungin omistamalla viheralueella, jonka sijainnista oleva kartta on tämän pykälän liitteenä. Alue on jo nyt kunnan puistopuolen hoitama alue ja tästä kohteesta on keskusteltu maanrakennuspuolen ja puistopuolen kanssa.

Mihin tahansa koirapuisto mahdollisesti rakennetaan, se vaatii määrärahoja ja aiemmin on arvioitu, että rakentaminen maksaisi 40.000-150.000 € + vuotuiset ylläpitokulut.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että jos koirapuisto halutaan rakentaa Oriveden kaupungin maille, paikaksi tulisi karttaliitteessä oleva kaupungin omistama puistoalue ja että rakentamista varten varataan määräraha, jonka suuruus tarkentuu vuoden 2022 aikana ja se varataan vuoden 2023 talousarvion investointiosaan.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä ehdotus: Asia palautetaan valmisteluun, sillä esitetty kaupungin puistoalue ei ole kaavoituksellisesti sopiva koirapuistoa varten.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Valtuustoaloite veneenlaskupaikan rakentamiseksi Eräjärven rantaan

242/10.03.01/2021

Kaupunginvaltuusto 31.05.2021 § 40

Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että allekirjoittaneet valtuutetut ovat jättäneet valtuustoaloitteen veneenlaskupaikan rakentamiseksi Eräjärven rantaan.

Aloite kuuluu seuraavasti:

"Orivesi on suosittua kesämatkailualueetta runsaine mökkiläisineen. Lisääntyvä matkailu tuo alueellemme lisääntyvän palvelutarpeen lisäksi myös riskitekijöitä.

Me allekirjoittaneet esitämme, että Eräjärven rantaan osoitteeseen Vetterranta, rakennetaan veneenlaskupaikka.

Veneenlaskupaikka palvelee Pelastuslaitosta vesipelastustehtävissä sekä mökkiläisiä, jotka pääsevät rantautumaan järveltä asioidakseen kylän keskuksen palveluissa.

Orivedellä 31.5.2021
Marjo Mäkinen-Aakula
Timo Raita-aho
Irma Koskela
Juha Haikka"

Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 28.06.2021 § 184

Kaupunginjohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus toimittaa valtuustoaloitteen teknisen lautakunnan valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle 30.11.2021 mennessä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 100
481/00.01.03.00/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Tekninen johtaja on selvittänyt veneenlaskupaikan rakentamista Eräjärven rantaan. Asiaa on tutkinut yli kymmenen vuotta sitten liikuntapuoli /

liikuntasihteeri ja heiltä saadun tiedon mukaan Eräjärven rannalla ei Oriveden kaupungilla ole omistuksessaan montaa ranta-aluetta, johon ko. laskupaikka voitaisiin rakentaa ja ainoa varteenotettava paikka onkin juuri tuo Vettenrannan alue. Ilmakuva alueesta liitteenä.

Tämä Vettenrannan venevalkama on ruopattu joskus 1960 -1970 luvulla ja se on aikojen kuluessa suopunut osittain umpeen ja varsinkin matalan veden aikaan veneellä pääsy venevalkamasta järvelle on hankalaa.

Vettenrannan venevalkamalle johtava tie ei ole kaupungin omistuksessa ja itse ranta-aluekin on siinä kunnossa, että se vaatii kunnostusta.

Vesilain mukaan yli 500 m³ ruoppaus vaatii aluehallintoviraston luvan ja pienempikin toimenpide voi tarvita luvan, jos hankkeesta aiheutuu vesilaissa tarkoitettua haitallisia seurauksia yksityiselle, joka ei anna toimenpiteelle kirjallista suostumusta.

Vesilain mukaan ruoppauksesta on ilmoitettava ELY-keskuksen Y-vastuualueelle ja vesialueen omistajalle 30 vrk ennen toimenpiteen suorittamista ja yleensä on hyvä pyytää kirjallinen suostumus vesialueen omistajalta ja lähinaapureilta ja niiltä, joiden alueelle mahdollisesti haitalliset vaikutukset ulottuvat.

Venevalkaman ruoppauksesta (noin 100 m) kertyy kustannuksia noin 25.000 – 30.000 € ja lisäksi ruoppausjäte tulee kuljettaa johonkin sopivaan ja hyväksyttävään läjityspaikkaan. Veneenlaskupaikalle on hyvä rakentaa kiinteä veneenlaskupaikka ja itse ranta-aluetta on kunnostettava ja raivattava tarpeen mukaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa valtuustoaloitteen johdosta kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että kerätyn tiedon perusteella ainoa veneenlaskupaikka, joka voisi tulla kysymykseen, on Vettenrannantien päässä oleva kaupungin omistama venevalkaman rantamaa-alue, josta veneet voisi laskea Eräjärveen. Veneiden laskua varten alue pitäisi kunnostaa ja järvelle kulkeva uoma ruopata sekä hakea lupa työhön eri tahoilta. Kustannuksia veneenlaskupaikan tekemiseksi on arvioitu kertyvän n. 40.000 €.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Asemakaavanmuutos Verstastie

10/10.02.03/2021

Kaupunginhallitus 18.01.2021 § 5

Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n Oriveden hyötyjäteasema toimii tällä hetkellä kaupungin varikolla Lenkkitiellä. Käytössä oleva alue on todettu liian pieneksi eikä mahdollista hyötyjäteaseman toiminnan kehittämistä. Kaupungin ja Pirkanmaan jätehuollon kanssa on selvitetty vaihtoehtoja ja sijoituspaikkoja mahdollisen uuden ajanmukaisen hyötyjäteaseman rakentamiseksi Orivedelle.

Selvityksen perusteella paras sijainti vaihtoehto olisi Verstastien pohjoispuolella korttelissa 7d (TY-1) oleva tontti osoitteessa Verstastie 2. Pirkanmaan Jätehuolto laadituttaa alueelle alustavan rakennussuunnitelman. Saatujen tietojen perusteella voimassa olevan asemakaavan mukainen n 2830 m² suuruinen tontti korttelissa 7d olisi hankkeelle liian pieni. Kaupunki omistaa alueen maa-alueet joten asemakaavan muutoksella rakennuspaikka korttelissa on nykyinen maankäyttö huomioiden mahdollista laajentaa.

Mikäli suunniteltu hanke ei toteudu, voidaan kaavanmuutoksella muodostettava suurempi rakennuspaikka käyttää myös muuhun teollisuus-, varasto ja liikerakentamiseen. Asemakaavan muutos olisi vaikutuksiltaan vähäinen ja kaavanmuutoksen hyväksyy kaupunginhallitus.

Kaupunginjohtaja on esteellinen, Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n hallituksen jäsen. Esittelijänä toimii talous- ja hallintojohtaja.

Liitteenä on ote ajantasakaavasta.

Talous- ja hallintojohtajan ehdotus: Kaupunginhallitus päättää

- käynnistää asemakaavamuutoksen Verstastiellä korttelissa 7d ympäristöineen.

- varata alueen alustavasti Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle hyötyjäteaseman suunnittelua ja rakentamista varten.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Juha Kuusisto poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että kaavoituspäällikkö Seppo Tingvall oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Kaavamuutosalue sijaitsee Oripohjan teollisuusalueen pohjoisosassa ja se rajaantuu Verstastiehen, Tankotiehen ja Teollisuustiehen sekä pohjoisessa kaupungin omistamaan puistoalueeseen. Kaavamuutoksen vireilletulosta ilmoitetaan kaavoituskatsauksessa 2021.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa Verstastie 2 rakennuspaikkaa suunnitellun hyötyjäteaseman tarpeisiin. Samalla osa korttelin 7d käyttötarkoituksesta muutetaan hyötyjäteaseman rakentamista varten sopivaksi.

Kaavan osallisille varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen asettamalla kaavan valmisteluaineisto nähtäville (MRA 30 §). Nähtävilläolosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla, verkkosivuilla sekä Oriveden Sanomissa. Maanomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan nähtävilläolosta kirjeitse ja viranomaisilta pyydetään lausunnot luonnoksesta.

Liitteenä osallistumis- ja arviointisuunnitelma, kaavaluonnos sekä kaavaselostus.

Kaavoituspäällikön ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Verstastien asemakaavamuutoksen osallistumis- ja arviointisuunnitelman sekä kaavaluonnoksen ja asettaa ne nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 30 päiväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että vs. kaavasuunnittelija Niina Tiittanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ajan.

Ympäristölautakunta 28.09.2021 § 112

Kaavaluonnos oli nähtävillä maaliskuussa 2021, jonka jälkeen aluerajaukseen on tehty merkittäviä muutoksia ja luonnos on tarpeen laittaa uudelleen nähtäville.

Kaavamuutoksen tarkoituksena on laajentaa korttelia 7d suunnitellun hyötyjäteaseman tarpeisiin. Samalla osa korttelin 7d käyttötarkoituksesta muutetaan hyötyjäteaseman rakentamista varten sopivaksi. Korttelia 7c laajennetaan idän suuntaan sekä levennetään Verstastien katualuetta ja poistetaan toteutumattoman jalankulku- ja pyöräilyväylän varaus kaavasta.

Kaavan osallisille varataan tilaisuus mielipiteen esittämiseen asettamalla kaavaluonnos nähtäville (MRA 30 §). Nähtävilläolosta ilmoitetaan kaupungin ilmoitustaululla, verkkosivuilla sekä Oriveden Sanomissa. Maanomistajille ja rajanaapureille tiedotetaan nähtävilläolosta kirjeitse ja viranomaisilta pyydetään lausunnot luonnoksesta.

Liitteenä kaavaluonnos uudella suunnittelualueen rajauksella ja päivitetty kaavaselostus.

Kaavoituspäällikön ehdotus:

Ympäristölautakunta päättää hyväksyä Verstastien asemakaavamuutoksen kaavaluonnoksen ja asettaa sen nähtäville MRA 30 §:n mukaisesti 30

päiväksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginjohtaja Juha Kuusisto poistui esteellisenä (yhteisöjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Merkittiin, että vs. kaavasuunnittelija Niina Tiittanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ajan.

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 101
455/10.02.03/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Teknisen varikon piha-alueesta suuri osa on vuokrattuna Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n käyttöön. Jos Pirkanmaan Jätehuolto Oy rakentaa oman hyötyaseman, teknisen varikon kaupungin oma käyttö paranee ja esim. puistopuoli saa alueelta enemmän tilaa käyttöönsä muiden teknisten palvelujen ohella.

Liitteenä kaavaluonnos uudella suunnittelualueen rajauksella ja päivitetty kaavaselostus.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa lausuntonaan, ettei sillä ole huomautettavaa Verstastien asemakaavan muutoksesta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistamisesta 2022-2023

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 102
491/00.01.07/2021

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

Pirkanmaan pelastuslaitos on pyytänyt mm. kunnilta lausuntoa Pirkanmaan pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistamisesta 2022-2023. Pelastuslain (379 / 2011) mukaan alueen pelastustoimi päättää palvelutasosta kuultuaan alueen kuntia. Palvelutason tulee vastata paikallisia tarpeita ja onnettomuusuhkia. Palvelutasoa määriteltäessä on otettava huomioon myös toiminta poikkeusoloissa.

Pelastustoimen palvelutason tarkistuksessa ei esitetä merkittäviä muutoksia varsinaiseen palvelutasopäätökseen, mutta kehittämissuunnitelmassa huomioidaan kaupunkiseudun toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset ja niiden edellyttämät kehittämistoimenpiteet.

Pirkanmaan pelastustoimen tavoitteena on ollut pelastustoimen kehittäminen valtakunnallisten linjausten mukaisesti siten, että Pirkanmaan pelastustoimi on jatkossakin maan kärkitasoa.

Pirkanmaan pelastustoimen nykyisen palvelutasopäätöksen ja sen kehittämisen, tavoitteiden ja toiminnan tulosten sekä suoritteiden arvioinnin perusteella palvelutasopäätös on toteutunut hyvin ja toimintaa on eri vastualueilla kehitetty huomioiden toimintaympäristössä tapahtuneet muutokset. Arvioinneissa on löydetty myös kehittämiskohteita, joihin täytyy kiinnittää huomiota palvelujen parantamiseksi ja toiminnan kohdentamiseksi.

Palvelukaudella tapahtuneet muutokset riskialueissa ja yhdyskuntarakenteen tiivistyminen painottuvat Tampereen kaupunkiseutuun. Vilkas ja laaja rakennustoiminta, liikenneväylien muutokset ja liikennevirtojen kasvu aiheuttavat haasteita pelastustoimen toimintavalmiudelle.

Palvelutason kehittämissuunnitelmassa vuosille 2022-2023 on useita eri osioita joihin kiinnitetään huomiota ja näitä ovat:

Onnettomuuksien ehkäisy mm. seuraavat asiat:

- otetaan mm. käyttöön uusi kansallinen valvontasuositus
- turvallisuusviestinnässä otetaan käyttöön uusia tekniikan mahdollistamia keinoja ja sovellutuksia turvallisuusneuvonnassa ja –koulutuksessa

Pelastustoiminta mm. seuraavat asiat:

- saatetaan loppuun paikallinen pelastustoiminnan johtamisjärjestelmän kehittämishanke
 - tarkastellaan paloasemaverkkoa ja uusien paloasemien rakentamista
- Varautuminen häiriötilanteisiin:
- erilaiset huoltovarmuusasiat

Poikkeusolot mm seuraavat asiat:

- väestönsuojeluasiat
- toimintaohje poikkeusolojen toimintavaltuuksista

Öljyntorjunta

Pelastustoimen ohjeet ja suunnitelmat mm. seuraavat asiat:

- yhteistoiminta muiden osapuolien kanssa
- vaaralliset aineet

Ensihoito

Kunnan valmiustoiminnan tukeminen mm. seuraavat asiat:

- toimintamallit eri häiriötilanteisiin
- tilannekuva ja sen toteuttaminen kuntien kanssa.

Kaikki nämä osa-alueet ovat tärkeitä ja niitä tulee muuttaa ja kehittää yhteiskunnan muuttuessa hyvinkin nopeaan tahtiin. Yhteistyö mm. kuntien kanssa tulee olla jatkuvaa ja juuri pidetty valmiusharjoitus on osa tätä kokonaisuutta, jonka kautta yhteiskunnan malleja ja oloja eri tilanteissa tarkastellaan ja tarvittaessa muutetaan. Koska kuntien resurssit ovat kuitenkin rajalliset, yhteistyö mm. paloviranomaisen kanssa on tärkeitä on sitten kyseessä pienempi tai suurempi onnettomuus, onnettomuusriski tai onnettomuuden ehkäiseminen.

Liitteenä on Pirkanmaan pelastuslaitoksen palvelutasopäätöksen tarkistaminen 2022-2023 aineisto.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää lausuntonaan, että:

- 1) palvelutason tarkistamisessa tulee erityisesti huomioida yhteistyö kuntien kanssa valmiustoiminnan tukemisessa ja kehittämisessä.
- 2) poikkeusolot ja varautuminen otetaan erityiskehityskohteeksi koko Pirkanmaan alueella palvelutasoa muokattaessa.
- 3) muilta osin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistamisesta 2022-2023.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä lisäys päätösehdotukseen:

- 1) palvelutason tarkistamisessa tulee erityisesti huomioida yhteistyö kuntien kanssa valmiustoiminnan tukemisessa ja kehittämisessä.
- 2) poikkeusolot ja varautuminen otetaan erityiskehityskohteeksi koko Pirkanmaan alueella palvelutasoa muokattaessa.
- 3) VT 9:n liikennemäärät välillä Tampere-Orivesi ovat suuret ja nämä on hyvä ottaa huomioon myös palvelutasopäätöksen tarkistamisessa.
- 4) muilta osin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa pelastustoimen palvelutasopäätöksen tarkistamisesta 2022-2023.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä 1.1.2022 alkaen, Dnro: TRE:6573/02.04.03/2021

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 103

474/11.02.02/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Alueellinen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoa 11.11.2021 mennessä 17:sta Pirkanmaan kunnalta jätetaksasta, joka astuu voimaan 1.1.2022.

Jätetaksaesitys on nähtävillä 13.10.-11.11.2021 ja siitä voi antaa lausuntonsa 11.11.2021 klo 15:45 mennessä.

Pirkanmaan Jätehuolto Oy hoitaa osakaskuntiensa, jonka jäsen Oriveden kaupunkikin on, järjestämän jätehuollon perustuen jätelakiin (646 / 2011) lukuun 5.

Tätä taksaa sovelletaan jätelain 32 §:n mukaisesti kunnan jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvaan jätteeseen. Näitä jätteitä ovat:

- vakinaisessa asunnossa, vapaa-ajan asunnossa, asuntolassa ja muussa asumisessa syntyvä jäte
- kunnan hallinto- ja palvelutoiminnassa syntyvä yhdyskuntajäte
- liikehuoneistoissa syntyvä yhdyskuntajäte, joka kerätään kiinteistöltä yhdessä edellä mainituissa kohdissa tarkoitetun jätteen kanssa.

Liitteet:

- Esitys kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2022 alkaen
- Hintamuutokset

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa alueelliselle jätehuoltolautakunnalle, ettei sillä ole huomautettavaa 1.1.2022 voimaan tulevasta jätetaksaesityksestä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä 1.1.2022 alkaen, Dnro: TRE:6576/02.04.03/2021

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 104
475/11.02.02/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Alueellinen jätehuoltolautakunta on pyytänyt 17:sta kunnalta mukaan lukien Oriveden kaupunki lausuntoa 11.11.2021 mennessä kunnan toissijaisen vastuun jätetaksaesityksestä, joka astuu voimaan 1.1.2022.

Esitys on nähtävillä 13.10.- 11.11.2021 ja mielipiteet jätetaksaesityksestä tulee antaa 11.11.2021 klo 15:45 mennessä.

Jättemaksutaksa on laadittu kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvalle:

- jätekeskuksissa ja jäteasemilla vastaanotettavalle jätteelle
- Tarastenjärven jätekeskuksessa vastaanotettavalle vaaralliselle jätteelle
- jäteastioiden tyhjennyksille

Jättemaksun määrää ja panee maksuun alueen jätehuoltoviranomainen Pirkanmaan Jätehuolto Oy:n valmistelusta ja laskutusjaksoina, jotka voivat olla eri asiakkaille erilaiset. Jättemaksu maksetaan Pirkanmaan Jätehuolto Oy:lle.

Hinnankorotuksia on taksaesityksessä useita ja suurimmat korotusprosentit kohdistuvat lannan, lannoitteiden ja eri pakkausjätteiden vastaanottoon ja käsittelyyn. Uutena maksuluokkana ovat pistävät ja viiltävät jätteet.

Liitteet:

- Esitys kunnan toissijaisen vastuun jätetaksaksi 1.1.2022 alkaen
- Hintamuutokset vuoden 2021 jätetaksaan verrattuna

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa alueelliselle jätehuoltolautakunnalle, ettei sillä ole huomautettavaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaesityksestä 1.1.2022 alkaen, Dnro: TRE:6577/02.04.03/2021

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 105
476/11.02.02/2021

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Alueellinen jätehuoltolautakunta on pyytänyt 11.11.2021 mennessä lausuntoa kunnan vastuulle kuuluvan saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksasta, joka astuu voimaan 1.1.2022. Taksa sisältää luettelon lietteen käsittely- ja kuljetushinnoista sekä muista maksuista koskien 17:sta Pirkanmaan kuntaa mukaan lukien Oriveden kaupunki.

Jätetaksaesitys on nähtävillä 13.10-11.11.2021 välisen ajan ja siitä voi jättää mielipiteensä kirjallisesti 11.11.2021 klo 15:45 mennessä.

Jätehuoltotaksaesityksen hinnoitteluun on tehty tiettyjä korotuksia ja ne ovat liitteessä nro 6.

Liitteet:

- Esitys saostus- ja umpisäiliölietteen jätetaksaksi 1.1.2022 alkaen
- Jättemaksumuutokset verrattuna vuoden 2021 jätetaksaan

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa alueelliselle jätehuoltolautakunnalle, että:

- 1) kuljetusmaksun korotusesitys (17,3 %) enintään 6 m³:n lietemäärälle on varsin suuri ja että kiinteistökohtaisissa lisätoissa keräysajoneuvon ja letkujen siirrot kiinteistöllä oleva korotusesitys (44,9 %) on erittäin suuri.
- 2) muilta osin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa saostus- ja umpisäiliölietteiden jätetaksaesityksestä 1.1.2022 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 106

Valmistelija

Toimistosihtööri Soile Kontu

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

- viranhaltijapäätökset 23.9. - 19.10.2021

Viranhaltijapäätösluettelo on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen, eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 107

Valmistelija

Toimistos sihteeri Soile Kontu

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1.	Kaupunginhallituksen päätöksiä:
-	27.9.2021 § 273 Kuntalaisaloite Nihuintaustan alueen mahdollisen käytön tuulivoima-alueena siirtämisestä vuoteen 2035
2.	Alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksiä:
-	6.10.2021 § 53 Viranhaltijapäätöksissä noudatettavien ratkaisulinjausten päivittäminen
	Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa:
	https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jauntehuoltolautakunta/Kokous_6102021
3.	Ruokaviraston 13.9.2021 tekemän laitostarkastuksen perusteella tehty päätös ja tarkastusraportti ja Ruokaviraston 14.10.2021 ilmoitus näytteenotosta Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo
4.	KVVY Tutkimus Oy:n testausselesteita:
-	Talousvesitutkimus 19.10.2021 verkostovesi Orivedentie
5.	Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2021 (liitteenä)
6.	KEHA-keskuksen (ELY-keskusten ja TE-toimistojen kehittämis- ja hallintokeskus) maksatuspäätös 28.9.2021 yksityisen tien parantamisen valtionavustuksen maksatuksesta; Kotiniemen yksityistie
7.	Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmoituksia:
-	Ilmoitus 28.9.2021 Valtatie 9 parantaminen välillä Yliskylä-Oritupa, Orivesi. Yleiselle liikenteelle luovutus
8.	ELY-keskuksen tiedotteita:
-	Tiedote 28.9.2021 Valmistuneesta ohituskaistaparista ensiapuysitielle
-	Tiedote 5.10.2021 Pirkanmaan vesihuollon saneeraustarve kasvaa – laaja raportti julki
-	Tiedote 7.10.2021 Valtatien 9 Orivesi – Jyväskylä välin toimenpideselvitys luonnosvaiheessa (Keski-Suomi ja Pirkanmaa)
-	Tiedote 14.10.2021 Uusi vesienhoitoverkosto käynnistyy eteläisellä Pirkanmaalla
-	Tiedote 18.10.2021 Pirkanmaan ELY-keskuksesta voi hakea avustuksia (Pirkanmaa)

	Tiedotteet ovat luettavissa osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/ely-pirkanmaa
9.	Kaupunkiseudun asiat

Esittelijä

Tekninen johtaja

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Muut esille tulevat asiat

Tekninen lautakunta 27.10.2021 § 108

Valmistelija	Toimistosihtööri Soile Kontu
Esittelijä	Tekninen johtaja
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös	Muita esille tulevia asioita ei ollut.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 92, § 93, § 94, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (kVhL 50 § 2 mom.
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 95**OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS**

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnsarvon.

Kansallisen kynnsarvon suuruus on:

- 60.000 € tavarat ja palvelut
- 150.000 € rakennusurakat
- 400.000 € sosiaali- ja terveystyöpalvelut
- 300.000 € muut erityiset palvelut
- 500.000 € käyttöoikeussopimukset

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiannottotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisäntitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Siihen on merkittävä tarvittavat yhteystiedot, kuten oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Hankintaoikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava kirjelmä.

Hankintaoikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan
- valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Oriveden kaupunki / tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 7
Postinumero ja toimipaikka: 35301 Orivesi
Puh. 03 5655 6000
Faksi: 03 5655 6190
Sähköposti: kirjaamo(at)orivesi.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

- 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
- 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden** kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut olennaisesti puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun toimitusosoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2§:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua markkinaoikeudessa 2 050 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 100 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 140 euroa.

Mikäli asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, asia jää tutkimatta tai se jää sillensä, peritään hankinta-asioissa oikeudenkäyntimaksu 500 euron suuruisena. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 029 564 3300
fax. 029 564 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 96, § 97**OIKAISUVAATIMUSOHJEET**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Oriveden kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulukuun- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään, on Oriveden kaupungin tekninen lautakunta, kirjaamo

Kirjaamon yhteystiedot:

Postiosoite: PL 7

Käyntiosoite: Keskustie 23

Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)orivesi.fi

Faksinumero: 03 5655 6190

Puhelinnumero: 03 5655 6000

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- päätös, johon haetaan oikaisua
- miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirja

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Oriveden kaupungin kirjaamosta.

Pöytäkirja on 2.11.2021 viety nähtäväksi yleiseen tietoverkkoon.