

## Hautakankaantien peruskorjauksen ja hulevesilinjan rakentamissuunnitelmat / Petäjätien (poisluettuna loppuosa) ja Taivalpolun peruskorjauksen ja hulevesiviemäröinnin rakentamisen rakentamissuunnitelmat

181/10.03.01/2021

Tekninen lautakunta 06.05.2021 § 40

Teknisten palveluiden toimesta on valmistunut kunnallistekniikan rakentamissuunnitelmat Hautakankaantien peruskorjauksesta ja hulevesilinjan rakentamisesta. Hautakankaantie ja hulevesilinja sijaitsevat Asemanseudun asemakaava-alueella, kantatie 58:n länsipuolella.

Rakennettavan kadun pituus on 450 metriä. Ajouradan leveys on 6,5 4,5 (kokouksessa tehty korjaus) metriä. Kadun rakennekerroksien vahvuus on 0,90 m sisältäen 50 mm routaeristeen.

Kadun kuivatus tapahtuu kadun molemminpuolisten sivuojien sekä rakennettavan hulevesiputken välityksellä.

Hulevesiviemärin pituus on 396 m ja muovisia hulevesikaivoja on 16 kpl. Putket ovat 160 mm muoviputkia. Hulevedet johdetaan Petäjätien kautta avo-ojaan.

Kadun peruskorjauksen yhteydessä ei tarvitse rakentaa katuvalaistusta.

Hautakankaantie peruskorjauksen ja hulevesilinjan rakentamisen kokonaiskustannusarvio on 249 000 euroa (alv 0 %).

Liitteenä on asemapiirustus, pituusleikkaus sekä tyyppipoikkileikkaus.

(Valmistelu: kunnallistekniikan päällikkö WM)

**Käsittely:** Kokouksessa jaettiin uusi korjattu asemapiirustus (liitteenä).

**Teknisen johtajan ehdotus:** Tekninen lautakunta päättää asettaa Hautakankaantien peruskorjauksen ja hulevesilinjan rakentamisen suunnitelmat julkisesti nähtäväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen edustaja Reijo Kahelin saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 16.39.

Merkittiin, että kunnallistekniikan päällikkö Walteri Martelin oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn ajan.

-----

Tekninen lautakunta 23.06.2021 § 50

Laaditut Hautakankaantien peruskorjauksen ja hulevesilinjan rakentamissuunnitelmat ovat olleet julkisesti nähtävänä 27.5.2021 alkaen 14 päivän ajan.

Suunnitelmista jätettiin yksi muistutus.

Muistutuksessa pyydettiin huomioimaan Petäjätie 23 ja 25 kohdalla sadevesien kulkeutuminen kiinteistöille ja tekemään suunnitelmaan muutokset asian takia.

Jätetty muistutus on tutkittu ja nykyisellään sadevedet pääsevät kulkeutumaan katualueelta kiinteistöille. Suunnitelmaa on perusteltua muuttaa, jotta sadevedet eivät kulkeudu enää kiinteistöille.

Suunnitelmaa on muutettu ja rakennettava hulevesilinja on siirretty Petäjätien eteläpuolelle ja hulevesikaivojen paikkoja on tarkennettu.

Liitteenä on muutettu suunnitelma hulevesilinjasta.

**Teknisen johtajan ehdotus:** Tekninen lautakunta päättää hyväksyä Hautakankaantien peruskorjauksen ja hulevesilinjan muutetut rakentamissuunnitelmat ja oikeuttaa teknisen palvelun toteuttamaan rakentamisen hyväksytyin työohjelman ja määrärahojen puitteissa.

**Päätös:** Ehdotus hyväksyttiin.

-----

Tekninen lautakunta 01.09.2022 § 61  
413/10.03.01.01/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Hautakankaan alueella on tehty vuonna 2021 ja keväällä 2022 teiden peruskorjausta ja hulevesilinjojen rakentamista. Vuodelle 2022 on varattu myös määrärahoja hankkeen jatkamiseen eli vuorossa on Petäjätie ja Taivalpolku.

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksessa on laadittu Petäjätien ja Taivalpolun peruskorjaussuunnitelmat ja niissä on otettu huomioon mm. vuonna 2021 nähtävillä olleet ja sittemmin hyväksytyt suunnitelmat ja niihin tehdyt tarvittavat muutokset. Lisäksi Petäjätien loppuosan suunnitelmat ovat jo aiemmin olleet nähtävillä ja ne on hyväksytty ja Petäjätien loppuosan osalta peruskorjaukset ja hulevesiviemärin rakentaminenkin on tehty vuonna 2022.

Liitteenä on peruskorjattavan kohteen asemapiirustus ja tekninen johtaja esittelee kokouksessa muut tarkentavat piirustukset.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää asettaa Petäjätien (poisluettuna jo nähtävillä ollut ja tehty osuus) ja Taivalpolun peruskorjauksen ja hulevesilinjan rakentamisen suunnitelmat julkisesti nähtäväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 43 §:n mukaisesti.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että teknisen lautakunnan jäsen Anu Kukkonen poistui esteellisenä (osallisuusjäävi) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastettiin kokouksessa.

-----