

Tekninen lautakunta

Aika 03.11.2022 klo 17:00 - 19:02

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 85	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 86	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 87	Valtuustoaloite Orivedelle puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoaika	5
§ 88	Lausuntopyyntö Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2022	10
§ 89	Valtuustoaloite aurinkoenergian tuottamisesta ja hyödyntämisestä kaupungin kiinteistöissä	12
§ 90	Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta	16
§ 91	Kirjasniemen yksityistien perusparannushanke, lisäavustus	18
§ 92	Lausuntopyyntö kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä 1.1.2023 alkaen, Dnro: TRE:6244/02.04.03/2022	19
§ 93	Lausuntopyyntö kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä 1.1.2023 alkaen, Dnro: TRE:6245/02.04.03/2022	21
§ 94	Lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaesityksestä 1.1.2023 alkaen, Dnro: TRE:6243/02.04.03/2022	22
§ 95	Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat	23
§ 96	Ilmoitusasiat	24
§ 97	Muut esille tulevat asiat	25

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Aitolahti Annamari	17:00 - 19:02	Puheenjohtaja	
	Vihusaari Kimmo	17:00 - 19:02	Varapuheenjohtaja	
	Koskinen Joni	17:00 - 19:02	Jäsen	
	Kukkonen Anu	17:00 - 19:02	Jäsen	
	Majamäki Juha	17:00 - 19:02	Jäsen	
	Salminen Jari	17:00 - 19:02	Jäsen	
	Kilpinen Joni	17:00 - 19:02	Varajäsen	
	Ylistalo Maija	17:00 - 18:56	Kaupunginhallituksen varaedustaja	
	Viljanen Jussi	17:00 - 18:18	Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	

Poissa	Lind Mari		Jäsen	
	Sikala Touko		Kaupunginhallituksen edustaja	
	Järvinen Helmi		Nuorisovaltuuston edustaja	

Muu	Vesava Matti	17:00 - 19:02	Esittelijä	
	Kuivanen Mika	17:00 - 17:16	Asiantuntija, kunnallistekniikan päällikkö	
	Kontu Soile	17:00 - 19:02	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Annamari Aitolahti
puheenjohtaja

Soile Kontu
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

85 - 97

Pöytäkirjan tarkastus Orivedellä 8.11.2022

Anu Kukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Kimmo Vihusaari
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

yleisessä tietoverkossa 9.11.2022

Toimistos sihteeri

Soile Kontu

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 85

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 86

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Anu Kukkonen ja Kimmo Vihusaari.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Kukkonen ja Kimmo Vihusaari.

Kaupunginvaltuusto	§ 86	25.10.2021
Kaupunginhallitus	§ 314	15.11.2021
Tekninen lautakunta	§ 118	09.12.2021
Tekninen lautakunta	§ 22	24.03.2022
Tekninen lautakunta	§ 87	03.11.2022

Valtuustoaloite Orivedelle puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoaika

Kaupunginvaltuusto 25.10.2021 § 86

Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyksi puheenjohtaja totesi, että Kokoomuksen valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoaika toteuttamisesta Orivedelle.

Aloite kuuluu seuraavasti:

”Kunnassamme rakennetaan jatkuvasti ja alueellemme houkutellaan uusia asukkaita sekä yrityksiä. Maanrakennusprojektien alkaessa rakentajat tarvitsevat puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoaika eli tuttavallisemmin maankaatopaikan. Orivedellä ei tällä hetkellä ole yleistä maankaatopaikkaa. Tämän puutteen vuoksi maamassojen kuljetus on kustannustehotonta, koska maamassat joudutaan kuljettamaan pitkienkin matkojen päähän. Koemme tarpeelliseksi, että taajama-alueilla olisi kyseinen paikka rakentajille.

Oriveden kaupungin tulisi kiireellisesti selvittää ja toteuttaa puhtaisen ylijäämämaiden vastaanottoaika.

Orivedellä 25.10.2021

Kokoomuksen valtuustoryhmä

Kimmo Vihusaari
Miiä Nippala
Jussi Viljanen
Manu Salomaa
Ulla Eronen
Touko Sikala
Maija Ylistalo
Jere Ojanen
Sini Kahilaniemi”

Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginvaltuusto	§ 86	25.10.2021
Kaupunginhallitus	§ 314	15.11.2021
Tekninen lautakunta	§ 118	09.12.2021
Tekninen lautakunta	§ 22	24.03.2022
Tekninen lautakunta	§ 87	03.11.2022

Kaupunginhallitus 15.11.2021 § 314

Valmistelija	talous- ja hallintojohtaja
Esittelijä	Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus toimittaa valtuustoaloitteen tekniselle ja ympäristölautakunnalle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle 28.2.2022 mennessä.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 09.12.2021 § 118

Valmistelija	Tekninen johtaja Matti Vesava
	<p>Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksessa on jo aiemminkin mietitty paikkaa, mihin kaupunki itsekin voisi vielä omilta työmailtaan ym. syntyvät ylijäämämaat. Tällaisen paikan hakeminen ei ole kovin helppoa, koska paikan käyttö tulee olla hyvin organisoitua ja tarkoituksenmukaista. Lisäksi maiden, joita kohteeseen tuodaan tulee olla sellaisia, etteivät ne aiheuta mitään ympäristöriskiä tai vastaavaa alueelle tai lähiseuduille.</p> <p>Kohteen etsiminen on hyvä käynnistää välittömästi ja siten, että tekninen ja ympäristölautakunta yhdessä kartoittavat mahdollisia kohteita ja niiden käyttömahdollisuuksia puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotto paikaksi.</p>
Esittelijä	Tekninen johtaja Matti Vesava
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta päättää antaa tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskukselle tehtäväksi kartoittaa kaikki sellaiset mahdolliset paikat taajama-alueella tai niiden välittömässä läheisyydessä, joihin voitaisiin perustaa puhtaiden ylijäämämaiden vastaanotto paikka ja palata asian käsittelyyn heti kun ko. kartoitus on tehty.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
	<p>Merkittiin, että teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Kimmo Vihusaari ja kaupunginhallituksen edustaja Touko Sikala poistuivat esteellisinä</p>

Kaupunginvaltuusto	§ 86	25.10.2021
Kaupunginhallitus	§ 314	15.11.2021
Tekninen lautakunta	§ 118	09.12.2021
Tekninen lautakunta	§ 22	24.03.2022
Tekninen lautakunta	§ 87	03.11.2022

(valtuustoaloitteen allekirjoittajia) kokouksesta asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Tekninen lautakunta 24.03.2022 § 22

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus on selvittelyt puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoaikkamahdollisuuksia. Ympäristölautakunta käsittelee asiaa viikolla nro 11 ja heidän esityksensä pohjautuu paljolti siihen, miten pilaantumattomat maa-ainekset tulisi hyväksikäyttää tai hyödyntää, mitä maa-aineksia ylijäämämaiden vastaanottoaikalta voidaan tuoda ja mihin tällainen paikka voidaan perustaa.

Sellaisia kohteita, joihin puhtaat ylijäämämaat voitaisiin sijoittaa, ovat lopetetut soranottoaikat, jotka tulisi ympäristölupapäätöksen kauttakun maisemoida. Jos tällaisiin kohteisiin halutaan sijoittaa puhtaita ylijäämämaita, siihen pitää hakea ympäristölautakunnalta ympäristölupa.

Oriveden kaupungilla on lähellä keskusta-alueetta yksi vanha soranottoaikka, johon mahdollisesti voisi sijoittaa puhtaita ylijäämämaita. Kohteelle kulku on kuitenkin ainakin tällä hetkellä varsin hankalaa ja samaa kohdetta on vuosia sitten esitetty vastaavanlaiseksi ylijäämämaiden sijoituspaikaksi, mutta tällöin hanke ei toteutunut. Kartta kohteesta on esityslistan liitteenä.

Yksityisillä maanomistajilla on myös omistuksissaan vanhoja soraonttuja, joiden maisemointi vaatisi puhtaita ylijäämämaita. Tällaiset kohteet olisivat varmasti tietyllä tavoin sellaisia, joihin ylijäämämaita voitaisiin hallitusti viedä, jos maanomistajilla olisi tarvetta soraonttujen maisemointiin. Ylijäämämaat tulisi tällöin kuljettaa kohteeseen sovitulla tavalla ja käsitellä ja maisemoida ne hallitusti ja ympäristöluvan mukaisesti alueelle.

Ylijäämämaiden vastaanottoaikan löytäminen ja maiden hallittu ja oikeanlainen vastaanotto ja käsittely Oriveden kaupungin omistamilla mailla ei ole siis kovinkaan helppoa toteuttaa. Yhteistyö paikan löytämiseksi yksityisen sektorin avulla voisi olla se parempi tie, jonka kautta löytyisi kohde / kohteet, johon puhtaat ylijäämämaat voisi viedä ja käyttää ne mm. alueen maisemointiin.

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle ylijäämämaiden vastaanottoaikan

Kaupunginvaltuusto	§ 86	25.10.2021
Kaupunginhallitus	§ 314	15.11.2021
Tekninen lautakunta	§ 118	09.12.2021
Tekninen lautakunta	§ 22	24.03.2022
Tekninen lautakunta	§ 87	03.11.2022

valtuustoaloitteeseen seuraavan vastauksen.

Tekninen lautakunta esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus:

- 1) selvittää tarkemmin, voiko karttaliitteen mukaiseen paikkaan perustaa puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoon ja käsittelyyn paikan ja mitä paikan rakentaminen ja ylläpito maksaa
- 2) selvittää, onko Oriveden kaupungin alueella sellaisia yksityisten maanomistajien omistamia vanhoja soranottoalueita, joihin puhtaita ylijäämämaita voitaisiin viedä asian- ja luvanmukaisesti käsiteltäviksi.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 87
508/10.03.01.02/2021

Valmistelija Kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus on pitkään koittanut löytää puhtaille ylijäämämaille vastaanottoa paikkaa ja tiedustellut tätä myös erilaisten vinkkien kautta usealta maanomistajalta kaupungin alueella. Yhtään varsinaista ja hyvää paikkaa ei ole aiemmin löytynyt, mutta nyt uusi kunnallistekniikan päällikkö on kartoittanut keskustan alueella olevia kaupungin omistamia maa-alueita ja sieltä on esiin noussut paikka, joka sijaitsee uuden Viljamaantien, Parpolanrinteen ja Haapamäelle menevän radan kupeessa.

Karttaliite kohteesta

Kunnallistekniikan päällikkö on käynyt keskustelua alueesta vs. kaavoituspäällikön ja ympäristöinsinöörin kanssa ja yhteisenä näkemyksenä heillä on, että kohde kävisi varsin hyvin tällaiseksi puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa paikaksi.

Tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksessa on mietitty alueen käyttöä myös kokonaisuutena ja katsottu tulevaisuuteen eli aluetta voitaisiin tosiaankin ensin käyttää puhtaiden ylijäämämaiden vastaanottoa paikkana siten, että tuotavat maamassat otettaisiin hallitusti ja oikein siellä vastaan ja ne kasattaisiin ja / tai levitettäisiin alueelle siten, että alueen jatkokäyttönä myöhemmin voisi tulla kyseeseen esim.:

- ulkoilupaikka
- koirapuisto
- pumptrack-rata
- virkistyspuisto
- ulkokuntoilupaikka

tai vaikkapa monen toiminnan yhdistämisaika eli ” monitoimipuisto ”.

Kaupunginvaltuusto	§ 86	25.10.2021
Kaupunginhallitus	§ 314	15.11.2021
Tekninen lautakunta	§ 118	09.12.2021
Tekninen lautakunta	§ 22	24.03.2022
Tekninen lautakunta	§ 87	03.11.2022

Lisäksi alueelle voitaisiin perustaa maapankkitoimintaa palveleva alue eli sinne voisi tuota puhtaita ylijäämämaita, mutta sieltä voisi myös hakea näitä maita esim. uudisrakennusten pihalle täyttömaiksi.

Varsinainen suunnitelma alueen koko käytöstä tehtäisiin tarkemmin myöhemmin ja se asetettaisiin nähtäville ja kuultaisiin kaupunkilaisia hankkeesta ja otettaisiin myös ideoita alueesta vastaan. Tarkoitus kuitenkin olisi, että paikka palvelisi ensin alkuun paljon kaivattuna ylijäämämaita vastaanottopaikkana kaupungin valvonnassa ja että alueen läpi nyt kulkeva polku siirrettäisiin parempaan, kävelijöitä palvelemaan paikkaan alueella.

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle puhtaiden ylijäämämaita vastaanottopaikan valtuustoaloitteen johdosta seuraavaa:

- 1) puhtaiden ylijäämämaita vastaanottopaikaksi varattaisiin karttaliitteen mukainen paikka.
- 2) paikasta tehtäisiin tarkempi suunnitelma, se käsiteltäisiin teknisessä lautakunnassa ja asetettaisiin nähtäville ja siitä pyydetäisiin kirjalliset lausunnot kaupungin kaavoitukselta ja ympäristölautakunnalta.
- 3) hankkeen toteutuksesta ja ylläpidosta vastaisi Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus / liikenneväylät ja puistot ja yleiset alueet.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Lausuntopyyntö Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2022

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 88
286/00.01.07/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Pirkanmaan ELY-keskus on julkaissut Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuodelle 2022 keväällä 2022 ja sitä on päivitetty syyskuun 2022 lopussa. Suunnitelmassa esitetään valtion perusväylänpidon rahoituksella toteutettavat alueen keskeiset tienpitotoimenpiteet vuonna 2022. Lisäksi suunnitelmassa luodaan katsaus tienpitoa ja liikennettä ohjaaviin alueellisiin linjauksiin sekä niihin vaikuttaviin taustatekijöihin. Suunnitelmasta voi antaa lausuntoja koko vuoden 2022 ajan.

Oheisesta linkistä pääsee tutustumaan suunnitelmaan: [Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2022](#).

Rahoitusta alueen perusväylänpito on saanut vuonna 2022 45.543.000 miljoonaa euroa, joka on 7.500.000 miljoonaa euroa vähemmän kuin edellisenä vuonna. Ensi vuoden rahoitusta Pirkanmaalle ennustetaan laskettavaksi 10.000.000 miljoonalla eurolla.

Oriveden kaupungin kannalta tärkein hanke vuonna 2022 on VT 9 Oriveden liittymän parantaminen ja siinä yhteydessä Oriveden kaupungin omistaman kevyen liikenteen sillan uusiminen.

Huolestuttavina seikkoina tienpidon ja liikenteen suunnittelussa ovat päällystystöiden väheneminen alueella ja sorateiden huono kunto ja niiden korjaukset.

Väyläviraston investointiohjelmassa vuosille 2022 – 2029 on ykköskategorian kohteena VT 9 Tampere-Orivesi hanke ja siinä erityisesti väli Alasjärvi-Käpykangas (103 miljoonaa). Käpykangas-Orivesi väli on Oriveden kannalta myös erittäin tärkeä hanke ja sen saaminen kiireellisimpien kohteiden listalle on ykkösprioriteettiasia kaupungin kannalta.

Pirkanmaalla käynnistyi vuonna 2021 päällysteiden paikkausten pilottiurakka, jossa hyödynnetään konenäköä ajantasaisen tien kuntotilanteen kartoittamiseen. Toinen pilottihanke on teiden talvihoidon laadunhallinnan kehittämispilotti Tampereen alueen maanteiden hoitourakoissa.

Pirkanmaalla on maanteitä yhteensä 5247 km, joista:

- valtateitä 579 km
- kantateitä 318 km
- seututeitä 783 km
- yhdysteitä 3567 km

Päällystettyjä maanteitä on 3340 km ja sorateitä 1907 km; kävelyn ja pyöräilyn väyliä 414 km ja siltoja 1138 kpl.

Pirkanmaan teiden ja liikenteen suunnitelmasta on lausunut Pirkanmaan liitto ja heidän suurin huolensa on rahoituksen saaminen teiden korjaukseen ja kunnostukseen. Heidän mukaansa perusväylänpidon rahoitus Pirkanmaalla on täysin riittämätön, joka ei missään muodossa vähennä teiden korjauksen kasvavaa korjausvelkaa.

Pirkanmaan tieverkoston kunto heikkenee edelleen, koska esim. päällystämiseen on rahaa käytössä 15 miljoonaa euroa ja sillä päällystetään noin 170 tiekilometriä kun tarve olisi päällystää 350 tiekilometriä. Päällysterahoituksen vaje kiihdyttää teiden rappeutumista ja huonokuntoisille teille ei enää riitä pelkkä päällystäminen, koska siellä on mentävä ns. pintaa syvemmälle korjaustoimenpiteinä.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää lausua Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta seuraavaa:

- 1) Oriveden kaupunki pitää erittäin tärkeänä, että VT9:n kehityshanke toteutetaan kokonaisuudessaan välillä Tampere - Orivesi mahdollisimman pian.
- 2) Oriveden kaupunki on erittäin huolissaan siitä, että Pirkanmaalle valtiovalalta suunnatut määrärahan teiden pitoon ja kunnostukseen ovat vähentyneet selvästi ja niitä tulisi korottaa, jotta teiden korjausvelka ei enää tästä hetkestä suuresti kasvaisi.
- 3) Sorateiden kunnostukseen ja talvikunnossapitoon tulee kiinnittää erityistä huomiota liikenneturvallisuuteen liittyvien tekijöidenkin takia.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto	§ 36	20.06.2022
Kaupunginhallitus	§ 173	22.08.2022
Tekninen lautakunta	§ 89	03.11.2022

Valtuustoaloite aurinkoenergian tuottamisesta ja hyödyntämisestä kaupungin kiinteistöissä

Kaupunginvaltuusto 20.06.2022

Kaupunginvaltuuston esityslistalla olleiden asioiden tultua käsitellyiksi puheenjohtaja totesi, että Keskusten valtuustoryhmä on jättänyt valtuustoaloitteen aurinkoenergian tuottamisesta ja hyödyntämisestä kaupungin kiinteistöissä.

Aloite kuuluu seuraavasti:

”Hallitusohjelman mukaan Suomen tulee olla hiilineutraali vuoteen 2035 mennessä, sähkön ja lämmön tuotannon tulee olla Suomessa lähes päästötöntä 2030-luvun loppuun mennessä ja asumisen ja rakentamisen hiilijalanjälkeä tulee pienentää.

Aurinkoenergia on yksi tulevaisuuden energiamuodoista, mutta sen tuottaminen on Suomessa vielä vähäistä. Sähkön hinnan rajun kallistumisen myötä aurinkoenergian rakentaminen on kuitenkin viimeisen vuoden aikana huomattavasti lisääntynyt ja tullut entistä kannattavamaksi. Aurinkoenergian tuotantopotentiaali Suomessa on lähes Keski-Euroopan luokkaa johtuen valoisista kesistä. Aurinkoenergian hyödyntämisen tekniikat ovat kehittyneet viime vuosina ja niillä voidaan järjestelmän laajuudesta ja kapasiteetista riippuen tuottaa merkittäväänkin osa rakennusten tarvitsemasta energiasta. Ylijäämäenergia on mahdollista myydä verkkoon tai saada takaisin omaan käyttöön ns. virtuaalisten akkusopimusten avulla.

Ilmastonmuutoksen hidastaminen ja hiilineutraalisuustavoitteen saavuttaminen on yksilöiden, yritysten, kuntien ja valtioiden - meidän jokaisen - tehtävä. Orivesi on liittynyt ns. Hinku-kunta-sopimukseen, mutta Oriveden tulokset hiilineutraalisuuden edistämiseksi ”laahaavat” sopimus-kuntien keskikastissa. Tähän haasteeseen vastaamiseksi Oriveden Keskusten valtuustoryhmä onkin saanut ajettua v. 2020 tekemällään valtuustoaloitteella ja vuoden 2021 lopulla valtuuston kokouksessa läpi ajamallaan budjettipäätöksellä yhden aurinkovoimalan Oriveden kaupungin jäteasemalle.

Jotta asiassa päästäisiin pikaisesti hyvään jatkokon Keskusten valtuustoryhmä esittää, että Oriveden liikuntahallin katolle rakennettaisiin katon mahdolliset lähiaikojen remonttitarpeet huomioon ottaen Oriveden seuraava aurinkovoimala jäteaseman tuoreita kokemuksia hyödyntäen. Edullisempaa, ympäristöystävällistä energiaa tarvitaan ympärivuoden hallin oman valaistuksen, ilmastoinnin ja jäähdätyksen energiatarpeisiin. Esitämme myös, että Oriveden kaupunki jatkaisi suunnitelmallisesti aurinkovoimalainvestointien tekemistä muidenkin omistamiensa soveltuvien kiinteistöjen yhteyteen. Suunnitelmallisuuden voisi kytkeä työn alla olevaan kaupungin kiinteistöstrategiaan.

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta

§ 36
§ 173
§ 89

20.06.2022
22.08.2022
03.11.2022

Samalla Keskustan valtuustoryhmä muistuttaa, että tulisi aktiivisesti edistää mahdollisuutta lisätä uusien soveltuvien asuntoalueiden kaavamääräyksiin kannusteita aurinkoenergian hyötykäytöstä uudisrakentamisen yhteydessä.
Jatketaan yhdessä askeleita kohti hiilineutraalia Orivettä vuonna 2035.

Orivedellä 20.6.2022

Keskustan valtuustoryhmä

Jyrki Tuomaala, puheenjohtaja
Annamari Aitolahti
Matti Koppanen, varavaltuutettu”

Marjo Mäkinen-Aakula
Pekka Tuhkanen

Puheenjohtaja otti valtuustoaloitteen vastaan ja totesi, että aloite lähetetään kaupunginhallitukselle valmisteltavaksi.

Kaupunginhallitus 22.08.2022 § 173

Valmistelija	Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja
Esittelijä	Talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja
Päätösehdotus	Kaupunginhallitus toimittaa valtuustoaloitteen tekniselle lautakunnalle valmisteltavaksi siten, että valmistelu toimitetaan kaupunginhallitukselle 30.11.2022 mennessä.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 89
357/14.04.01/2022

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupungin tilapalvelu on selvittänyt alustavasti kohteita, joihin voitaisiin rakentaa aurinkovoimalla tuotettavaa energiaa ja jotka sijainniltaan (esim. kattomuoto, katon suunta ja varjostusolosuhteet) voisivat tulla kysymykseen energiaratkaisuja ja energian säästötoimia mietittäessä.

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta

§ 36
§ 173
§ 89

20.06.2022
22.08.2022
03.11.2022

Tällaisia kohteita olisivat:

Prioriteetti I

- uimahalli (katon suunta hyvä)
- liikuntahalli (katon suunta hyvä)
- jäähalli (katon suunta maksimaalisesti oikea)
- Vuokkokujan päiväkotiki (energian kulutusta ympäri vuoden)

Prioriteetti II

- Rovastinkankaan koulu
- yhteiskoulun C rakennus
- kaupungintalo
- tekninen varikko

Kohteita, joihin ei kannata aurinkoenergiaa tässä vaiheessa harkita:

- Päiväkotiki Niittykukka
- Keskuskoulu

Jotta aurinkoenergiarakentamista voidaan toteuttaa, on ensin selvitettävä kohteen / kohteiden olosuhteet, rakentamisvaihtoehdot ja mahdollisuudet esim. asentaa elementtejä kohteiden katoille. Tätä varten on tehtävä suunnitelmat eri kohteista ja kustannuslaskelmat eri vaihtoehdoille. Vuoden 2023 teknisen lautakunnan talousarvioesitykseen ei ole esitetty määrärahaa aurinkoenergiaratkaisujen suunnitteluun ja jotta suunnittelut voidaan käynnistää, määrärahaa suunnitteluun vuodelle 2023 olisi varattava. Vasta suunnittelun jälkeen voidaan saada selville määrärahan tarve eri kohteiden aurinkovoimalarakentamiseen ja näin ollen toteutukseen.

Tekniselle varikolle on vuodelle 2023 varattuna investointiosassa määräraha (100.000 €) lämmitystavan muutokseen. Tekninen varikko on yksi niistä kohteista, johon aurinkoenergiaa keräävä laitteisto voitaisiin asentaa. Tähänkin kohteeseen täytyisi tehdä suunnitelma millaisen laitteiston kohde vaatii ja samalla myös kaikki muut urakka-asiakirjat, joiden avulla tarjouksia rakentamisesta voidaan pyytää.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää vastata valtuustoaloitteeseen seuraavasti:

- 1) jos kaupunginhallitus ja kaupunginvaltuusto päättävät myöntää mm. teknisen varikon lämmitysmuodon muutokseen 100.000 €:n määrärahan, lautakunta jakaa rahan siten, että siitä käytetään osa eri kiinteistöjen aurinkoenergian suunnitteluun vuonna 2023.
- 2) aurinkoenergian rakentamisen suunnittelukohteina vuonna 2023 olisivat liikuntahalli, uimahalli, Vuokkokujan päiväkotiki ja tekninen varikko.
- 3) vuoden 2024 talousarvion investointiosaan varattaisiin aurinkoenergian suunnittelun pohjalta määräraha suunnitelmien toteuttamiseen sekä

Kaupunginvaltuusto
Kaupunginhallitus
Tekninen lautakunta

§ 36
§ 173
§ 89

20.06.2022
22.08.2022
03.11.2022

määräraha aurinkoenergian suunnittelun jatkosuunnitteluun kaupungin muihin kohteisiin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 90

513/14.05.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Maa- ja metsätalousministeriö pyytää lausuntoa luonnoksesta valtioneuvoston asetukseksi vesihuollon tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta. Lausunto tulee antaa 11.11.2022 mennessä.

Ehdotuksen pääasiallisena sisältönä on, että asetuksella säädettäisiin vesihuoltolain 20 d §:ssä tarkoitettuun vesihuollon tietojärjestelmään toimitettavista tiedoista ja tietojen toimittamisajankohdasta sekä annettaisiin tarkentavaa sääntelyä vesihuoltolain 16 §:ssä säädetyistä velvollisuudesta lähettää pyytämättä talousveden laatu-, hinta- ja kulutustietoja vesihuoltolaitoksen asiakkaalle sekä asiakkaan velvoitteesta välittää nämä tiedot talousveden loppukäyttäjälle.

Juomavesidirektiivi velvoittaa vesihuoltolaitokset tiedottamaan pyytämättä asiakkaitaan vähintään vuosi- tai laskutuskausikohtaisesti veden laadusta, hinnasta, kuutiometriä ja litraa kohden kulutetusta vesimäärästä sekä mahdollisuuksien mukaan myös veden käytön trendisuuntauksista. Talousvettä toimittavan vesihuoltolaitoksen on toimitettava asiakkaalleen vähintään kerran vuodessa laskun yhteydessä tai muutoin helposti saatavissa olevassa muodossa tiedot laitoksen toimittaman talousveden laadusta, hinnasta ja kulutuksesta. Jos vesihuoltolaitoksella on nettisivut, niiden kautta annettava tieto ei katsota olevan oikea tapa tietojen antamiselle vesihuoltolaitoksen asiakkaille.

Maa- ja metsätalousministeriön mukaan vesihuoltolaitoksen pyytämättä antama tiedotusvelvollisuus ei aiheuta niille kuin pieniä kustannuksia kun laitos kerää ja lähettää vaaditut tiedot asiakkailleen, mutta toisaalta sama instanssi myös vaatii, että vesihuoltolaitoksilla tulee olla riittävän suuret henkilöstöresurssit varmistamaan tarvittavien tietojen keräily ja lähettäminen.

Vesihuoltolaitosten tiedottamisvelvoitetta valvoo ELY-keskukset ja heille valvonnasta tulee myös ministeriön mukaan myös lisätöitä.

Oriveden kaupungilla on yksi henkilö, joka hoitaa kokonaisuudessaan vesihuoltolaitokseen liittyviä toimistotöitä, joihin kuuluu mm. koko vesilaskutus ja vesihuoltolaitoksen liittymissopimusten ylläpito ja lähettäminen asiakkaille. Asiakkaita Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksella on lähes 2500 kpl ja laskutus tapahtuu neljä (4) kertaa vuodessa. Yksi lasku on ns. lukemalasku ja muut arviolaskuja.

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen asiakkaille lähetään kerran vuodessa vesimittarin lukemakortti, jossa on merkintänä asiakkaan edellisen vuoden kulutuslukema. Kun asiakas merkitsee uuden lukeman

lukemakorttiin, hän pystyy näkemään itse kuluttamansa veden määrän vähentämällä uudesta lukemasta vanha lukema.

Hyvin monet (tänä vuonna 70 % asiakkaista teki niin) Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen asiakkaista käyttävät lukeman antamisessa sähköistä järjestelmää eli antoivat lukeman kaupungin verkkosivujen kautta. Sen kautta jokainen vesihuoltolaitoksen asiakas voi myös katsoa oman vedenkulutuksensa määrät ja muutokset.

Jos asetuksen mukaan asiakkaille tulee lähettää heidän oma kulutustietonsa kerran vuodessa, se lisää selvästi työmäärää vesilaskutuksessa. Hinta- ja vedenlaatutiedot voidaan lähettää yhtenäisesti vedenlukukortin mukana asiakkaille, mutta jokaisen kuluttajan oma kulutusmäärä on laitettava jokaiseen lukukorttiin erikseen tai lähettää jokaiselle kuluttajalle erillinen tiedote ja sekin vaatii varsin paljon työaikaa.

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus, jonka yhtenä osastona on vesihuoltolaitos, ymmärtää hyvin sen, että kaikkia kaupungin vesihuoltolaitoksen asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti, asiallisesti, neuvovasti ja hyvin. Vesihuoltolaitos on mielestään oikealla tavalla informoinut asiakkaitaan, kun se on vuosittain lähettänyt vesimittarin luentakortin yhteydessä tiedon edellisen vuoden vesimittarin lukemasta ja tällä tavoin asiakas on voinut uutta tietoa ilmoittaessaan havaitsemaan, paljonko vettä on lukemailmoitusten välissä kulunut. Lisäksi asiakkaat voivat koska vaan halutessaan katsoa omia vesihuoltolaitoksen kulutustietojaan kaupungin verkkosivujen kautta ja näin he ovat saaneet tietoa pitemmältäkin ajalta kulutuksestaan.

Veden ja jäteveden hintatiedot ja veden laatutiedot vesihuoltolaitos pystyy lähettämään asiakkailleen varsin kätevästi ja näistäkin asiakas saa tietoa myös kaupungin verkkosivuilta.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntonaan vesihuollon tietojärjestelmästä ja tiedottamisesta seuraavaa:

- 1) Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen vuosittaisessa lukemakortissa, joka kaikille vesihuoltolaitoksen asiakkaille lähetetään, on merkintä edellisen vuoden mittarilukemasta ja uudesta lukemasta kun vähentää vanhan lukeman, asiakas tietää näin oman vuosikulutuksensa määrän.
- 2) jokainen Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen asiakas voi kaupungin nettisivujen kautta katsoa omat kulutustietonsa.
- 3) vuosittaiseen vesilukemakorttiin kaupunki pystyy laittamaan käyttöveden hinnan ja laatutiedon.
- 4) jos jokaiselle vesihuoltolaitoksen asiakkaalle laitetaan lukemakorttiin heidän kulutustietonsa, se vaatii huomattavaa lisätyötä, kustannuslisäystä ja aikaa.
- 5) Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos palvelee nytkin asiakkaitaan hyvin monella eri tavalla erilaisten tiedotusvälineiden kautta.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Kirjasniemen yksityistien perusparannushanke, lisäavustus

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 91
518/02.05.01.03/2022

Valmistelija

Paikkatietoasiantuntija Harri Lehen

Kirjasniemen yksityistien tiekunta on hakenut kaupunginavustusta Vaarinsaaren sillan uusimiseen. Hankkeen kustannusarvio oli 182 000 euroa. Avustus on myönnetty teknisessä lautakunnassa 10.2.2022 talousarvion 2022 käyttösuunnitelman käsittelyn yhteydessä, avustusta myönnettiin 13 650 eur, 7,5 %. Tie-kunta on hakenut myös valtionavustusta, avustusta on myönnetty Ely-keskuksen päätöksellä 6.10.2021 136 500 euroa, 75%.

Silta on valmistunut ja 2.10.2022 toimitetun tiliselvityksen mukaan kustannukset olivat 199 426 euroa. Suurin kustannusten nousu oli teräksen hinnassa. Tie-kunta on hakenut kaupungilta ja valtiolta lisäavustusta. Valtionavustus on myönnetty 6.10.2022, avustus 149 571 eur, 75 %.

Kaupunginavustus 13 650 euroa on maksettu. Lisäavustuksen myöntäminen on perusteltua, koska materiaalikustannukset ovat nousseet. Kustannukset ovat nousseet 17 426 euroa, joten avustusprosentilla 7,5 lisäavustus olisi 1307 euroa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että Kirjasniemen yksityistien tiekunnalle myönnetään lisäavustusta Vaarinsaaren sillan uusimiseen 1307 euroa.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä 1.1.2023 alkaen, Dnro: TRE:6244/02.04.03/2022

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 92

507/02.05.00.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Alueellinen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoa 11.11.2022 mennessä 17:sta Pirkanmaan kunnalta kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä, joka astuu voimaan 1.1.2023.

Jätetaksaesitys on nähtävillä 13.10.-11.11.2022 ja siitä voi antaa lausuntonsa 11.11.2022 klo 15:45 mennessä.

Jätetaksan valmistelua varten kunnallinen jäteyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, on tehnyt laskelmat eri jätepalvelujen kustannuksista ja niiden perusteista. Jätetaksaesityksen mukaisesti jätetaksan rakenne on sama kuin vuonna 2022. Jätetaksa koostuu perusmaksusuudesta sekä järjestetyn jätehuollon maksusta. Järjestetyn jätehuollon maksu on maksu jäteastioiden tyhjennyksistä ja aluejätepisteen käytöstä. Perusmaksu sisältyy edelleen aluejätepisteiden käyttäjien vuosimaksuun sekä kiinteistöittäisessä jätehuoltopalvelussa sekajätteen keräysvälineen yksikköhintaan.

Jättemaksun perusmaksusuutta esitetään korotettavaksi 9,8 prosenttia vuoden 2023 jätetaksaan. Korotusesitys johtuu perusmaksulla katettavien palveluiden kustannusten noususta. Lisäksi perusmaksulla katettavat jätehuoltoviranomaisen toiminnan kustannukset nousevat vuodelle 2023 noin 10 prosenttia mm. uuden jätelain ja jätehuoltomääräysten tuomien veloitteiden takia.

Jätetaksaesityksen hinnoittelumuutokset (%) verrattuna vuoteen 2022 Oriveden alueella vaihtelevat vähän yli kolmesta (3) prosentista yli 17:sta prosenttiin riippuen siitä mistä jätelaista tai toiminnasta on kyse. Aluejätepisteen käyttäjien vuosimaksu korottuu 8:lla prosentilla. Maatuvan puutarhajätteen tuonnille jäteasemalle on myös määriteltä hinta, joka on 2 m³:n kuormalle 4,03 €.

Liitteet:

- Esitys kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2023
- hintamuutokset

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa alueelliselle jätehuoltolautakunnalle että:

1) jätehuoltopalveluiden taksaesitykset tuleville vuosille eivät saisi nousta radikaalisti ja voimakkaasti, jotta kaikki sellainen jäte, joka kuuluu

kaatopaikoille ja aluejättepisteisiin ei kulkeutuisi tai jäisi jätemaksujen korkeiden taksojen takia maastoihin ja ettei laittomia kaatopaikkoja näin syntyisi.

2) muilta osin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa 1.1.2023 voimaan tulevasta jätetaksaesityksestä.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä 1.1.2023 alkaen, Dnro: TRE:6245/02.04.03/2022

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 93
508/02.05.00.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Alueellinen jätehuoltolautakunta on pyytänyt 17:sta kunnalta lausuntoa 11.11.2022 mennessä kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä, joka astuu voimaan 1.1.2023.

Esitys on nähtävillä 13.10.-11.11.2022 ja mielipiteet jätetaksaesityksestä tulee antaa 11.11.2022 klo 15:45 mennessä.

Kunnan toissijaiselle jätehuollon järjestämisvastuulle kuuluvan jätteen taksan valmistelua varten Pirkanmaan Jätehuolto Oy on tehnyt laskelmat TSV-jätepalvelujen kustannuksista ja niiden perusteista.

TSV-jätetaksan mukaisilla jätemaksuilla katetaan kuntavastuullisen TSV-jätehuollon järjestämisen ja toteutuksen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen käsittelystä ja tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jättemaksuilla katetaan myös kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jäteastioiden tyhjennykset sisältävät lisäksi keräyksen ja kuljetuksen.

TSV-palvelujen jätetaksassa sekajätteen käsittelymaksua on esitetty korotettavaksi viidellä (5) eurolla 93 euroon / tonni (aiemmin 88 € / tonni). Käsittelymaksun korotusesityksen taustalla on arvio yleiskustannusten noususta sekä jätteenkäsittelyn aliorakoinnin kustannustason nousu.

Oriveden kaupungin alueella jätetaksojen nousuprosentit vaihtelevat 0 - prosentista yli 17:sta prosenttiin. Keskiarvona korotusprosentit ovat kuitenkin noin alle 10 %:n luokkaa.

Liitteet:

- Esitys kunnan toissijaisen vastuun jätetaksaksi 1.1.2023 alkaen.
- Hintamuutokset vuoden 2022 jätetaksaan verrattuna.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa alueelliselle jätehuoltolautakunnalle, ettei sillä ole huomautettavaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaesityksestä 1.1.2023 alkaen, Dnro: TRE:6243/02.04.03/2022

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 94

509/02.05.00.00/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Alueellinen jätehuoltolautakunta on pyytänyt 11.11.2022 mennessä lausuntoa kunnan vastuulle kuuluvan saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaesityksestä, joka astuu voimaan 1.1.2023.

Jätetaksaesitys on nähtävillä 13.10.-11.11.2022 välisen ajan ja siitä voi jättää mielipiteensä kirjallisesti 11.11.2022 klo 15:45 mennessä.

Jätehuoltotaksaesityksen hinnoitteluun on tehty tiettyjä korotuksia ja korkeimmat korotukset koskevat kuljetusmaksuja ja niissä korotusprosentti vaihtelee välillä 15,2-19,8 %.

Liitteet:

- Esitys saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaksi 1.1.2023
- Jättemaksumuutokset verrattuna vuoden 2022 jätetaksaan.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa alueelliselle jätehuoltolautakunnalle lausuntonaan, että:

- 1) kuljetusmaksujen korotukset ovat viime vuosina olleet varsin korkeat ja mahdollisia uusia korotuksia tuleville vuosille tulisi tarkkaan harkita.
- 2) muilta osin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaesityksestä 1.1.2023 alkaen.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 18.18.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 95

Valmistelija Toimistos sihteeri Soile Kontu

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

- viranhaltijapäätökset 22.9. - 26.10.2022

Viranhaltijapäätösluettelo on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen, eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 96

Valmistelija

Toimistos sihteeri Soile Kontu

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1.	Kaupunginvaltuuston päätöksiä:
-	19.9.2022 § 41 Hallintosäännön tarkistaminen
-	19.9.2022 § 42 Lisämäärärahan hakeminen investointeihin
-	19.9.2022 § 43 Kaapeleiden kaivuun ja asennukseen yms. annettavat sijoitusluvat / katselmukset
-	19.9.2022 § 44 Valtuustoaloite: bändi- ja studiohuone Oriveden kirjastoon
2.	Kaupunginhallituksen päätöksiä:
-	10.10.2022 § 208 Määräalan myyminen tilasta 562-431-7-64
3.	Teknisen lautakunnan talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2022 (liitteenä)
4.	Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteita:
-	Tiedote 18.10.2022: Avustushakuja auki ELY-keskuksissa ELY-keskuksissa avautuu 18.10.2022 useita rakennettuun ympäristöön, luonnonympäristöön, vesiensuojeluun ja ekologisesti kestäviin ratkaisuihin liittyviä avustushakuja. Haettavissa on avustuksia muun muassa rakennusperinnön hoitoon ja vesistöjen kunnostamiseen. Hakuajat päättyvät pääsääntöisesti 30.11. Avustukset ovat ympäristöministeriön ja maa- ja metsätalousministeriön hallinnonalojen harkinnanvaraisia valtionavustuksia.
-	Tiedote 25.10.2022: Pirkanmaan maanteiden hoitourakat valmiina talveen – ennakointi tärkeää
	Tiedotteet ovat luettavissa osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/ely-pirkanmaa
5.	Kaupunkiseudun asiat
-	Tampereen kaupunkiseudun seutukatsaus lokakuu 2022 (liitteenä kokoukseen osallistuville)

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Muut esille tulevat asiat

Tekninen lautakunta 03.11.2022 § 97

Valmistelija

Toimistos sihteeri Soile Kontu

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Tekninen lautakunta käsittelee seuraavat kokouksessa esille otetut asiat:

1. Tekninen johtaja antoi tilannekatsauksen Paltanmäen ylikulkusillan rakentamisesta ja Oriveden aseman pysäköintialueen uudistamisesta.
2. Keskusteltiin katujen ja urheilukenttien valaistuksesta.
3. Teknisen lautakunnan edustajana julkisen taiteen työryhmässä oleva Joni Koskinen kertoi työryhmän kuulumisia.

Merkittiin, että kaupunginhallituksen varaedustaja Maija Ylistalo poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 18.56.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 85, § 86, § 87, § 88, § 89, § 90, § 92, § 93, § 94, § 95, § 96, § 97

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (kVhL 50 § 2 mom.
- etuusto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 91**OIKAISUVAATIMUSOHJE**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Oriveden kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite:

Oriveden kaupunki / Kirjaamo
Postiosoite: PL 7, 35301 Orivesi
Käyntiosoite: Keskustie 23, Orivesi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)orivesi.fi
Puhelinnumero: 03 5655 6000

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan oikaisua

- 2) miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirjanotteet

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Oriveden kaupungin kirjaamosta.