

Avustushakemus Vesijärven säännöstelyn kehittämishankkeen kyselytutkimukselle / Avustushakemus Vesijärven pohjapadon rakennussuunnitelman laatimiselle

174/02.05.01.03/2020

Ympäristölautakunta 02.02.2021 § 3

Välkkyvä Vesijärvi ry on lähettänyt 30.11.2020 hakemuksen, jossa esittää, että Oriveden kaupunki osallistuisi Vesijärven säännöstelyn kehittämishankkeeseen liittyvän kyselytutkimuksen teettämiseen 1 500 €:n osuudella. Tutkimuksen kokonaiskustannus on 13 779,16 € (alv 24 %) (KVVY ry:n tarjous 25.11.2020). ELY-keskus on myöntänyt kyselytutkimuksen teettämiseksi rahoitusta 50 %:n osuudelle kokonaiskustannuksista. Kangasalan kaupungin osuudeksi Välkkyvä Vesijärvi ry on esittänyt 5 500 €. Kustannusten jako perustuu järvipinta-alan jakautumiseen Oriveden ja Kangasalan kaupunkien alueille. Tutkimuksen toteuttaisi KVVY ry 31.5.2021 mennessä.

Kyselytutkimuksen tarkoituksena on kartoittaa kiinteistönomistajien sekä osakaskuntien havaintoja ja toiveita liittyen Vesijärven vedenpinnan korkeuden vaihteluihin ja säännöstelyn kehittämiseen sekä mahdollisuutta osallistua hankkeen suunnittelu- ja toteutusvaiheiden joukkorahoitukseen.

Vesijärveä säännöstellään Vääksynjoen voimalaitoksella. Säännöstelyn yläraja on Vääksynjoen vanhan sillan asteikolla N2000 +87,46 m ja alaraja N2000 +86,86 m. Säännöstelyn vaihteluväli on 0,60 m. Vesijärven alhaisen vedenpinnan korkeuden on koettu heikentävän vesistön virkistyskäyttöä ja voimistavan rantojen umpeenkasvua.

Vesijärvi (35.731) sijaitsee Kangasalan kaupungin keskustan pohjoispuolella ja laskee Vääksynjokea pitkin Längelmäveten. Järven pinta-ala on 39,5 km². Suurin osa järvestä sijoittuu Kangasalan kaupungin alueelle ja pohjoisin osa järvestä, noin 10 % pinta-alasta, kuuluu Oriveden kaupunkiin. Järven keskisyvyys on 6 metriä ja maksimisyvyys Pikonlinnan edustalla 39 metriä. Valuma-alueen pinta-ala on 223 km². Lähivaluma-alue koostuu pääosin metsästä ja peltojen osuus on noin 10 %. Rannoilla sijaitsee runsaasti loma-asutusta. Vesijärven ekologinen tila on luokiteltu hyväksi ja kalaston tila tyydyttäväksi. Järven vesi on kirkasta ja vähäravinteista.

Vesijärven ranta-alueilla ei sijaitse Natura 2000 -alueita. Vääksynjoen voimalaitoksen alapuolisen jokiosuuden välittömässä läheisyydessä on tehty havaintoja luontodirektiivin liitteen IV (a) lajeihin kuuluvasta täplälampikorennoista, lintudirektiivin liitteen I lajeihin kuuluvista viirupöllöstä ja kalasääskestä sekä erittäin uhanalaisesta selkälökistä.

Ympäristöinsinöörin ehdotus: Ympäristölautakunta katsoo, että Vesijärven säännöstelyn kehittämishankkeen kyselytutkimukselle voidaan myöntää 1 500 €:n avustus.

Käsittely: Keskustelun aikana ympäristölautakunnan jäsen Sami Kymäläinen teki ympäristöinsinöörin päätösehdotuksesta poikkeavan seuraavan ehdotuksen:

Ympäristölautakunta katsoo, että Vesijärven säännöstelyn kehittämishankkeen kyselytutkimukselle voidaan myöntää 1 000 €:n avustus.

Ympäristölautakunnan jäsen Raija Vuori kannatti Sami Kymäläisen teke-

mää ehdotusta.

Keskustelun päätyttyä puheenjohtaja totesi, että koska oli tehty kannatettu ympäristöinsinöörin päätösehdotuksesta poikkeava ehdotus, asiasta oli äänestettävä. Puheenjohtajan ehdotuksesta äänestystavaksi hyväksyttiin nimihuutoäänestys ja äänestysjärjestyksestä seuraavaa:

"Ne jäsenet, jotka ovat ympäristöinsinöörin ehdotuksen kannalla, äänestävät JAA ja ne jäsenet, jotka ovat Sami Kymäläisen ehdotuksen kannalla, äänestävät EI."

Äänestyksessä ympäristöinsinöörin päätösehdotusta kannattivat Henry Ingraesus, Jari Järvenpää ja Miia Saarinen. Sami Kymäläisen ehdotusta kannattivat Sami Kymäläinen, Minna Mäntymäki, Heikki Salomaa ja Raija Vuori.

Äänestyksen tuloksena puheenjohtaja totesi Sami Kymäläisen ehdotuksen tulleen hyväksytyksi ympäristölautakunnan päätökseksi äänin 4-3.

Päätös: Ympäristölautakunta katsoi, että Vesijärven säännöstelyn kehittämishankkeen kyselytutkimukselle voidaan myöntää 1 000 €:n avustus.

Ympäristölautakunta 29.11.2022 § 90
551/02.05.01.03/2022

Valmistelija

Ympäristöinsinööri Marjo Saarinen

Välkkyvä Vesijärvi ry on lähettänyt 27.10.2022 hakemuksen, jossa esitetään, että Oriveden kaupunki osallistuisi Vesijärven säännöstelyn kehittämishankkeeseen liittyvän pohjapadon rakennussuunnitelman laatimiseen 1 000 €:n osuudella. Rakennussuunnitelman kokonaiskustannus on 18 414 € (alv 24 %) (KVVY ry:n tarjous 13.9.2022 liitteenä kokoukseen osallistuville). ELY-keskus on myöntänyt kyselytutkimuksen teettämiseksi rahoitusta 50 %:n osuudelle kokonaiskustannuksista. Kangasalan kaupungin osuudeksi Välkkyvä Vesijärvi ry on esittänyt 6 000 € ja Wääksyn kartanon osuudeksi 2 000 €.

Kustannusjako

	Hinta	ELY-keskus		Kangasalan kaupunki	Oriveden kaupunki	Wääksyn kartano	Välkkyvä Vesijärvi ry				
	€	€	%	€	%	€	%	€	%	€	%
Kyselytutkimus (2021)	14 000	7 0	50	5 500	39	1 000	7	0	0	500	4
Pohjapadon rakennussuunnitelma	18 414	9 207	50	6 000	33	1 000	5	2 000	11	207	1,1

Selvitys Vesijärven kyselytutkimuksen (kiinteistön omistajien mielipiteet vedenkorkeuksista) tuloksista oheismateriaalina kokoukseen osallistuville.

Välkkyvä Vesijärvi ry:n mukaan pohjapato olisi luonnonmukainen, kestävä ja toimiva ratkaisu sateiden ja kuivuuden aiheuttamien vedenpinnantasojen vaihteluiden tasaamiseen. Erityisesti Oriveden kaupungin puolella ranta-asukkaiden ja virkistyskäyttäjien tyytyväisyyden odotetaan kasvavan, koska järven pohjoisosa kärsii Vesijärven muita ranta-alueita enemmän

matalista vedenkorkeuksista. Lisäksi pohjapadon esitetään vähentävän tai poistavan ranta-alueiden ruoppaamistarvetta.

Esittelijä	Ympäristöinsinööri Marjo Saarinen
Päätösehdotus	Ympäristölautakunta katsoo, että Vesijärven säännöstelyn kehittämishankkeen pohjapadon rakennussuunnitelman laatimiselle voidaan myöntää 1 000 €:n avustus.
Päätös	Ehdotus hyväksyttiin.
