



Nro	Nimitys	Materiaali	Paksuus	Huom.
1a	Päällystekerros	AB 22/120	100	2 x 50 mm
1b	Päällystekerros	AB 11/100	40	
2	Kantava kerros	KaM #0/32 tai BEM I #0/45	150	
3	Jakava kerros	KaM #0/64...90 tai BEM II #0/90	1 100	
4	Luiskatäyte	Kaivumaista		
5	Kasvualue	Asemapiirustuksen mukaan	50/200	
6	Reunatuki	Tb 14 betonia	60	
7	Teräsverkko			Minimivaatimus B500K-FL20-7/5-150/200
8	Salaoja	PE110 SN8		
9	Salaojasora			
10	Sorapäällyste		50	
11	Suodatinkangas	N3		
12	Penger	Routimattomista kaivumaista		

Kantavuusvaatimukset päällysteen päältä:
Ajorata KL5, 200 MN/m²

Tark.	Pvm.	Hyv.	Pvm.
K.osa/Kylä Orivesi, Asematie	Kortteli/Tila Tontti/Rek.nro	Viranomaisen arkistointimerkintöjä varten	
Rakennustoimenpide Uudisrakennus/perusparannus	Tilaaja ja suunnittelukohteen nimi ja osoite ORIVEDEN KAUPUNKI PIRKANMAAN ELY-KESKUS Asematie Katu- ja viherhuoltosuunnitelma	Piirustuslaji Rakennussuunnitelma	Juoks.nro
		Piirustuksen sisältö Rakenteellinen tyyppiopikkeileikkaus	Mittakaavat 1:100
		Työn ja piirustuksen nro 101012674-601	Muutos
Hyv. P.Hulkko	Tark. R.Väyrynen	Tiedosto 601_Rak_TPL.dwg	

ESIKOPIO 17.11.2022

AFRY
AFRY Finland Oy
Puistokatu 2-4 D, 40100 JYVÄSKYLÄ
Puh. 010 33 11, Fax 010 33 21818

Suunn. A.Räsänen
Piirt. A.Räsänen
Pvm. 21.5.2021