

Tekninen lautakunta

Aika 31.08.2023 klo 17:00 - 18:51

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 70	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 71	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 72	Vesihuoltolaitoksen lausunto maa-ainesluvan muutoshakemuksesta	5
§ 73	Ylävesisäiliön saneeraus	7
§ 74	Viemäritukos ja sen korvauskäsittelyt: Ampujantienalue	9
§ 75	Pysäköintikieltomerkki Eerolantien ja Kirkkolahdentien välille	12
§ 76	Avustettavien yksityisteiden tarkastukset 2023	13
§ 77	Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2023 ja riskienhallintatilanne 30.6.2023	15
§ 78	Talousarvion investointiosan käyttösuunnitelmien muutos / tekninen lautakunta (uimahalli yhteiskoulu/lukio ruokalarakennus)	18
§ 79	Talousarvion investointiosan käyttösuunnitelmien muutos / tekninen lautakunta (uimahalli/liikuntahalli)	19
§ 80	Talousarvion investointiosan käyttösuunnitelmien muutos / tekninen lautakunta (Paloasema/Vuokkokujan päiväkot)	20
§ 81	Lausuntopyyntö Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2023	21
§ 82	Lausuntopyyntö alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2024	24
§ 83	Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat	25
§ 84	Ilmoitusasiat	26
§ 85	Muut esille tulevat asiat	28

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Aitolahti Annamari	17:00 - 18:51	Puheenjohtaja	
	Vihusaari Kimmo	17:00 - 18:51	Varapuheenjohtaja	
	Kukkonen Anu	17:00 - 18:51	Jäsen	
	Lind Mari	17:00 - 18:51	Jäsen	
	Majamäki Juha	17:00 - 18:51	Jäsen	
	Salminen Jari	17:00 - 18:51	Jäsen	
	Sikala Touko	17:11 - 18:51	Kaupunginhallituksen edustaja	
	Viljanen Jussi	17:02 - 18:51	Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
Poissa	Koskinen Joni		Jäsen	
	Katajainen Salla		Nuorisovaltuuston edustaja	
Muu	Vesava Matti	17:00 - 18:51	Esittelijä	
	Mäntysaari Esko	17:00 - 17:29	Asiantuntija, vesilaitoksen vastaava hoitaja	
	Kontu Soile	17:00 - 18:51	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Annamari Aitolahti
puheenjohtaja

Soile Kontu
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

70 - 85

Pöytäkirjan tarkastus

Orivedellä 5.9.2023

Anu Kukkonen
pöytäkirjantarkastaja

Mari Lind
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

yleisessä tietoverkossa 6.9.2023

Toimistosihteeri

Soile Kontu

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 70

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 71

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Joni Koskinen ja Anu Kukkonen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Anu Kukkonen ja Mari Lind.

Vesihuoltolaitoksen lausunto maa-ainesluvan muutoshakemuksesta

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 72
186/11.02.03/2023

Valmistelija

Vesilaitoksen vastaava hoitaja Esko Mäntysaari

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on pyytänyt vesihuoltolaitokselta lausuntoa maa-ainesluvan muutoshakemuksesta, joka koskee hiekan ja soran ottamista Oriveden kaupungissa sijaitsevilla tiloilla 562-431-7-184 ja 562-431-12-24. Maa-aineslupahakemus sijoittuu Yröskangas-Vatiharju nimiselle pohjavesialueelle, jossa sijaitsee myös Oriveden vesilaitoksen Yrösjoen pohjavedenottamo.

Hakemuksen mukaan: ”Suunnitelma-alue sijaitsee Yröskankaan I-luokan pohjavesialueen eteläosassa. Yröskankaalla pohjavesi virtaa etelää kohti ja purkautuu Yrösjokeen ja pohjoisosista virtaava vesi purkautuu harjun sivuille. Pohjavesimuodostuma on veden hankinnan kannalta hyvä eikä sitä ole luokiteltu riskialueeksi. (Oriveden pohjavesialueiden suojelusuunnitelma 2016). Noin 500 metriä suunnitelma-alueesta pohjoiseen sijaitsee Yrösjoen vedenottamo, jolla on lupa ottaa vettä 900 m³/d. Vedenottamalla pohjaveden pinta on seurannan mukaan ollut korkeammalla kuin suunnitelma-alueen läheisyydessä olevien havaintoputkien pohjavedenpinnan tasot. Virtaussuunta on vedenottamolta suunnitelma-alueelle päin, joten maa-ainesten ottotoiminnalla ei tule olemaan vaikutusta vedenottamon veden laatuun tai määrään.”

Oriveden kaupungin vesilaitoksen toinen päävedenottamoista sijaitsee suunnitelma-alueeseen kuuluvalla Yröskangas (aiemmin Yröskangas – Vatiharju) tärkeällä pohjavesialueella. Yröskangas - Vatiharjun pohjavesialueella pohjaveden virtaussuunnat jakautuvat eri suuntiin siten, että mm. noin Pulmunen lammen kohdalta pohjavesi virtaa etelään, vedenottamolle päin. Vedenottamon vaikutusalueella pohjavesialueen muodostava harjualue on kapeahko, pituussuunnassa pohjavesialueella sijaitsevan kantatien 66 suuntainen. Tällä osalla pohjavesialuetta, jossa Yrösjoen vedenottamo sijaitsee, on useiden vuosikymmenien aikana suoritettu maa-ainesten ottamista ja alueella on suhteellisen vähän luonnontilaista koskematonta maa-aluetta. Myös Yrösjoen vedenottamo on rakennettu n. 1960-luvulla maa-aineksen ottoalueen ”pohjalle” ja ottamon vierestä on mm. aiemmin kaupungin toimesta maisemoitu täyttämällä avonaisia pohjavesilammikoita. Osalla aluetta pohjavesi ajoittain edelleen virtaa vailla suojaavaa maa-ainekerrosta. Alueen vedenottamolta otettava pohjavesi on kuitenkin hyvänlaatuista. Maa-aineksen ottamisella voi olla yleisesti monenlaisia vaikutusta pohjaveden laatuun ja myös sen muodostumiseen, joita ehkä olisi hyvä tarkemmin tutkia / selvittää, ennen kuin alueella maa-aineksen ottoa nykyisestä laajennetaan. Pohjavesialueelta otettavan maa-aineksen määrän sekä ottoalueen laajuuden lisäämisen vaikutusta mm. pohjaveden muodostumisnopeuteen esim. keväällä lumien sulamisaikaan tulisi ennen uusien alueiden avaamista selvittää.

Yrösjoen vedenottamoalueella on ajoittain, lähinnä kevätulamisen aikoihin ollut tulvatilanteita, joista johtuen mm. vedenottamokaivojen huoltokaivot on joitakin vuosikymmeniä sitten uusittu ja korotettu sekä maanpinnan tasoa kaivojen ympärillä nostettu. Maa-aineksen oton lisäämisestä mahdollisesti aiheutuva pohjaveden pinnan nopeutuva nousu lisäisi mahdollisesti haitallisia vaikutuksia, kuten pohjaveden pintautumisen lisääntymistä, joka puolestaan voisi aiheuttaa haittoja / riskejä pohjaveden laadulle.

Ennen maa-aineksen ottamistoiminnan laajentamista koskevan hakemuksen hyväksymistä, tulisi hakemukseen liittää laajempi selvitys sen mahdollisista vaikutuksista pohjaveden muodostumiseen ja pitkäaikaisista vaikutuksista alueen vedenottamotoimintaan.

Toimivalta

Hallintosääntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan todeta, että Yrösjoen vedenottamo on Oriveden vesilaitokselle tärkeä vedenottamo. Tällä vedenottamoon vaikuttavalla pohjavesialueella tulee, ennen kuin alueella suoritettavaa maa-aineksen ottamistoimintaa lisätään ja laajennetaan, olla laadittuna laajempi selvitys maa-aineksen oton mahdollisista vaikutuksista vedenottamotoiminnalle laajemminkin koko alueella, kuin pelkästään pohjaveden korkeustasot ja virtaussuunta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 17:02.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen edustaja Touko Sikala saapui kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 17:11.

Merkittiin pöytäkirjaan, että vesilaitoksen vastaava hoitaja Esko Mäntysaari oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Ylävesisäiliön saneeraus

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 73
397/02.08.01.01/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus on pyytänyt tarjousta kaupungin omistaman ylävesisäiliön (vesitorni) saneerauksesta siten, että tarjoukset tuli alun perin jättää 15.8.2023 klo 16:00 mennessä, mutta tarjouspyyntöä tarkennettiin lisäkirjeellä ja uusi tarjousten jättöaika oli 23.8.2023 klo 16:00. Työn tilaaja piti tarjouspyynnön mukaisesti kohteessa esittelytilaisuuden 1.8.2023 ja kirjalliset kysymykset ennen tarjouksen antoa tuli jättää tarjouspalvelun kautta viimeistään 7.8.2023.

Työt kohteessa voi aloittaa heti kun urakoitsija on valittu ja valitus aika lautakunnan päätöksestä on kulunut umpeen. Kaikki työt kohteessa tulee olla valmiina viimeistään 15.12.2023.

Määräaikaan 23.8.2023 klo 16:00 mennessä saapui viisi (5) tarjousta. Tarjoukset avattiin 24.8.2023 ja yhteenveto tarjouksista on liitteenä.

Teknisellä lautakunnalla on varattuna vuodelle 2023 200.000 € ylävesisäiliön saneeraukseen, josta on käytetty kohteen suunnitteluun ja tarvittaviin vesijohdon muutostöihin ja materiaaleihin n. 40.000 €. Lisäksi on sovittu alustavasti vaativan kohteen ulkopuolisesta valvonnasta ja tästä kertyy kustannuksia arviolta noin 16.000 €.

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen edustajat (kunnallistekniikan päällikkö, vesilaitoksen vastaava hoitaja ja tekninen johtaja) ovat yhdessä kohteen valvojen kanssa käyneet tarjouspyynnön mukaisesti halvimman tarjouksen tehneet Betoco Asunnot Oy:n kanssa selonottokokouksen hankkeesta 28.8.2023. (kokouksessa tehty lisäys)

Teknisen lautakunnan investointiosassa on varattuna vuodelle 2023 131.000 € sadevesilinjojen rakentamiseen, mutta koko rahasummaa ei tulla näihin töihin käyttämään vuonna 2023. (kokouksessa tehty lisäys)

Toimivalta

Hallintosääntö 94 § ja 85 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Päätösehdotus tehdään kokouksessa.

Teknisen johtajan kokouksessa tekemä päätösehdotus:

Tekninen lautakunta päättää:

- 1) valita ylävesisäiliön saneerauksen tekijäksi kokonaistaloudellisesti halvimman tarjouksen tehneen Betoco Asunnot Oy:n kokonaishintaan 228.886 € (alv 0 %)
- 2) siirtää tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen talousarvion

investointiosan sadevesiviemäreiden rakentamisesta 100.000 €
ylävesisäiliön saneeraukseen.

3) optiotarjouksena olleesta vesijohdon sujutuksesta erikseen.

4) että pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja
Kimmo Vihusaari poistui esteellisenä (palvelussuhdejäävi) kokouksesta
asian käsittelyn ja päätöksenteon ajaksi.

Viemäritukos ja sen korvauskäsittelyt: Ampujantienalue

Tekninen lautakunta 24.03.2022 § 20

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Ampujantien alueelta soitettiin kaupungin vikapäivystykseen illalla 25.1.2022, että siellä sijaitsevan kiinteistön alakerran tiloihin on päässyt viemärivettä. Kohteeseen tilattiin välittömästi viemäreiden aukaisemiseen erikoistunut yritys, Suomen Jätevesipalvelut Oy, joka samaisen illan aikana aukaisi tukkeutuneet viemäriinjat ja viemäriinjan ja talolinjan liittymiskaivon. Seuraava aamuna 26.1.2022 tuli paikalle Oriveden kaupungin tilaamana Delete Oy pesemään, huuhtelemaan ja desinfioimaan viemärivereden kanssa tekemissä olevat alakerran tilat.

Tekninen johtaja ilmoitti tapahtuneesta kaupungin vakuutuksia hoitavalle Söderberg Partners Oy:lle, joka ilmoitti sitten asiasta Oriveden kaupungin vakuutusyhtiölle Pohjola Vakuutus Oy:lle. Lisäksi tekninen johtaja soitti asiasta Tampereen kaupungin asumisterveysyksikköön ja kertoi tapahtuneesta.

Tekninen johtaja tilasi paikalle vesivahinkoihin erikoistuneen Vesivahinkotekniikka VVT Oy:n ja he tulivat paikalle tekemään kohteeseen tarkastuksen. Pohjola Vakuutus Oy hyväksyi ko. firman tekemään tarkastuksen. Rapotti tarkastuksesta on esityslistan liitteenä kokoukseen osallistuville.

Oriveden kaupunki on kaikenlaisissa vakuutuksiin liittyvissä asioissa käyttänyt tällaisiin asioihin erikoistunutta Söderberg Partners Oy:tä ja niin tässäkin tapauksessa. He esittivät asian vähän edistyessä, että kaupunki pyytäisi Claims Link Oy:tä avustamaan asian eteenpäinviemisessä ja käsittelyssä ja näin tehtiin.

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus on lisäksi selvittänyt asiaa muuten liittyviä tekijöitä eli mm. sen, että kiinteistö, joka kärsi vahinkoja, oli liittynyt Oriveden Vesiosuuskunnan viemäriin vuonna 1973 ja että kaupunki oli saneerannut omat viemäriputkensa vuonna 2005, jolloin vanhan viemäriputken sisään oli laitettu muovinen pinnoitus ja näin ollen parannettu ja jatkettu kunnallisten viemärijohtojen ikää ja kuntoa oleellisesti.

Kiinteistössä, jonka alakertaan viemäriveredet menivät, on tehty pintojen avauksia ja rakenteiden laajoja kuivatuksia Vesivahinkotekniikka VVT Oy:n toimesta ja kohteen omistajalle on järjestetty väliaikainen asunto kaupungin vuokratalokiinteistöstä.

Kohteen omistaja on esittänyt kaupungille toistaiseksi korvausvaateen ylimääräisestä sähkön kulutuksesta kohteessa, koska kohteen kuivauslaitteiden sähkö otetaan hänen sähkömittarinsa kautta. Lisäksi hän on esittänyt matkakustannuskorvauksen siltä ajalta kun hän joutui

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 20
§ 74

24.03.2022
31.08.2023

asumaan muualla ja kulkemaan sieltä töissä. Muita kirjallisia korvausvaateita hänellä ei tällä hetkellä ole.

Claims Link Oy on antanut lausunnon kohteen tapahtumista ja tämä on esityslistan liitteenä kokoukseen osallistuville.

Pohjola Vakuutus Oy:ltä ei kaupunki ole vielä saanut virallista päätöstä mahdollista vahinkojen korvaamisista, mutta tästä on alustavaa tietoa Claims Link Oy:n lausunnossa.

Viemäreiden tukkeutumisia tapahtuu aina silloin tällöin ja tukkeutumisen syy voi olla hyvin erilainen. Se, katsotaanko tukkeutumisen tapahtuneen hitaasti vai yhtäkkiä on vakuutusyhtiön näkemyksen mukaan ratkaiseva tekijä vahinkojen korvaamisessa. Viemäriveresien pääsy esim. tässä tapauksessa alakerran tiloihin on teknisen johtajan mielestä tapahtunut nopeasti, koska ei muutoin voi ajatella, että jätevesi olisi laajalti levinnyt alakerran tiloihin ilman, että sitä ei kohteen omistajakaan olisi huomionnut.

Tekninen johtaja selvittää asiaa lautakunnalle kokouksessa.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

- 1) käsitellä Ampujantien alueella sijaitsevan kiinteistön alakertaan tulleen jäteveden ja siihen liittyvät tarkastusraportin ja Claims Link Oy:n lausunnon.
- 2) pyytää Claims Link Oy:tä *tai vastaavaa* (kokouksessa tehty lisäys) avustamaan Oriveden kaupunkia vahingon kärsineen kiinteistön vahinkokorvausten määrän ja suuruuden arvioinnissa.
- 3) että jos Pohjola Vakuutus Oy:n päätös vahingon korvauksista on kielteinen, tehdä siitä valitus sillä perusteella, että Oriveden kaupunki katsoo, että tapahtunut viemäriveresien pääsy kiinteistön alakertaan on selväksi nähtävissä hetkelliseksi ja nopeaksi tapahtumaksi ja näin ollen korvattavaksi katsottavaksi tapahtumaksi.
- 4) maksaa vahinkoa kärsineen kiinteistön omistajalle ylimääräisestä sähkön kulutuksesta koituneet korvaukset sekä työmatkakorvaukset siltä ajalta kun hän kulkenut töihin väliaikaista majoituspaikasta työmaalle ja takaisin.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 74
205/14.05.02/2022

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupunki / tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus on saanut Pohjola Vakuutus Oy:ltä kielteisen korvauspäätöksen (liite nro 1 kokoukseen osallistuville) vakuutusasiassa EK22-010441-2, jossa

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 20
§ 74

24.03.2022
31.08.2023

kaupunki haki korvausta Ampujantiellä 25.1.2022 tapahtuneesta viemäri vahingosta.

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus / tekninen johtaja on lähettänyt 19.10.2022 Pohjola Vakuutus Oy:lle päätökseen liittyvän muutoksenhakukirjeen (liite nro 2 kokoukseen osallistuville). Tähän vakuutusyhtiön korvauspäätökseen liittyvään muutoksenhakuun Pohjola Vakuutus Oy on vastannut (liite nro 3 kokoukseen osallistuville) jälleen kieltävästi, eli edelleenkin he eivät ole valmiita korvaamaan Oriveden kaupungille 25.1.2022 tapahtuneesta viemäri vahingosta kaupungille osoitettuja kuluja.

Tekninen johtaja on tämän jälkeen ollut kirjallisesti yhteydessä Fine Vakuutuslautakuntaan ja lähettänyt heille kaiken sen materiaalin, mitä asiasta on kertynyt ja pyytänyt heitä ns. puolueettomana elimenä tutkimaan tarkasti tapausta ja antamaan siitä ratkaisunsa.

Fine Vakuutuslautakunta on tältä pohjalta kuultuaan Pohjola Vakuutus Oy:tä (liite nro 4 kokoukseen osallistuville) antanut 23.5.2023 ratkaisusuosituksensa (liite nro 5 kokoukseen osallistuville), jonka lopputuloksessa Vakuutuslautakunta toteaa:
"Todetuin perustein ja käytettävissään olevin selvityksen perusteella Vakuutuslautakunta pitää asiassa annettua korvauspäätöstä vakuutusehtojen mukaisena eikä suosita sitä muutettavaksi".

Toimivalta

Hallintosääntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:
1) merkitä tässä vaiheessa tietoonsa Pohjola Vakuutus Oy:n ja Fine Vakuutuslautakunnan päätökset Ampujantien alueella tapahtuneen viemäritukoksen korvausasioista
2) jatkaa korvausasian selvittelyä ja palata sen jälkeen asian käsittelyyn.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Pysäköintikieltomerkki Eerolantien ja Kirkkolahdentien välille

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 75
398/10.03.01.01/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Muutamalta kaupunkilaiselta on tullut esitys, että Eerolantien ja Kirkkolahdentien väliin jäävälle pp/h alueelle (karttaliite) asennettaisiin pysäköintikieltomerkit alueen molempiin päihin. Tällä alueella on ollut useasti autoja pysäköitynä pientareella ja tämä on lisännyt liikenneturvallisuuden puutetta kohteessa. Eerolantiella on koko pätkällä (n. 250 m) pysäköintikieltomerkit, koska sillä osuudella on ollut huomattavaa haittaa autoista kadun talvi- ja kesäkunnossapidolle.

Eerolantien ja Kirkkolahdentien välissä on kaavamerkintänä pp / h osuus, mutta alueella ei ole liikennemerkkejä osoittamassa tätä. Siksi onkin syytä lisätä oikeat liikennemerkkit kohteeseen. Lisäksi junaradan ja pp / h välissä on viheralue / hiekkakenttä, jota voi käyttää ajoneuvojen pysäköimiseen.

Toimivalta

Hallintosäntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

- 1) asentaa oikeanlaiset liikennemerkkit Eerolantien ja Kirkkolahdentien välille osoittamaan pp / h kaistaletta alueella
- 2) osoittaa lisäksi, että taloyhtiöiden pihojen p - alueille on talojen asukkaiden oikeus ajaa pp / h alueen kautta
- 3) että jos nämä merkinnät eivät poista pp / h alueella olevaa pysäköintiä, palata asian käsittelyyn myöhemmin

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Avustettavien yksityisteiden tarkastukset 2023

Tekninen lautakunta 28.03.2023 § 28

Valmistelija

Paikkatietoasiantuntija Harri Lehen

Avustettavien tiekuntien hallintoa ja kirjanpitoa sekä kunnossapitoa on tarkastettu vuosina 2005-2016. Tarkastuksia ei ole tehty vuosina 2017-2022 henkilöstöresurssin vähäisyyden vuoksi. Tarkastuksia voisi olla hyvä jatkaa, jotta nähdään, miten avustusrahoja on käytetty ja miten vuonna 2019 voimaan tullut yksityistielain muutos on vaikuttanut tiekuntien hallintoon.

Tarkastuksen kohteena on ollut noin 10 kunnossapitoavustusta hakenutta tiekuntaa. Tiekunnot on valittu alueellisesti tai arpomalla. Hallinnon tarkastuksiin on pyydetty viimeisin kokouspöytäkirja ja kirjanpito kuitteineen. Tiekuunnan edustajia on pyydetty tuomaan asiakirjat kaupungintalolle viranhaltijan tarkastukseen. Maastokatselmukset on tehnyt tiejaosto.

Tarkastuksiin ehdotetaan teitä, joita ei ole tarkastettu aikaisemmin.

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää

- 1) tarkastuksiin valitaan seuraavat tiet: Haudanrannan yksityistie, Jauhonmaan yksityistie, Kamaranmaan yksityistie, Lyytikkälän yksityistie, Mustasaaren yksityistie, Pukalan yksityistie, Suntialan yksityistie, Suvitie, Toritun yksityistie, Torkkelin yksityistie ja Vuolteen yksityistie
- 2) hallinnon tarkastus on tehtävä 31.5.2023 mennessä ja se on ehtona avustuksen maksamiselle
- 3) hallinnon tarkastuksessa tarkastetaan viimeisin kokouspöytäkirja ja vuoden 2022 kirjanpito
- 4) hallinnon tarkastukset ja kunnossapidon katselmukset tekee paikkatietoasiantuntija
- 5) paikkatietoasiantuntija voi antaa tarkempia ohjeita tarkastuksesta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että paikkatietoasiantuntija Harri Lehen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 76
145/00.03.02/2023

Valmistelija

Paikkatietoasiantuntija Harri Lehen

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 28
§ 76

28.03.2023
31.08.2023

Avustettavien tiekuntien hallinto ja kirjanpito tarkastettiin keväällä 2023. Tie kuntien edustajat toivat asiakirjat paikkatietoasiantuntijalle tarkastettavaksi. Tarkastus tehtiin tiekunnan edustajan läsnä ollessa ja palaute annettiin saman tien. Tie kuntien hallinnossa oli muutamia pieniä puutteita, joilla ei kuitenkaan ole merkitystä tien kunnossapitoon. Kirjanpidossa ei ollut huomautettavaa. Tarkastettavien tiekuntien kunnossapitoavustukset on laitettu maksuun. Yhteenvedo hallinnon tarkastuksista on oheismateriaalina kokoukseen osallistuville.

Teiden kunnossapitoa tarkastettiin maastokatselmuksessa 19.6.2023. Tiet olivat pääosin hyväkuntoisia. Piennarten niittoa ei ollut tehty vielä yhdelläkään tiellä. Tarkastushavainnot on lähetetty tiekunnille tiedoksi ja mahdollisia toimenpiteitä varten. Tarkastushavainnot ovat oheismateriaalina kokoukseen osallistuville.

Toimivalta

Hallintosääntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä tarkastushavainnot tiedoksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.6.2023 ja riskienhallintatilanne 30.6.2023

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 77

399/02.02.02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion toteutuminen eri tulosalueittain ja kokonaisuutena ajalta 1.1.-30.6.2023 on esityslistan liitteenä.

Koko teknisen lautakunnan osalta käyttötalouden talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Toimintatuotot : 46,1 %

Toimintakulut : 58,0 %

Tekninen johtaja selvittää käyttötalouden talousarvion toteutumista tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

Osavuosikatsauksessa tulee lautakuntien käsitellä myös omaa riskienhallinnan tilannettaan 30.6.2023.

Tekninen lautakunta käsitteli 16.2.2023 kokouksessaan lautakunnan riskienhallinnan tilaa seuraavanlaisen listauksen mukaisesti:

Teknisen toimialan merkittävimmät riskit ja niiden hallinta

1) Energiapula

- tekninen toimi on yhdessä paikallisen sähköverkkoyhtiön (Elenia Verkko Oyj) kanssa kartoittanut kaikki Oriveden kaupungin omistamat kohteet ja tehnyt yhteistyössä niiden pohjalta luettelon kohteista, joiden sähkön saanti tulee turvata ensisijaisesti. Näitä kohteita ovat vesi- ja viemärlaitoksen kohteet, hyvinvointialueen vuokraamat kohteet, joukkokokoonnospaikka, paloasema ja koulu, jossa valmistetaan ruokaa.
- lisäksi on tehty yhteistyötä hyvinvointialueen ja kaupungin alueella olevien kylien kanssa mahdollisten sähköpulan aiheuttamista toimenpiteistä ja niiden käsittelystä.

2) Kemikaalien, komponenttien ja muiden varaosien saannin ongelmat

- tehty yhteistyötä Vesilaitosyhdistyksen, terveysviranomaisten, laitetoimittajien ja erilaisia kemikaaleja vesihuoltolaitokselle toimittavien toimijoiden kanssa sekä keskusteltu asioista muiden kuntien kanssa.

3) Epidemiat ja laajat sairastumiset henkilöstössä

- koronaepidemian aikana vesilaitokset, terveysviranomaiset, ELY -keskus ja AVI pitivät tiivistä yhteydenpitoa asioiden tiimoilta jopa viikoittain.
- henkilöstön koulutus, rekrytointi, pätevän henkilöstön saanti sekä hyvinvointi tärkeitä tekijöitä teknisen sektorin kaikilla osa-alueilla.

4) Taloudelliset riskit

- koko kaupunkia koskevat taloudelliset riskit kohdistuvat voimakkaasti myös monia palveluja kaupunkilaisille tuottavalle tekniselle sektorille.
 - hintojen nousu (esim. polttoaineet, rakennusmateriaalit, energia) lisää taloudellista painetta ja heikentää sektorin taloudellisia tulostavoitteita.
- 5) Korjausvelka
- korjausvelkaan on suhtauduttava hyvin vakavasti kaikissa toimialan kohteissa ovat ne sitten kiinteistökohteita, kunnallisteknisiä kohteita tai vesihuoltolaitoskohteita. Korjaussuunnittelu ja korjaukset tulee aloittaa hyvissä ajoin ja niitä on tehtävä aina ja järjestelmällisesti.
 - on myös tarkkaan harkittava mistä kohteista voidaan luopua ja miten eri palvelut tuotetaan.
- 6) Riskienhallintaohjelma ja sen käyttö
- kaupungin riskienhallintaohjelma tulee kokonaisuudessaan eri yksiköiden ottaa käyttöön ja sen kautta huomioida sinne kirjatut puutteet, viat ja riskit ja toimia siten, että riskienhallinta on hyvin kontrollissa.

Vuoden 2022 lopussa teknisen lautakunnan alaiseen toimintaan ei ole vireillä olevia oikeudenkäyntejä.

Tilanne 30.6.2023:

- 1) Talvikaudelle 2022-2023 varoitettu energiapulasta selvittiin ns. säikähdyksellä eikä sähkön jakelussa ollut katkoja. Jatkossakin on kyllä aiheellista tehdä tiivistä yhteistyötä sähköyhtiön kanssa ja lisäksi varavoimakoneiden hankkimiseen eri kohteisiin tulee panostaa.
- 2) Kemikaalien yms. hankinnassa ei ole ollut ongelmia, mutta niidet hinnat ovat nousseet huomattavan paljon jopa moninkertaisesti verrattuna esim. vuoteen 2021.
- 3) Koronarajoitteet ovat purkautuneet ja siltä osin tilanne on normalisoitunut. Henkilöstön hyvinvointiin ja koulutukseen kannattaa satsata eri aloilla.
- 4) Taloudelliset riskit ja talouden näkymät eivät ole kovinkaan suotuisat ja nopeat käännökset maailman tilanteissa saattavat aiheuttaa suurtakin vaikeutta eri toiminnoille ja myös kuntasektorille.
- 5) Edelleen korjausvelka on "kirosana" ja sen taittamiseen on koitettava keksiä hyviä ja pitkälle tulevaisuuteen tähtäviä toimenpiteitä. Kiinteistöstrategia tulee saattaa maaliin ja ottaa käyttöön.
- 6) Riskienhallinta ja siihen liittyvä ohjelma käydään lävitse kaupungin eri organisaatioissa syksyllä 2023.
- 7) Vuonna 2022 tapahtuneen viemäri vahingon käsittely on vakuutusyhtiön mukaan saatu päätökseen, mutta asian käsittelyä mahdollisesti jatketaan teknisen toimen toimesta edelleen.

Toimivalta

Hallintosääntö 86 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa:

- 1) että lautakunnan toimintatuotot ovat 30.6.2023 toteutuneet 46,1 %:sti ja toimintakulut 58,0 %:sti.
- 2) riskienhallinnan tilannekatsauksen 30.6.2023.

Oriveden kaupunki

Pöytäkirja

5/2023

17

Tekninen lautakunta

§ 77

31.08.2023

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Talousarvion investointiosan käyttösunnitelmien muutos / tekninen lautakunta (uimahalli yhteiskoulu/lukio ruokalarakennus)

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 78

400/02.02.00.04/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Tekninen lautakunta päätti 27.4.2023 pitämässään kokouksessa, että koska uimahallin puku- ja pesutilojen remonttiin saadut tarjoukset ylittivät huomattavasti hankkeeseen varatut määrärahat, hanketta ei toteuteta. Teknisen lautakunnan investointiosassa on varattuna 150.000 € tähän uimahallin peruskorjaushankkeeseen.

Yhteiskoululla ruokalarakennuksessa (rakennus C) on todettu jo aiemmin eri tutkimuksissa kosteusongelmia ja sisäilman huonoutta ja tunkkaisuutta. Lisäksi keväällä 2023 tehdyissä tutkimuksissa huomattiin huopakatossa runsasta kuluneisuutta ja ruokalarakennuksen ilmastoinneissa korjaus- ja muutostyötarpeita. Nämä kaikki korjaukset on hyvin tarpeellista tehdä, jotta ruokalarakennuksen (keittiö, ruokala, luokkatilat) työskentely- ja oleskeluolosuhteet saadaan kuntoon ja oikealle tasolle.

Koska yhteiskoulun ruokalarakennuksen korjauksiin ei ole varattu vuodelle 2023 määrärahaa, hankkeiden toteuttamista varten rahaa tulisi siirtää jostain muusta teknisen lautakunnan investointihankkeesta tänne. Tällainen kohde on juuri tuo uimahalli ja sen puku- ja pesutiloihin varatut investointimäärärahat.

Toimivalta

Hallintosääntö 85 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää siirtää tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen talousarvion investointiosan uimahallin puku- ja pesutilojen kunnostuksesta yhteiskoulun ruokalarakennuksen korjauksiin 100.000 €.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Talousarvion investointiosan käyttösuunnitelmien muutos / tekninen lautakunta (uimahalli/liikuntahalli)

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 79

442/02.02.00.04/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Tekninen lautakunta päätti 27.4.2023 pitämässään kokouksessa, että koska uimahallin puku- ja pesutilojen remonttiin saadut tarjoukset ylittivät huomattavasti hankkeeseen varatut määrärahat, hanketta ei toteuteta.

Liikuntahallin kahden suihkutilan seinät ja varsinkin lattiat ovat päässeet siihen kuntoon, että niiden siivous- ja huoltotoimet ovat erittäin vaativia tehdä, koska pinnat ovat kuluneet ja tiloja ei millään tahdota saada puhtaiksi. Siivoustyönjohtaja on erityisesti ollut huolissaan kohteiden siivouksesta ja hygieniasta ja korjaustöitä varten kohteet tutkittiin kesän alussa ja todettiin, että sekä seinät että lattiapinnat on puhdistettava ja käsiteltävä kohteeseen sopivilla aineilla, jotta tiloja voidaan asiallisesti käyttää ja näin ollen myös huoltaa. Lisäksi suihkut tulee uusida ja sijoittaa parempiin paikkoihin käyttäjien ja siivoushenkilökunnan kannalta.

Koska liikuntahallin korjauksiin ei ole varattuna vuodelle määrärahaa, hankkeiden toteuttamista varten rahaa tulisi siirtää jostain muusta teknisen lautakunnan investointihankkeesta liikuntahallille. Tällainen kohde on juuri tuo uimahalli ja sen puku- ja pesutiloihin varatut investointimäärärahat.

Toimivalta

Hallintosääntö 85 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää siirtää tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen talousarvion investointiosan uimahallin puku- ja pesutilojen kunnostuksesta liikuntahallin korjauksiin 25.000 €.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Talousarvion investointiosan käyttösunnitelmien muutos / tekninen lautakunta (Paloasema/Vuokkokujan päiväkot)

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 80

401/02.02.00.04/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen / tilapalvelun talousarvion investointiosassa vuodelle 2023 on varattuna 50.000 € päiväkotien leikkipihojen kunnostukseen. Tänä vuonna on aloitettu Vuokkokujan pihan 1-vaiheen peruskorjaustyöt, jotka kilpailutettiin ja urakoitsija (Apupapu) valittiin toukokuussa 2023. Urakan ulkopuolelle jätettiin kohteet uudet leikkivälitteet, tarvittavat sisäaidat ja portit ja niiden asennus, jotka olivat rakennuttajan erillishankintoja.

Lisäksi Vuokkokujan päiväkodille oli jo aiemmin tehty sisäilma- ja kosteuskartoitus, joiden pohjalta rakennusta oli saneerattava, jotta työskentely- ja oleiluolosuhteet rakennuksen sisällä paranevat oleellisesti.

Koska rakennuksen korjauksiin ja saneeraukseen varatut määrärahat eivät riitä kattamaan kaikkia kohteeseen kohdistuvia kustannuksia, hankkeisiin tulee siirtää määrärahaa jostain muusta tilapalvelun kohteesta ja tällainen kohde on paloasema. Paloaseman kalustotilan lattian remonttiin on varattuna vuodelle 2023 100.000 €, mutta saatujen tarjousten perusteella tarvittava summa koko hankkeelle on noin 20.000 €.

Toimivalta

Hallintosääntö 85 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää siirtää tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen talousarvion investointiosan Paloaseman kalustotilan lattian korjauksesta 65.000 € Vuokkokujan pihan ja rakennuksen saneeraukseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta 2023

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 81
204/00.01.07/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Pirkanmaan ELY-keskus on julkaissut Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelman vuodelle 2023 29.3.2023 ja suunnitelmaa on vielä päivitetty 7.6.2023 ja 2.8.2023. Suunnitelmassa esitetään valtion perusväylänpidon rahoituksella toteutettavat alueen keskeiset tienpitotoimenpiteet vuonna 2023 sekä joukkoliikenteen järjestämiseen liittyvät asiat ELY-keskuksen vastualueella. Lisäksi suunnitelmassa luodaan katsaus tienpitoa ja liikennettä ohjaaviin alueellisiin linjauksiin sekä niihin vaikuttaviin taustatekijöihin. Suunnitelmassa nostetaan esille vuosittain myös muita ajankohtaisia liikenteeseen liittyviä asioita.

Oheisesta linkistä pääsee tutustumaan suunnitelmaan: [Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelma 2023](#)

Vuonna 2023 perusväylänpidon rahoitusta on 41,757 miljoonaa euroa (vuosi 2022 45.543 miljoonaa euroa) ja lisäksi edelliseltä vuodelta siirtyvää rahoitusta on käytössä noin 6,4 miljoonaa euroa. Lisäksi Pirkanmaalle on osoitettu lisärahoitusta lisätalousarviossa 0,9 miljoonaa euroa. Vuoden 2024 tienpitoon määrärahavähennys on arvioitu olevan Pirkanmaalla noin 5,5 miljoonaa euroa.

Kustannusten raju nousu vaikuttaa myös hankkeisiin ja esim. maanrakennusindeksi kasvoi 14 % edelliseen vuoteen verrattuna ja kustannustason nousu on ennustettu jatkuvan edelleen.

Pirkanmaan ELY-keskuksen toimintaa ohjaa Liikenne12-suunnitelma ja vaikka valtion rahoituskehykset eivät vastaakaan Liikenne12-suunnitelmaa, niin ohjaa se kuitenkin rahoitusten kohdentamista. Tulevien vuosien perusväylänpidon rahoitusjaosta päättää Väylävirasto. Valtion kehysten mukaan rahoitusta ei tulevinakaan vuosina riittäisi parantamisinvestointeihin, mutta nähtäväksi jää, miten Liikenne12-suunnitelman ja kehysten välinen ristiriita ratkaistaan.

Yksityisteiden avustuksiin on osoitettu tälle vuodelle n. 890.000 € ja viime vuodelta sitä siirtyi tälle vuodelle 3.950.000 € ja lisäksi huoltovarmuuden ja kotimaisen puun saatavuuden varmistamiseksi on Pirkanmaalle osoitettu 770.000 €.

Oriveden kaupungin kannalta tärkeimmät investoinnit 2023:

Vuodelta 2022 jatkuu VT 9:n remontin sekä VT 9:n kevyen liikenteen sillan uusimisen loppuunsaattaminen.

Asematien peruskorjaus ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen Asematien viereen.

Teiden kunnossapito ja korjaus:

Vuonna 2023 osoitetaan jonkin verran lisärahoitusta sorateiden sorastuksiin, rakenteellisiin korjauksiin ja pintakunnon parantamiseen normaalin hoidon lisäksi. Muutoin sorateiden kuntoa ei ole varaa Pirkanmaan ELY-keskuksen mukaan parantaa paitsi alueurakoissa sopimuksiin sisältyvillä paikallisilla kelirikkokorjauksilla.

Teiden suunniteltu päällystysmäärä on vuonna 2023 noin 150 km kun se oli vuonna 2022 190 km ja vuonna 2021 250 km. Vuotuinen rappeutuminen edellyttäisi Pirkanmaalla noin 350 km:n korjaamista vuosittain. Hintojen nousun takia päällystysmäärä voi Pirkanmaallakin vähentyä ja suunnitelmaa on tarkistettu vielä kesällä 2023.

Vertailun vuoksi voidaan kertoa, että vuoden 2022 alussa huonokuntoisia päällystettyjä osuuksia oli 570 km, vuoden 2023 alussa 648 km ja ensi vuonna niitä ennustetaan olevan noin 720 km. Päällystettyjä teitä Pirkanmaalla on noin 3500 km.

Jalankulku- ja pyöräilyteiden korjauksia tehdään Pirkanmaalla vain noin 7 km vuonna 2023, joka on todella vähän.

Investointi- ja kehittämishankkeet:

Pirkanmaan kehittämishanke-ehdokkaissa on ensimmäisenä mainittu VT 9 Tampere-Orivesi 1. vaihe (Alasjärvi-Käpykangas) ja investointilistan toteutuskorien ulkopuolelle jääneissä ELY-keskuksen priorisoimissa kärkihankkeissa ensimmäisenä on VT 9 Tampere-Orivesi 2. vaihe (Käpykangas-Orivesi). Nämä hankkeet ovat Oriveden kaupungille erittäin tärkeitä hankkeita ja koska VT 9 väli Tampere-Orivesi mainitaan aina yhtenä tärkeimmistä valtakunnallisista hankkeista koko liikenteelle ja sen vetävyydelle, niin sitä suuremmalla tahtotilalla hanke kokonaisuudessaan tulee saada ykkösprioriteetiksi Pirkanmaalla teiden kehittämisessä ja parantamisessa.

Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta on lausunut Pirkanmaan liitto ja heidän suurin huolensa on edelleen rahoituksen saaminen teiden korjaukseen ja kunnostukseen. Tätä asiaa he ovat ajaneet jo monta vuotta ja tähän samaan huoleen voi yhtyä myös Oriveden kaupunki.

Toimivalta

Hallintosäätö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää lausua Pirkanmaan tienpidon ja liikenteen suunnitelmasta vuodelle 2023 seuraavaa:

- 1) Oriveden kaupunki on erittäin huolissaan siitä, että teiden kunnossapitoon (teiden päällystäminen, kunnossapito, sorateiden kunnossapito, sillat ja rummut korjaus ja uusinta, yksityistiet) valtiolta saadut määrärahat ovat koko ajan vähentyneet. Teiden rapautuminen ja korjausvelan kasvu vaikuttaa koko yhteiskuntaan negatiivisesti ja aiheuttaa kansantaloudellekin suuria ongelmia.
- 2) VT 9 on valtakunnallisestikin tärkeä väylä koko Suomessa ja sen

korjaus ja uudistaminen välillä Tampere-Orivesi tulee olla Pirkanmaan kärkihankkeita kokonaisuudessaan.

3) Pirkanmaan ELY-keskukselle valtion myöntämät määrärahat esim. yksityistehin tulisi jakaa vuosittain kokonaisuudessaan ja ilmoittaa mm. erillisellä kirjeellä, jos rahaa on vielä saatavilla eri vuosina eri hankkeisiin.

4) erityiskohteisiin luvatut määrärahat on ilahduttava asia ja sitä mallia tulisi jatkaa myös tulevina vuosina.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesityksestä vuodelle 2024

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 82
364/11.02.02/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Alueellinen jätehuoltolautakunta varaa yhteistoiminta-alueen kunnille mahdollisuuden jättää lausuntonsa jätehuoltoviranomaisen vuoden 2024 talousarvioesityksestä. Jätehuollon viranomaistehtäviä koskevan sopimuksen kohdan 8 mukaan talousarvion ja -suunnitelman valmistelussa on kunnille varattu tilaisuus esityksen tekemiseen toiminnan tavoitteista, suunnitelluista toimenpiteistä ja rahoituksesta.

Lausunnot pyydetään toimittamaan 18.8.2023 mennessä. Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskuksen hallinto on pyytänyt alueelliselta jätehuoltolautakunnalta lisäaikaa lausuntonsa antamiseen siten, että tekninen lautakunta antaa lausuntonsa kokouksessaan 31.8.2023 ja että pöytäkirja tältä osin tarkastetaan heti kokouksessa. Alueellisen jätehuoltolautakunnan asioiden valmistelija on hyväksynyt esityksen.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024 on 545.000 € (vuonna 2023 521.000 €). Talousarvion kustannusten nousu johtuu jätehuoltolautakunnan esityksen mukaan pääosin kunta-alan palkkaratkaisuista ja nousseista henkilöstökuluista. Talousarviossa on myös otettu huomioon palvelujen ostoissa tapahtuva yleinen kustannusten nousu ja talousarvioesityksessä on vielä joitain epävarmuustekijöitä ja siksi talousarviota voidaan joutua vielä päivittämään ennen sen lopullista hyväksymistä.

Liitteenä on alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitys vuodelle 2024.

Toimivalta

Hallintosääntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntoon seuraavaa:

- 1) Teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa alueellisen jätehuoltolautakunnan talousarvioesitykseen.
- 2) jos esitykseen tulee myöhemässä käsittelyssä vielä muutoksia, jotka selvästi nostavat talousarvion loppusummaa, muutoksista tulee antaa tieto Oriveden kaupungin tekniselle lautakunnalle.

Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 83

Valmistelija

Toimistos sihteeri Soile Kontu

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

- viranhaltijapäätökset 25.5. – 23.8.2023

Viranhaltijapäätösluettelo on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Toimivalta

Kuntalaki

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen, eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 84

Valmistelija

Toimistos sihteeri Soile Kontu

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1.	Kaupunginvaltuuston päätöksiä:
-	19.6.2023 § 35 Oripohjan korttelien 14 ja 14a asemakaavamuutos
-	19.6.2023 § 36 Oriveden kaupungin tilinpäätös vuodelta 2022
-	19.6.2023 § 41 Lisämäärärahan hakeminen investointeihin (aseman pysäköintialueen päällystys)
-	19.6.2023 § 42 Lisämäärärahan hakeminen investointeihin (Paltanmäen ylikulkusilta)
-	19.6.2023 § 44 Valtuustoaloite Längelmävedelle rakennettavasta venelaiturista
-	19.6.2023 § 52 Kaupungin johtamisjärjestelmän kehittäminen
2.	Kaupunginhallituksen päätöksiä:
-	29.5.2023 § 124 Oriveden kaupungin talouskatsaus 30.4.2023
-	29.5.2023 § 125 Kaupunginvaltuuston ja kaupunginhallituksen kokousaikataulu elokuu - joulukuu 2023
-	12.6.2023 § 131 Oriveden kaupungin hyvinvointitilinpäätös vuodelta 2022
-	12.6.2023 § 132 Oriveden kaupungin henkilöstötilinpäätös vuodelta 2022
-	26.6.2023 § 152 ELY-keskuksen ja Oriveden kaupungin välinen Asematien ja kevyenliikenteen väylän toteuttamissopimus
-	26.6.2023 § 153 Yhteiskoulun ja lukion suunnittelu / valmisteluryhmän perustaminen ja nimeäminen / Yhteiskoulun ja lukion sekä Rovastinkankaan koulun hankesuunnittelun jatkaminen
-	26.6.2023 § 156 Tredun autoalan ja A-Katsastuksen vuokrasopimukset
-	26.6.2023 § 160 Kaupunginhallituksen edustajien valitseminen eri lautakuntiin toimikaudelle 1.6.2023 - 31.5.2025
-	26.6.2023 § 171 Vuoden 2024 talousarvion valmistelu / teknisen valmisteluohjeen antaminen
-	26.6.2023 § 172 Osasto- ja kustannuspaikkakartan hyväksyminen vuodelle 2024
3.	Kaupunginjohtajan viranhaltijapäätöksiä
-	29.6.2023 § 7 Paikkatietoasiantuntijan virkavalinta
4.	Alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksiä:
-	7.6.2023 § 25 Kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin tehtävät muutokset
	Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa:
	https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_762023

5.	KVVY Tutkimus Oy:n raportteja:
-	Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon tarkkailutulokset raportti 13.6.2023. Tutkimus 2023/4.
-	Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon tarkkailutulokset raportti 1.8.2023. Tutkimus 2023/5.
-	Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon tarkkailutulokset. Tarkkailujakso 1.1.2023-30.6.2023.
6.	Kaupunginhallitus päätti 15.5.2023 § 101 käynnistää Rinnakkaistien asemakaavan ja asemakaavan muutoksen. Kaavahankkeen tavoitteena on osoittaa Valtatie 9:n rinnakkaisyhteys välille Hankaloilontie-Oritupa. Hankkeen aluerajaus tarkentuu suunnittelun edetessä.
	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma on ollut nähtävillä 21.6.-18.8.2023. Osallistumis- ja arviointisuunnitelmasta on voinut jättää kirjallisen mielipiteen nähtävilläoloaikana.
	Osallistumis- ja arviointisuunnitelma löytyy osoitteesta: www.orivesi.fi > Asukkaalle > Asuminen, rakentaminen ja ympäristö > Kaavoitus ja maankäyttö > Asemakaavat
7.	Pirkanmaan ELY-keskuksen ilmoitus:
	Ilmoitus 21.8.2023: Yleiselle liikenteelle luovutusilmoitus valtatie 9:n parantaminen Oriveden eritasoliittymän ja ohituskaistan kohdalla
8.	Kaupunkiseudun asiat
-	Tampereen kaupunkiseudun seutukatsaus kesäkuu 2023 (<u>liitteenä kokoukseen osallistuville</u>)

Toimivalta

Kuntalaki

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muut esille tulevat asiat

Tekninen lautakunta 31.08.2023 § 85

Valmistelija

Toimistosihtööri Soile Kontu

Toimivalta

Kuntalaki

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös

Tekninen lautakunta keskusteli ajankohtaisista asioista.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 70, § 71, § 72, § 74, § 76, § 77, § 81, § 82, § 83, § 84, § 85

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (kVhL 50 § 2 mom.
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 73**OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS**

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintoaikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnyksarvon.

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain mukaan hankintoaikaisua. Hankintoaikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintoaikaisua **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiannontapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintoaikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintoaikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Siihen on merkittävä tarvittavat yhteystiedot, kuten oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Hankintoaikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava kirjelmä.

Hankintoaikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan
- valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.

Toimitusosoite

Hankintoaikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Oriveden kaupunki / Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 7
Postinumero ja toimipaikka: 35301 Orivesi
Puh. 03 5655 6000
Faksi: 03 5655 6190
Sähköposti: kirjaamo(at)orivesi.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

- 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
- 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden** kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut *olennaisesti* puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen

tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelämä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun toimitusosoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2§:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua markkinaoikeudessa 2 120 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1

miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 240 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10 miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 350 euroa.

Mikäli asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, asia jää tutkimatta tai se jää sillensä, peritään hankinta-asioissa oikeudenkäyntimaksu 500 euron suuruisena. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 029 564 3300
fax. 029 564 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 75, § 78, § 79, § 80**OIKAISUVAATIMUSOHJE**

Tähän päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen. Päätökseen ei saa hakea muutosta valittamalla tuomioistuimeen.

Oikaisuvaatimusoikeus

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä:

- se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (*asianosainen*), sekä
- kunnan jäsen.

Oikaisuvaatimusaika

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Oriveden kaupungin kirjaamoon määräajan viimeisenä päivänä ennen kirjaamon aukioloajan päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä. Käytettäessä tavallista sähköistä tiedoksiantoa *asianosaisen* katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, kolmantena päivänä viestin lähettämisestä.

Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on nähtävänä yleisessä tietoverkossa.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Oikaisuvaatimusviranomainen

Oikaisua haetaan päätösotteessa mainitulta muutoksenhakuviranomaiselta, osoite:

Oriveden kaupunki / Kirjaamo
Postiosoite: PL 7, 35301 Orivesi
Käyntiosoite: Keskustie 23, Orivesi
Sähköpostiosoite: kirjaamo(at)orivesi.fi
Puhelinnumero: 03 5655 6000

Kirjaamon aukioloaika on maanantaista perjantaihin klo 9.00 - 15.00.

Oikaisuvaatimuksen muoto ja sisältö

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:

- 1) päätös, johon haetaan oikaisua

- 2) miten päätöstä halutaan oikaistavaksi
- 3) millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava tekijän nimi, kotikunta, postiosoite ja puhelinnumero.

Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytäkirjanotteet

Päätöstä koskevia pöytäkirjan otteita ja liitteitä voi pyytää Oriveden kaupungin kirjaamosta.