

Tekninen lautakunta

Aika 26.10.2023 klo 17:00 - 19:44

Paikka Kaupunginvaltuuston istuntosali

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 95	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 96	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 97	Uutilantien leikkikentän suunnitelma	5
§ 98	Oikaisuvaatimus ajoneuvon siirrosta / Lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle	7
§ 99	Lisämäärärahan hakeminen investointeihin / katujen peruskorjaus Säästäjientie ja Ruovedentie	10
§ 100	Lisämäärärahan hakeminen investointeihin / MAL yhteistyöhankkeet: Paltanmäen ylikulkusilta, Asematien saneeraus + kevyen liikenteen väylä sekä vesi- ja viemärijohtojen uusiminen ja aseman pysäköintialueen saneerauksen loppuunsaattaminen	11
§ 101	Lisämäärärahan hakeminen investointeihin / katuvalaistuksen uusiminen	13
§ 102	Teknisen lautakunnan vuoden 2024 investointiosan talousarvioehdotus ja investointisuunnitelma vuosille 2025-2028	14
§ 103	Vesihuoltolaitoksen lausunto maa-ainesluvan jatkohakemuksesta	16
§ 104	Kiinteistön (asiakasnumero 501056) vesimaksut, veden katkaisuilmoitukset ja maksujärjestelysopimukset	18
§ 105	Lausuntopyyntö esityksestä sekajätteen kiinteistökohtaisten keräysalueiden päivittämiseksi	20
§ 106	Lausuntopyyntö kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä 1.1.2024 alkaen, Dnro: TRE:4422/02.04.03/2023	21
§ 107	Lausuntopyyntö kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä 1.1.2024 alkaen, Dnro: TRE:4441/02.04.03/2023	23
§ 108	Lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaesityksestä 1.1.2024 alkaen, Dnro: TRE:4423/02.04.03/2023	24
§ 109	Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat	25
§ 110	Ilmoitusasiat	26
§ 111	Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2023	27
§ 112	Muut esille tulevat asiat	28

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Aitolahti Annamari	17:00 - 19:44	Puheenjohtaja	
	Vihusaari Kimmo	17:00 - 18:37	Varapuheenjohtaja	läsnä §:t 95 - 101
	Koskinen Joni	17:00 - 19:44	Jäsen	
	Kukkonen Anu	17:00 - 19:44	Jäsen	
	Lind Mari	17:00 - 19:44	Jäsen	
	Majamäki Juha	17:00 - 19:24	Jäsen	läsnä §:t 95 - 110
	Salminen Jari	17:00 - 19:44	Jäsen	
	Sikala Touko	17:02 - 17:33 19:10 - 19:44	Kaupunginhallituksen edustaja	poissa §:t 99 - 109
	Viljanen Jussi	17:02 - 19:44	Kaupunginhallituksen puheenjohtaja	
	Katajainen Salla	17:00 - 19:44	Nuorisovaltuuston edustaja	

Muu	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
	Vesava Matti	17:00 - 19:44	Esittelijä	
	Kuivanen Mika	17:00 - 18:44	Asiantuntija, kunnallistekniikan päällikkö	§:t 95 - 102
	Vuorikivi Katriina	17:00 - 17:14	Asiantuntija, kaupunginpuutarhuri	§:t 95 - 97
	Kontu Soile	17:00 - 19:44	Pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Annamari Aitolahti
puheenjohtaja

Soile Kontu
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

95 - 112

Pöytäkirjan tarkastus Orivedellä 31.10.2023

Joni Koskinen
pöytäkirjantarkastaja

Jari Salminen
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

yleisessä tietoverkossa 1.11.2023

Soile Kontu

Toimistos sihteeri

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 95

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Oriveden kaupunki

Pöytäkirja

7/2023

4

Tekninen lautakunta

§ 96

26.10.2023

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 96

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Joni Koskinen ja Jari Salminen.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Joni Koskinen ja Jari Salminen.

Uotilantien leikkikentän suunnitelma

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 97
537/10.03.01.03/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Kaupunginpuutarhuri on laatinut Uotilantien leikkikentän suunnitelman ja tässä hieman pohjustusta suunnitelmalle:

Uotilantielle perustettiin ensimmäisen kerran leikkikenttä 1980-luvulla samalla kun Kaupinrinteen asuinalue rakennettiin. Kaupunki kuitenkin poisti 2010-luvulla alueiltaan 10 leikkikenttää ja yksi niistä oli Uotilantien leikkikenttä, joka oli jo muutoinkin päässyt huonoon kuntoon. Leikkikentän poistamisen jälkeen nyt suunniteltu leikkikenttäalue on ollut varsin huonolla hoidolla ja lähinnä sen läpi kulkeva polku on ollut jonkin verran mm. koiranomistajien käytössä.

Suunnitelman perusteet ja lähtökohdat:

Mattilanniityn uusi asuinalue sijaitsee suoraan Uotilantielle suunnitellun leikkikentän vastakkaisella puolella ja se siis voisi palvella Mattilanniityn lisäksi myös Kaupinrinteen ja Tallukallion alueiden lapsiperheiden toiveita ja käyttöä. Lisäksi se parantaisi alueen viihtyvyyttä ja voisi olla yksi houkutin ostaa tontti Mattilanniityltä. Alueelle on helppo tulla kevyen liikenteen väyliä pitkin kauempaakin.

Rakentaminen lyhykäisyydessään:

Alueelta poistetaan vanhoja puita ja pensaita, jotta leikkivälineet voidaan sijoittaa siten, että niille muodostuu riittävän isot turva-alueet. Alueelta ei kuljeteta maamassoja pois, vaan ne käytetään alueen tasoittamiseen ja laajentamiseen. Alueen syvät kohdat ja muut epätasaisuudet täytetään tuomalla kohteeseen täytemaata. Mattilanniityllä olevaa kaupungin omistamaa pellon pintamaata käytetään myös hyväksi aluetta tehtäessä.

Poistetun kasvillisuuden tilalle istutetaan pensasryhmiä, puita ja tehdään alueelle hyvä nurmikko. Kohteeseen tehdään myös mm. keppihevospolku, laitetaan keinuja, kiipeilyvälineitä, Kepparitalli-hiekkalaatikko, puistonpenkkejä sekä hevoshaka, jossa on hevosaiheisia jousileikkivälineitä.

Kohde on tarkoitus tehdä vuoden 2024 aikana ja sitä varten on esitetty talousarvion investointipuolelle määräraha.

Kohteen valaistus tehdään määrärahojen niin salliessa vuonna 2024 tai myöhemmin.

Liitteissä nro 1 ja 2 on leikkikentän paikka ja mitä missäkin kohtaa on. Liitteessä nro 1 (kaavakartta) on merkittynä kohde puneella ja kaavaan merkittynä polkuja ei alueella ole, vaan kulku tulee järjestymään tehtäviä puistopolkuja pitkin, jotka yhdistävät alueen puistot ja leikkikentän.

Kaupunginpuutarhuri tulee esittelemään suunnitelmaa kokoukseen.

Toimivalta

Hallintosääntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää asettaa Uotilantien leikkikentän suunnitelman julkisesti nähtäväksi maankäyttö- ja rakennusasetuksen 46 §:n mukaisesti.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen edustaja Touko Sikala ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Jussi Viljanen saapuivat kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 17:02.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginpuutarhuri Katriina Vuorikivi oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Tekninen lautakunta

§ 89

21.09.2023

Tekninen lautakunta

§ 98

26.10.2023

Oikaisuvaatimus ajoneuvon siirrosta / Lausunto valituksesta hallinto-oikeudelle

Tekninen lautakunta 21.09.2023 § 89

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Kunnallistekniikan päällikkö on tehnyt 25.8.2023 viranhaltijapäätöksen, joka koskee ajoneuvon siirtoa. Ajoneuvon siirtoa on pyytänyt virka-apupyynnönä Asematie 13:sta kiinteistön omistaja, koska siirretty ajoneuvo oli seisonut pitkän aikaa Asematie 13:sta pihassa ja kiinteistön omistaja oli toistuvasti pyytänyt ajoneuvon omistajaa siirtämään ajoneuvon pois Asematie 13:sta pihasta.

Kunnallistekniikan päällikön päätös liitteenä 1.

Siirretyn ajoneuvon omistaja on lähettänyt kunnallistekniikan päällikön päätökseen liittyvän oikaisuvaatimuksen sähköpostitse (kaksi sähköpostia 28.8.2023 ja 3.9.2023) kaupungille. Lisäksi tekninen johtaja pyysi oikaisuvaatimuksen tekijältä sähköpostitse 8.9.2023 selvitystä siirretyn ajoneuvon luvattomasta käytöstä ja tähän oikaisuvaatimuksen tekijä vastasi sähköpostilla 8.9.2023. Näiden sähköpostien tekstit kokonaisuudessaan ovat liitteessä 2 liitteenä kokoukseen osallistuville.

Kunnallistekniikan päällikkö on useaan otteeseen keskustellut ajoneuvon siirrosta ajoneuvon omistajan kanssa ja antanut hänelle mm. mahdollisuuden hakea ajoneuvo pois romuajoneuvojen siirtopaikalta veloituksetta. Näin ei kuitenkaan ole käynyt.

Kunnallistekniikan päällikkö tulee kokoukseen selvittämään asiaa.

Toimivalta

Hallintosääntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää, että oikaisuvaatimus on aiheeton ja se pitää hylätä, koska kunnallistekniikan päällikön tekemä viranhaltijapäätös on tehty oikein noudattaen lakia ajoneuvojen siirtämisestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 98

152/10.03.01.07/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Hämeenlinnan hallinto-oikeus on pyytänyt Oriveden kaupungin tekniseltä lautakunnalta lausuntoa koskien Oriveden kaupungin teknisen lautakunnan

Tekninen lautakunta
Tekninen lautakunta

§ 89
§ 98

21.09.2023
26.10.2023

päätöstä 21.9.2023, 152/10.03.01.07/2023. Lausunto tuli antaa 26.10.2023 mennessä, mutta Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus haki lausunnon antamiselle lisäaikaa siten, että se toimitetaan Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle viimeistään 10.11.2023. Hämeenlinnan hallinto-oikeus myönsi tekniselle lautakunnalle lisäajan hakemuksen mukaisesti sähköpostilla (saapunut 26.9.2023) eli lausunto tulee antaa Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle 10.11.2023 mennessä.

Siirretty ajoneuvo oli jätetty Asematie 13, 35100 Orivesi as kiinteistön piha-alueelle. Kiinteistön omistaja oli yrittänyt tavoittaa toistuvasti ajoneuvon omistajaa ajoneuvon siirtämiseksi pois Asematie 13:sta piha-alueelta, mutta ei ollut onnistunut siinä. Kiinteistön omistaja lähetti Oriveden kaupungille virka-apupyynnön ajoneuvon siirtämisestä pois kiinteistön piha-alueelta.

Ajoneuvon kiinnitettiin tämän jälkeen Oriveden kaupungin toimesta siirtokehotus 23.2.2023.

Varastosiirto ajoneuvojen välivarastointialueelle tehtiin 3.3.2023 ja varastosiirrosta tehtiin viranhaltijapäätös ajoneuvon siirtämisestä 13.3.2023. Siirtopäätökseen auton rekisteritiedot oli otettu autoon kiinnitetystä rekisterikilvestä. Myöhemmin selvisi, että ajoneuvossa olikin ollut paikoillaan ns. vanhat rekisterikilvet, jonka vuoksi tehtiin uusi siirtopäätös korjatuilla tiedoilla 25.8.2023. Ajoneuvon omistajalle oli annettu tiedoksi, että hänellä on mahdollisuus hakea siirretty ajoneuvonsa veloituksetta pois ajoneuvojen välivarastointialueelta ennen uuden siirtopäätöksen tekemistä. Ajoneuvon noutamisesta ja noutamishedoista oli ilmoitettu useissa ajoneuvon omistajalle lähetetyissä sähköposteissa. Viimeisimmässä ajoneuvon omistajalle lähetetyssä sähköpostissa 31.7.2023 kysyttiin ajoneuvon omistajalta aikaa, koska ajoneuvo tullaan noutamaan ajoneuvojen välivarastointipaikasta. Tähän sähköpostiin ei Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus saanut vastausta.

Ajoneuvon siirrossa on noudatettu lakia ajoneuvojen siirtämisestä 1508/2019 ja kyseessä on ollut hylätyn ajoneuvon varastosiirto Oriveden kaupungin ajoneuvojen välivarastointialueelle.

Toimivalta

Hallintosääntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntonaan muutoksenhaunalaisesta päätöksestä 21.9.2023, 152/10.03.01.07/2023 ja siitä tehdystä valituksesta Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle seuraavaa:

- 1) muutoksenhaunalaisesta päätöksestä tehty valitus tulee hylätä perusteettomana, koska Oriveden kaupunki on toiminut ajoneuvon siirtotapauksessa täysin ajoneuvojen siirrosta voimassa olevan lain 1508/2019 mukaisesti.
- 2) päättää lähettää Hämeenlinnan hallinto-oikeudelle kaikki heidän pyytämänsä asiaa koskevat asiakirjat
- 3) todeta, että kyseessä on ollut hylätyn ajoneuvon siirto kaupungin alueella oleville hylätyille ajoneuvoille tarkoitettuun välivarastoon.

Tekninen lautakunta

§ 89

21.09.2023

Tekninen lautakunta

§ 98

26.10.2023

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Lisämäärärahan hakeminen investointeihin / katujen peruskorjaus Säästäjientie ja Ruovedentie

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 99

544/02.02.00.04/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Säästäjientien ja sen vieressä kulkevan kevyen liikenteen väylän peruskorjaukseen on varattu vuodelle 2023 170.000 €. Suunnitelmissa oli, että koko katu ja sen vieressä kulkeva kevyen liikenteen väylä saneerataan ja kevyen liikenteen väylää jatketaan niin, että se yhtyy Keskustiehen.

Rakentamisen aikana on jouduttu saneerauksen suunnitelmia laajentamaan mm. niin, että kadun kerrosrakenteita on vahvennettu ja hulevesiverkoston rakentaminen on laajentunut koko katuosuudelle. Nämä muutokset ovat nostaneet rakentamiskustannuksia selvästi ja lisämäärärahan tarve hankkeen loppuun saattamiseksi tälle vuodelle on 142.000 €.

Ruovedentien peruskorjaus toteutetaan siten, että koko kadun osalta massat vaihdetaan, rakennetaan hulevesiverkosto ja kadun viereen kevyen liikenteen väylä. Työ on edennyt hyvin ja työn aikana on jouduttu tekemään joitain lisätöitä (mm. isojen kivien poisto, hulevesien johtamisen muutostyöt, viemäreiden muutostyöt). Lisämäärärahan tarve hankkeeseen on 25.000 €.

Kunnallistekniikan päällikkö selvittää kokouksessa hankkeita ja lisämäärärahan tarpeita.

Toimivalta

Hallintosääntö 88 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät Säästäjientien saneeraukseen 142.000 €:n ja Ruovedentien saneeraukseen 25.000 €:n lisämäärärahan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen edustaja Touko Sikala poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 17:33.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Lisämäärärahan hakeminen investointeihin / MAL yhteistyöhankkeet: Paltanmäen ylikulkusilta, Asematien saneeraus + kevyen liikenteen väylä sekä vesi- ja viemärijohtojen uusiminen ja aseman pysäköintialueen saneerauksen loppuunsaattaminen

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 100
545/02.02.00.04/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Paltanmäen ylikulkusillan rakentaminen venyi vuoden 2023 puolelle, koska hanketta ei pystytty loppuunsaattamaan alkuperäisen suunnitelman mukaisesti vuonna 2022. Syitä tähän oli mm. sillan rakenteiden muutos- ja korjaustyöt, joita ei talvikaudella 2022-2023 voitu tehdä.

Silta saatiin kuitenkin valmiiksi elokuussa 2023, mutta vielä viikolla nro 42 tehtiin joitain sillan päällystykseen liittyviä töitä. Nämä työt oli sovittu tehtäviksi näin sillan vastaanottotarkastuksessa.

Sillan valmistuminen vasta tänä vuonna aiheutti sen, että kaikkia hankkeeseen liittyviä maksupostejakaan ei maksettu urakoitsijalle ennen kuin työt on saatu tehdyiksi ja vaikka hankkeen konsultilta saatiin keväällä 2023 arvio / laskelma siitä, kuinka paljon kustannuksia tulee kaupungille vuodelle 2023, laskelma ei ollut täysin oikea, vaan lisärahantarve koko kaupungin urakkaan on vielä 122.000 €.

Aseman pysäköintialueen loppuunsaattaminen ajoittautui myös vuodelle 2023, koska esim. pihan päällystystyöt voitiin tehdä vasta kesällä 2023 ja lisäksi kohteen viimeistelytöitä ja pysäköintialueen maalaukset tehtiin päällystämisen jälkeen. Näiden töiden kustannukset jakautuvat siten, että Oriveden kaupungin osuus on 50 % kustannuksista ja Väyläviraston osuus 50 % kustannuksista. Lisämäärärahatarve näille töille on 28.400 €.

Asematien peruskorjaus ja kevyen liikenteen väylän rakentaminen Asematien viereen on yhteishanke Pirkanmaan ELY-keskuksen kanssa. Lisäksi ennen hankkeen kilpailutusta Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus havaitsi, että Asematien alueella olevat vesi- ja viemärijohdot ovat niitä vanhimpia mitä kaupungilla on ja ne on syytä uusia Asematien peruskorjauksen yhteydessä.

Vesi- ja viemärijohtojen uusiminen osoittautui todella haastavaksi ja monin tavoin hankalaksi hankkeeksi, koska uusimisalue on vanhaa järvenpohjaa ja vanhatkin johdot kulkivat erittäin syväällä, jopa neljän (4) metrin syvyydessä (pohjavesi alueella kahdessa (2) metrissä). Työn toteutus on vaatinut hyvin monenlaista suunnittelua, harkintaa, vaihtoehtojen miettimistä ja lopulta tehtyjä toimenpiteitä. Ja koska vesi- ja viemärijohtojen uusiminen on täysin Oriveden kaupungin oma hanke, kustannukset näistä töistä kuuluu kaupungille (muilta osin jako on 50-50 kaupungin ja Pirkanmaan ELY-keskuksen välillä).

Lisämäärärahatarve Asematien ja sen viereen tulevan kevyen liikenteen väylän ja erityisesti vesi- ja viemärijohtojen uusimiseen alueella on 525.000 €.

Tekninen lautakunta

§ 100

26.10.2023

Kunnallistekniikan päällikkö selvittää kokouksessa ja hanketta ja lisämäärärahatarvetta.

Toimivalta

Hallintosääntö 88 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät Paltanmäen ylikulkusillan loppuunsaattamisen 122.000 €:n, aseman pysäköintialueen loppuunsaattamiseen 28.400 €:n ja Asematien peruskorjaukseen ja Asematien viereen tulevan kevyen liikenteen väylän rakentamiseen ja Asematien alueen vesi- ja viemärijohtojen uusimiseen 525.000 €:n lisämäärärahan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Lisämäärärahan hakeminen investointeihin / katuvalaistuksen uusiminen

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 101
546/02.02.00.04/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Teknisellä lautakunnalla on varattuna vuodelle 2023 35.000 € katuvalaistuksen uusimiseen. Tänä vuonna on kuitenkin ollut tarvetta uusaa laajemmalti katuvalaistusta ja mm. kaivaa katuvalaistuksen kaapeleita maastoon korvaamaan ilmajohtoja.

Katuvalaistuksen uusiminen maksaa pitkässä juoksussa tietty itsensä takaisin kun energiantarve vähenee uusien led-lamppujen avulla ja myös huoltotarve pienenee oleellisesti.

Lisämäärärahatarve on 40.000 €.

Toimivalta

Hallintosääntö 88 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät 40.000 €:n lisämäärärahan katuvalaistuksen uusimiseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 investointiosan talousarvioehdotus ja investointisuunnitelma vuosille 2025-2028

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 102

526/02.02.00.01/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelukeskus on valmistellut vuoden 2024 talousarvion investointiosan ehdotuksen sekä investointisuunnitelman vuosille 2025-2028. Mukana on myös muiden hallintokuntien investointiesitykset.

Vuoden 2024 talousarvion investointiosa laaditaan vuosien 2023-2025 taloussuunnitelmassa vahvistetun investointisuunnitelman pohjalta. Välttämättömien ja tärkeiden uusien investointien yksilöidyt ja perustellut esitykset tekninen johtaja kävi lävitse kunnallistekniikan päällikön ja kiinteistöpäällikön kanssa syyskuussa 2023 ja näiden esitysten ja muiden tietojen pohjalta laadittiin investointisuunnitelma ensi vuodelle ja tuleville vuosille. Toki aina voi tulla muutoksia aiemmin käsiteltyihin investointisuunnitelmiin, mutta niillä pitää olla aina peruste, miksi näin esitetään.

Investointiosaan otettavan hankkeen euromääräinen raja on 10.000 €. Tätä pienemmät hankkeet ovat käyttötalousosassa huomioitava. Samaten esim. isot purkukohteet eivät ole investointeja, vaan niiden rahoitus tulee olla käyttötalouspuolelle esitettynä.

Investointiosaa kokouksessa esittelevät kunnallistekniikan päällikkö ja tekninen johtaja.

Teknisen lautakunnan vuoden 2024 investointiosan talousarvioehdotus ja investointisuunnitelma vuosille 2025-2028 on esityslistan liitteenä.

Toimivalta

Hallintosääntö 84 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää hyväksyä tekniselle lautakunnalle kuuluvat vuoden 2024 investointiosan talousarvioehdotuksen kohteet ja investointisuunnitelman vuosille 2025-2028 kuuluvat teknisen lautakunnan kohteet ja esittää niiden hyväksymistä kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että teknisen lautakunnan varapuheenjohtaja Kimmo Vihusaari poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 18:37.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Oriveden kaupunki

Pöytäkirja

7/2023

15

Tekninen lautakunta

§ 102

26.10.2023

Vesihuoltolaitoksen lausunto maa-ainesluvan jatkohakemuksesta

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 103
457/11.02.03/2023

Valmistelija

Vesilaitoksen vastaava hoitaja Esko Mäntysaari

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on pyytänyt vesihuoltolaitokselta lausuntoa maa-ainesluvan jatkohakemuksesta, joka koskee hiekan ja soran ottamista Oriveden kaupungissa sijaitsevalla tilalla 562-431-4-5. Maa-aineslupahakemus sijoittuu Huikonkangas nimiselle pohjavesialueelle, jolla sijaitsee myös Oriveden vesilaitoksen Kiviharjun pohjavedenottamo.

Hakemuksen mukaan: ”KVL-Tekniikka Oy:llä on maa-aineksen ottoalue Oriveden kaupungissa, Voitilan kylässä kiinteistöllä Hiekkämäki 562-431-4-5. Kiinteistön omistaa Landlady Oy, joka on valtuuttanut KVL-Tekniikka Oy:n hakemaan uutta lupaa alueelle. Ottoalue on jo avattua ja vielä avaamatonta maa-ainesten ottoaluetta ja alueen pohjois- ja länsipuolella on aikaisemmin otettuja ja jo jälkihoidettuja alueita. Suunnitelma-alueen pinta-ala on noin 5 ha. Toiminnalla on 2.10.2023 asti voimassa oleva Oriveden kunnan ympäristöviranomaisen myöntämä maa-aineslupa 144 000 m³ kokonaisottomäärälle. Toiminnalla ei ole ympäristölupaa. KVL-Tekniikka Oy hakee Oriveden kunnalta maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukaista ottolupaa toiminnan jatkamiselle. Otettavia aineksia alueella arvioidaan olevan vielä noin 54 400 m³. Tarkoitus on, että kestävän kehityksen mukaisesti jo aloitetulta ottoalueelta, otetaan loput soveltuvat ainekset alan parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Oton päätyttyä alue maisemoidaan ja palautetaan metsätaloukseen.”

Oriveden kaupungin vesilaitoksen toinen päävedenottamoista, vuonna 1992 rakennettu Kiviharjun vedenottamo, sijaitsee tällä suunnitelma-alueeseen kuuluvalla Huikonkankaan tärkeällä pohjavesialueella. Lisäksi tällä pohjavesialueella sijaitsee kolme Juupajoen kunnan vedenottamo.

Kiviharjun vedenottamosta saatava pohjavesi on hyvänlaatuista, eikä tällä vedenottamoalueella ole ollut todettavissa vastaavanlaista pohjaveden pinta-alueesta eikä nopeaa pohjaveden pinnankorkeuden vaihtelua kuin Yröskankaan pohjavesialueella sijaitsevalla Yrösjoen vedenottamolla. Huikonkankaan pohjavesialue on myös pinta-alaltaan huomattavasti suurempi kuin Yröskankaan pohjavesialue.

Huikonkankaan pohjavesialue on yhdyskuntien, Orivesi ja Juupajoki, vedensaannin kannalta hyvin tärkeää aluetta ja maa-aineksen ottamisella voi olla yleisesti monenlaisia vaikutuksia pohjaveden laatuun ja myös sen muodostumiseen. Jos tälle pohjavesialueelle suunniteltaisiin merkittävästi uutta maa-aineksen ottoa, olisi siinä yhteydessä hyvä tutkimuksin selvittää ottamistoiminnan mahdolliset vaikutukset alueen pohjaveden laatuun ja määrään.

Nyt kysymyksessä olevalle alueelle on jo aiemmin myönnetty maa-aineksen ottolupa, jonka lupa-aika on umpeutumassa. Kun huomioidaan,

Tekninen lautakunta

§ 103

26.10.2023

että kysymyksessä ei ole uuden maa-aineksen ottoalueen perustaminen, voidaan ottamissuunnitelmassa esitettyä selvitystä hankkeen ympäristövaikutuksista pitää riittävänä, eikä vesihuoltolaitoksella ole hankkeesta huomautettavaa.

Toimivalta

Hallintosääntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää lausuntonaan todeta, että koska kysymyksessä ei ole uuden maa-aineksen ottoalueen perustaminen, voidaan ottamissuunnitelmassa esitettyä selvitystä hankkeen ympäristövaikutuksista pitää riittävänä, eikä vesihuoltolaitoksella ole hankkeesta huomautettavaa.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kiinteistön (asiakasnumero 501056) vesimaksut, veden katkaisuilmoitukset ja maksujärjestelysopimukset

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 104
502/02.06.05/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen asiakas nro 501056 on jo vuodesta 2017 lähtien pyytänyt lykkäystä vesilaskujensa maksamiseen ja asiakkaalle on tehty erilaisia maksusuunnitelmia eri vuosina laskujen maksamista varten. Lisäksi asiakkaalle on lähetetty vuosina 2018-2023 Intrum Oy:n kautta 11 kpl veden katkaisuvaroitusta.

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen yleisissä toimitusehdoissa maksujen osalta sanotaan seuraavaa:

”Laskut lähetetään asiakkaan ilmoittamaan laskutusosoitteeseen. Laskut on maksettava viimeistään laskuun merkittynä eräpäivänä. Laskun lähettämisen ja eräpäivän välillä on oltava vähintään kolme (3) viikkoa.

Jos asiakas laiminlyö laskun määräaikaisen maksamisen, on ylijalalta maksettava lisäksi korkolain mukainen viivästyskorko. Jokaisen maksumuistutuksen lähettamisestä laitos perii palvelumaksuhinnastossa määrätyn maksun. Asiakkaalle lähetetään kaksi (2) maksumuistutusta ennen saatavien siirtämistä perintään. Maksumuistutus lähetään aikaisintaan kahden (2) viikon kuluttua laskun eräpäivästä.”

Vesihuoltolain 26 §:ssä sanotaan seuraavaa:

”Vesihuoltolaitos saa keskeyttää veden toimittamisen sekä jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamisen, jos asiakas on olennaisesti laiminlyönyt 19 §:ssä tarkoitettujen maksujen suorittamisen tai on muutoin olennaisesti rikkonut säädöksiin tai sopimukseen perustuvia velvoitteitaan.

Vesihuoltolaitos saa keskeyttää veden toimittamisen sekä jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtamisen aikaisintaan viiden (5) viikon kuluttua siitä, kun 1 momenttiin perustuvasta keskeyttämisen uhkasta on ensimmäisen kerran ilmoitettu asiakkaalle eikä laiminlyöntiä tai velvoitteiden rikkomista ole oikaistu ajoissa ennen ilmoitettua keskeyttämisaikaa. Jos säädösten tai sopimuksen vastainen toiminta on omiaan aiheuttamaan välitöntä vaaraa tai huomattavaa haittaa laitoksen käytölle taikka terveydelle tai ympäristölle, veden toimittaminen sekä jäteveden, huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtaminen saadaan keskeyttää välittömästi.

Jos 1 momentissa tarkoitettu maksun laiminlyönti aiheutuu kuluttajan maksuvaikeuksista, joihin hän on joutunut vakavan sairauden tai työttömyyden taikka muun niihin rinnastettavan erityisen seikan vuoksi pääasiassa omasta syyttään, ja asiakas on tällaisista maksuvaikeuksista ilmoittanut vesihuoltolaitokselle, veden toimittaminen sekä jäteveden,

huleveden ja perustusten kuivatusveden poisjohtaminen saadaan keskeyttää aikaisintaan kymmenen (10) viikon kuluttua siitä, kun keskeyttämisen uhkasta on ensimmäisen kerran ilmoitettu asiakkaalle.”

Asiakas nro 501056 tai hänen edustajansa on useaan otteeseen katkaisuhkien ollessa päällä ilmoittanut Oriveden kaupungin vesihuoltolaitokselle tilanteestaan ja vesihuoltolaitos on päättänyt aina käyttää tätä 10 viikon katkaisuilmoitusta.

Asiakkaan kanssa on tehty useita maksusuunnitelmia laskujen maksamiseen vuosina 2019-2023 ja viimeksi vuonna 2023 on tekninen johtaja tehnyt kaksi (2) erillistä maksusuunnitelmaa asiakkaan toiveiden mukaisesti ja jotka kumpikin osapuoli on allekirjoittanut.

Maksusuunnitelmasopimuksissa on kirjattuna mm. seuraava teksti:

”Määräajat (jotka laskujen maksamiseen on kirjattu) ovat ehdottomia ja niistä ei saa poiketa. Tähän maksusuunnitelmasopimukseen ei voi anoa tai hakea jatkoa.

Kaikki uudet vesilaskut asiakkaan tulee maksaa ajallaan eli niihin ei voi hakea maksusuunnitelmaa Oriveden kaupungin vesihuoltolaitokselta.”

Asiakas nro 501056 ei kuitenkaan ole noudattanut itse esittämiänsä ja allekirjoittamiensa maksusuunnitelmia, vaan aina maksut ovat olleet myöhässä.

Tämä koko prosessi kaiken kaikkiaan on vienyt hyvin paljon aikaa niin kaupungin vesilaskutuksella kuin perintätoimistoltakin ja koska asia on ollut käynnissä jo hyvin monta vuotta, niin siihen täytyy saada päätös, koska kaikkia Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen asiakkaita on kohdeltava tasapuolisesti ja tasavertaisesti.

Lisäksi asiakas itse on joutunut vesilaskuja maksaessaan maksamaan tietysti myös niihin kertyneet korkomenot.

Toimivalta

Hallintosääntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa, että:

- 1) asiakkaan nro 501056 kanssa ei enää tehdä uusia vesilaskujen jakosopimuksia
- 2) mahdollisissa veden katkaisuasioissa noudatetaan vesihuoltolakia ja Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen yleisiä toimitusehtoja

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö esityksestä sekajätteen kiinteistökohtaisten keräysalueiden päivittämiseksi

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 105
484/00.01.07/2023

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

Alueellinen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoa sekajätteen kiinteistökohtaisten keräysalueiden laajentumisesta ja päivittämisestä 12.10.2023 mennessä. Tekninen johtaja on hakenut lisäaikaa lausunnon antamiseksi 31.10.2023 asti ja jätehuoltolautakunnan jätehuoltosuunnittelija on sen Oriveden kaupungille myöntänyt. Lisäksi Oriveden kaupunki on lähettänyt erillisen viestin kaikille tiedossa oleville yksityisteille, että ne kukin itsenäisesti käsittelevät asian ja antaisivat tarvittaessa siitä oman lausuntonsa.

Liitteessä nro 1 on kiinteistökohtaisen keräysalueen nykytilanne ja liitteessä nro 2 esitetty uusi alue (keltainen alue). Ero alueiden välillä on hyvin suuri ja uuden ehdotetun alueen tiet esimerkiksi ovat suurelta osin Pirkanmaan ELY-keskuksen ylläpitämiä teitä tai yksityisteitä.

Kaikkein tärkeintä asian suhteen on se, että kiinteistökohtainen sekajätteiden keräys toimii siihen liittyneiden kiinteistöjen kohdalta kaikkina vuodenaikoina hyvin ja ajallaan ja esim. routakaudella ei tule odottamattomia katkoksia jätteiden keräykseen hankaloittamaan kiinteistöjen jätehuoltoa. Lisäksi kaikille kiinteistöille, jotka haluavat lähteä mukaan uuteen toimintaan, annetaan tasavertaiset mahdollisuudet liittyä keräysjärjestelmään ja opastetaan riittävästi esim. jäteastian paikan sijoittelussa.

Toimivalta Hallintosääntö 29 §

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää antaa lausuntonaan seuraavaa:
1) sekajätteen kiinteistökohtaisen keräysalueen laajentumisessa ja päivittämisessä on otettava kokonaisvaltaisesti huomioon eri alueiden tiet ja niiden kunto eri vuodenaikoina, jotta tyhjennykset saadaan hoidettua hyvin ja ajallaan
2) kiinteistöjä, jotka liittyvät järjestelmään tulee hyvin informoida ja neuvoa esim. astian koosta, paikasta, kimppakeräyksestä ja tyhjennysväleistä eri kohteissa.
3) eri alueiden mökkiläisille tulee myös lähettää tietoa laajentuneesta järjestelmästä ja sen käytöstä
4) aluejätepisteverkoston supistamista eri alueilla tulee tarkkaan harkita ja miettiä, jotta jätteenkeräys ei heikentyisi ja ettei uusia ikäviä kaatopaikkoja syntyisi luontoalueille.
5) Pöytäkirja tämän pykälän osalta tarkastetaan kokouksessa.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä 1.1.2024 alkaen, Dnro: TRE:4422/02.04.03/2023

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 106
521/02.05.00.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Alueellinen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoa 9.11.2023 mennessä 17:sta Pirkanmaan kunnalta kuntavastuullisten jätehuoltopalvelujen jätetaksaesityksestä, joka astuu voimaan 1.1.2024.

Jätetaksaesitys on nähtävillä 11.10.-9.11.2023 ja siitä voi antaa lausuntonsa 9.11.2023 klo 15.45 mennessä.

Jätetaksan valmistelua varten kunnallinen jäteyhtiö, Pirkanmaan Jätehuolto Oy, on tehnyt laskelmat eri jätehuoltopalveluiden kustannuksista ja niiden perusteista.

Jättemaksu sisältää kuntavastuullisen jätehuollon järjestämisen ja toteutuksen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen keräyksestä, kuljetuksesta ja käsittelystä sekä tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jättemaksuilla katetaan myös kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta.

Sekajätteen jättemaksu koostuu noudosta, kuljetuksesta, käsittelyosuudesta, perusmaksuosuudesta sekä jätehuoltomääräysten mukaisesta käsin siirrettävästä jätteestä. Biojätteen ja pakkausjätteen jättemaksu koostuu noudosta, kuljetuksesta sekä jätehuoltomääräysten mukaisesta käsin siirrettävästä jätteestä.

Aluejätepisteen jättemaksu on kokonaismaksu, joka koostuu perusmaksuosuudesta, jätteen kuljetuksesta, käsittelystä sekä aluejätepisteen ylläpidosta.

Jätetaksaesityksen hinnoittelumuutokset (%) verrattuna vuoteen 2023 Oriveden alueella ovat välillä 1,9-20,3 % ja korkeimmat ovat aluejätepisteiden vakituisten ja vapaa-ajan asuntojen maksut.

Liitteet:

- esitys kunnan ensisijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen taksaksi 1.1.2024 alkaen
- hintamuutokset

Toimivalta

Hallintosääntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa alueelliselle jätehuoltolautakunnalle että:

- 1) jätehuoltopalveluiden taksaesitykset tulevillekin vuosille eivät saisi

nousta radikaalisti ja voimakkaasti, jotta kaikki sellainen jäte, joka kuuluu kaatopaikoille, jäteasemille ja jättepisteisiin ei kulkeutuisi tai jäisi jätemaksujen korkeiden maksujen takia luontoon ja ettei laittomia kaatopaikkoja näin syntyisi.

2) muilta osin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa 1.1.2024 voimaan tulevasta taksaesityksestä.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä 1.1.2024 alkaen, Dnro: TRE:4441/02.04.03/2023

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 107

522/02.05.00.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Alueellinen jätehuoltolautakunta on pyytänyt lausuntoa 9.11.2023 mennessä 17:sta Pirkanmaan kunnalta kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä, joka astuu voimaan 1.1.2024.

Jätetaksaesitys on nähtävillä 11.10.-9.11.2023, ja siitä voi antaa lausuntonsa 9.11.2023 klo 15.45 mennessä.

Jätetaksan hinnoittelumuutokset verrattuna vuoteen 2023 ovat varsin suuria useassa eri jätejakeessa, sillä korotusprosentti on välillä 0 – 25 %. Yleisin korotusprosentti on 15 %.

TSV-jätetaksan mukaisilla jätemaksuilla katetaan kuntavastuullisen TSV-jätehuollon järjestämisen ja toteutuksen kaikki jätelain mukaiset kustannukset, jotka muodostuvat jätteen käsittelystä ja tiedotuksesta, neuvonnasta ja hallinnosta. Jättemaksuilla katetaan myös kaatopaikkojen käytöstä poistaminen ja jälkihoito sekä jätehuoltoviranomaisen toiminta. Jäteastioiden tyhjennykset sisältävät lisäksi keräyksen ja kuljetuksen.

Vuonna 2023 korotusprosentti oli 0-17 % Oriveden alueella, joten korotusten kasvu on edelleen jatkunut.

Liitteet:

- esitys kunnan toissijaisen vastuun jätetaksaksi 1.1.2024 alkaen.
- hintamuutokset vuoden 2023 jätetaksaan verrattuna

Toimivalta

Hallintosääntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa alueelliselle jätehuoltolautakunnalle, että:

- 1) lautakunta on huolissaan siitä, että kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvien jätelajien hinnat ovat edelleen nousseet varsin runsaasti ja toivoo, että tulevina vuosina hinnannousut saadaan taitettua alhaisemmalle tasolle.
- 2) teknisellä lautakunnalla ei ole muuta huomautettavaa kunnan toissijaiselle vastuulle kuuluvan jätteen jätetaksaesityksestä 1.1.2024 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lausuntopyyntö kunnan vastuulle kuuluvan saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaesityksestä 1.1.2024 alkaen, Dnro: TRE:4423/02.04.03/2023

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 108

523/02.05.00.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Alueellinen jätehuoltolautakunta on pyytänyt 9.11.2023 mennessä lausuntoa kunnan vastuulle kuuluvan saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaesityksestä, joka astuu voimaan 1.1.2024.

Jätetaksaesitys on nähtävillä 11.10.-9.11.2023 välisen ajan ja siitä voi jättää mielipiteensä kirjallisesti 9.11.2023 klo 15.45 mennessä.

Jätehuoltotaksaesityksen hinnoitteluun on tehty tiettyjä korotuksia ja korkeimmat korotukset koskevat hukkareissuja ja saarityhjennyksiä. Kaiken kaikkiaan korotusprosentit ovat välillä 6-20 %. Vuonna 2023 kuljetusmaksuihin korotusprosentit olivat 15,2-19,8 % ja ensi vuodelle esitetään kuljetusmaksuihin 9,9-12,8 %:n korotuksia.

Liitteet:

- esitys saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaksi 1.1.2024 alkaen
- jätemaksumuutokset verrattuna vuoden 2023 jätetaksaan

Toimivalta

Hallintosääntö 29 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää ilmoittaa alueelliselle jätehuoltolautakunnalle lausuntonaan, että:

1) kuljetusmaksujen nousu on hieman hidastunut, mutta edelleen tulee tarkkaan miettiä, miten tulevina vuosina mahdollisia korotuksia esitetään hyväksyttäväksi.

2) muilta osin teknisellä lautakunnalla ei ole huomautettavaa saostus- ja umpisäiliölaitteen jätetaksaesityksestä 1.1.2024 alkaen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 109

Valmistelija

Toimistosihtööri Soile Kontu

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

- viranhaltijapäätökset 14.9. - 18.10.2023

Viranhaltijapäätösluettelo on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Toimivalta

Kuntalaki

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen, eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 110

Valmistelija

Toimistos sihteeri Soile Kontu

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1.	Kaupunginhallituksen päätöksiä:
-	9.10.2023 § 207 Uusiutuvat energiamuodot elinvoiman näkökulmasta / Biokaasulaitos -hanke
2.	KVVY Tutkimus Oy:n raportteja:
-	Verkostoveden tutkimusseloste 12.9.2023. Näytteet otettu 5.9.2023.
-	Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon tarkkailutulokset raportti 2.10.2023. Tarkkailukerta: 2023/6, 13.9.2023
-	Valtatien 9 parantamiseen liittyvien rakennustöiden vesistö tarkkailu vuosina 2020–2022. Tutkimusraportti nro 702/23, 6.10.2023
-	Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo, kuivattu liete tulokset 11.10.2023. Näytteet otettu 13.9.2023.
3.	Pirkanmaan ELY-keskuksen tiedotteita:
-	Tiedote 10.10.2023: Pirkanmaalla havaittu aurinkoahventa - älä levitä haitallista vieraslajia!
	Tiedotteet ovat luettavissa osoitteessa: https://www.ely-keskus.fi/ely-pirkanmaa
4.	Kaupunkiseudun asiat

Toimivalta

Kuntalaki

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että kaupunginhallituksen edustaja Touko Sikala palasi kokoukseen tämän asian käsittelyn aikana kello 19:10.

Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion toteutuminen ajalta 1.1.-30.9.2023

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 111
554/02.02.02.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion toteutuminen eri tulosalueittain ja kokonaisuutena ajalta 1.1.-30.9.2023 on esityslistan liitteenä.

Koko teknisen lautakunnan osalta käyttötalouden talousarvio on toteutunut seuraavasti:

Toimintatuotot : 63,2 %

Toimintakulut : 76,4 %

Tekninen johtaja selvittää käyttötalouden talousarvion toteutumista tarkemmin lautakunnan kokouksessa.

Toimivalta

Hallintosääntö 86 §

Esittelijä

Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää merkitä tietoonsa teknisen lautakunnan käyttötalouden talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.-30.9.2023.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin pöytäkirjaan, että teknisen lautakunnan jäsen Juha Majamäki poistui kokouksesta tämän asian käsittelyn aikana kello 19:24.

Muut esille tulevat asiat

Tekninen lautakunta 26.10.2023 § 112

Valmistelija	Toimistosihtööri Soile Kontu
Toimivalta	Kuntalaki
Esittelijä	Tekninen johtaja Matti Vesava
Päätösehdotus	Tekninen lautakunta käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.
Päätös	Tekninen lautakunta keskusteli - alueen siisteydestä Umbertontie 3 - ajohidasteiden mahdollisesta tarpeesta Umbertonttiellä - rakentamattomista tonteista (kuinka kauan tontti voi olla rakentamaton) - ruokahävikistä ja sen määrästä.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 95, § 96, § 97, § 98, § 99, § 100, § 101, § 102, § 103, § 104, § 105, § 106, § 107, § 108, § 109, § 110, § 111, § 112

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (kVhL 50 § 2 mom.
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)