

Lausuntopyyntö kunnallisiin jätehuoltomääräyksiin ehdotetuista muutoksista

Kaupunginhallitus 22.01.2024 § 11
676/14.06.00/2023

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Alueellinen jätehuoltolautakunta varaa toimialueen kunnille mahdollisuuden antaa lausuntonsa jätehuoltomääräyksiin ehdotetuista muutoksista. Muutoksen koskevat pääasiassa kunnan järjestämään jätehuoltoon liittymistä (§ 7), erikseen kerättäviä jätelajeja (§ 13), jätteen polttamista ja hautaamista (§ 19), keräysvälinetyyppejä (§ 20) ja jäteastioiden sijoittamista (§ 27) koskevia pykäläiä.

Lausunnon tulee toimittaa jätehuoltolautakunnalle 18.1.2024 mennessä mutta koska aikataulu lausunnon antamiselle oli erittäin tiukka, tekninen johtaja haki lausunnon antamiselle lisäaikaa 9.2.2024 asti ja jätehuoltopäällikkö Anu Toppila sen Oriveden kaupungille myönsi sähköpostilla ilmoittaen.

Alueellisen jätehuoltolautakunnan mukaan jätehuoltomääräysten pykälisiin 7, 13 ja 20 esitettävät muutokset johtuvat pääasiassa jätehuoltomääräysten toimeenpanon yhteydessä havaituista päivitystarpeista. Näihin pykälisiin esittevät muutokset mahdollistavat jatkossa sen, että ne kiinteistöt, jotka eivät kirjallisista liittymispyynnöistä ja –kehoituksista huolimatta huolehdi liittymisvelvoitteistaan, liitetään kiinteistökohtaisen jätteenkuljetuksen asiakkaaksi ilman hallintopakomenettelyä jätelain ja jätehuoltomääräysten velvoittamina.

Pykälä 20 koskee paljolti jäteastian vahingoittumiseen, katoamiseen tai tuhotuimseen liittyviä maksuja ja niiden perimistä asiakkaalta.

Pykälä 27 koskee käsin siirrettävän jäteastian sijoittamista eri kohteisiin ja sitä, että jätettä tyhjentävä auto pääseen vähintään viiden (5) metrin etäisyydelle astiasta. Jos astia on kauempana kuin tämä viisi (5) metriä, sen tyhjentämisestä peritään lisämaksu. Myös muut tilanteet joissa astioiden sijoitus ja tyhjennys on hankalaa, pyritään samaan uusituilla jätehuoltomääräyksillä parannusta ja selkeyttä.

Tärkeä asia jätehuoltomääräyksissä on myös se, että kiinteistöllä on oikeus hakea muutosta keräysastian sijoitukselle kiinteistöllä tai sen läheisyydessä. Jäteastioiden sijoitus ei aina ole kovinkaan helppoa koska niiden pitäisi olla lähellä tietä, katuja tai muuta kulkureittiä ja tällöin tulee vastaan myös mm. teiden ja kiinteistöliittymien kunnossapito eri vuodenaikoina.

Mikään toimenpide ei saa haitata toistaan ja kaiken kaikkiaan myös turvallisuusnäkökohdat tulee huomioida astioiden sijoittelussa.

Uusituissa jätehuoltomääräyksissä on hyviä tarkennuksia ja ehotuksia ja tärkeätä on että kaikkia kiinteistöjä kohdellaan tasapuolisesti mutta maalaisjärkeä käyttäen ja että kiinteistöjen eri olosuhteet otetaan huomioon kun päätöksiä tehdään.

Toimivalta

hallintosääntö 23 §

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää lausuntonaan esittää seuraavaa:

- 1) jätehuoltomääräyksiin tehdyt muutosehdotukset ovat perusteluja ja asiallisia.
- 2) kiinteistöjä tulee kuulla ja antaa kiinteistöjen asukkaille mahdollisuus hakea muutosta esim. jäteastioiden sijoittamiselle eri kohteissa.
- 3) lisämaksut jäteastioiden tyhjennyksistä erityistapauksissa tulee olla kohtuulliset.

Päätös

Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että tekninen johtaja Matti Vesava oli asiantuntijana paikalla tämän asian käsittelyn aikana.
