

MAA-AINES- JA YMPÄRISTÖLUPA: MAANSIIRTO VÄINÖ TENKANEN KY**ASIA** Maa-aineslupahakemuksen ja ympäristölupahakemuksen yhteiskäsittely

Maa-aineslain (555/1981) 4 §:n mukainen päätös maa- ja kiviainesten ottamiseen, ympäristönsuojelulain (527/2014) 27.1 §:n (liite 1, taulukko 2, kohdat 7 c) ja e) mukainen päätös kalliokivenlouhintaan ja murskaamolle. Tarkoitus jatkaa nykyisen voimassa olevan luvan mukaista toimintaa, ja laajentaa ottamisaluetta nykyisestä. Maansiirto Väinö Tenkanen Ky hakee Oriveden kaupungilta maa-aineslain mukaista lupaa kalliokiviaineksen ottamiseen 1048763 m³ kokonaismäärälle, ja ympäristölupaa kalliokiviaineksen ottamiseen sekä murskakseen. Lupaa haetaan viidentoista (15) vuoden ajaksi.

Toimintaa haetaan aloitettavaksi ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta ympäristönsuojelulain 199 §:n 2. momentin ja maa-aineslain 21 §:n 3.momentin mukaisesti.

Luvanhakija

Maansiirto Väinö Tenkanen Ky
Ratakatu 48, 35500 Korkeakoski
Y-tunnus: 0291503-6

Toiminnan sijainti

Osoite: Mäntäntie 976, 35320 Hirsilä
Koordinaatit(ETRS-TM35FIN): 6850 939, 3360 203
Tilan nimi: Sarvenosa
Kiinteistötunnus: 562-431-3-125
Kaupunginosa: Orivesi, Voitila

Luvan hakemisen peruste

Maa-aineslain 4§:n perusteella laissa tarkoitettu maa-ainesten ottaminen on luvanvaraista. Ympäristönsuojelulain 27.1§:n liitteen 1 taulukon 2 kohtien 7 c) ja 7 e) mukaan louhinnalla ja murskaamalla on oltava ympäristölupa, jos toiminta-aika on yhteensä vähintään 50 päivää. MAL 4 a § ja YSL 47 a §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskeva lupahakemus ja samaa hanketta koskeva ympäristölupahakemus on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Lupaviranomaisen toimivalta

Maa-aineslain 7 §:n mukaan maa-ainesten ottamista koskevan lupa-asian ratkaisee kunnan ympäristönsuojeluviranomainen.

Ympäristönsuojelulain 34.2 §:n sekä ympäristönsuojelusta annetun valtioneuvoston asetuksen (713/2014) 2 §:n kohtien 6 a) ja 6 b) mukaiset toiminnot kuuluvat kunnan ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltäviin lupa-asioihin.

Oriveden kaupungin hallintosäännön 30 §:n mukaisesti Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisena toimii Oriveden ympäristölautakunta.

Asian vireille tulo

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus on jätetty Oriveden ympäristölautakunnalle 28.4.2024, jolloin se on tullut vireille.

Toimintaa koskevat luvat ja alueen kaavoitustilanne

Oriveden ympäristölautakunta on 26.09.2017 §:ssä 113 myöntänyt Väinö Tenkanen Ky:lle maa-aineslain 4§:n ja 4a§:n mukaisen luvan ja ympäristönsuojelulain 27§:n mukaisen ympäristöluvan maa-ainesten ottamiseen, louhintaan ja murskaamoon Sarvenosa tilalla. Päätös on ollut voimassa kymmenen vuotta päätöksen tulosta lainvoimaiseksi. Päätöksellä korvattiin ympäristölautakunnan 27.3.2008 §:ssä 40 myöntämä ympäristölupa 2/2008. Hakijalla on sopimus maanomistajan kanssa.

Alueella on voimassa Pirkanmaan maakuntakaava, jonka Pirkanmaan maakuntavaltuusto on hyväksynyt 27.03.2017. Kaava on tullut lainvoimaiseksi 24.04.2019. Maakunta kaavassa alueelle on osoitettu kaavamerkintä M (maaseutualue). Maakuntakaavassa alueen läheisyyteen on osoitettu EOk alueita. (Kiviaineshuollon kannalta tärkeä alue). Alueella ei ole voimassa yleis- eikä asemakaavaa. Lähin Oriveden kaupungin kaava-alue on Hirsilän asemakaava.

Toiminnan sijainti ja ympäristö tila

Louhos sijaitsee noin kolme kilometriä Hirsilän taajamasta koilliseen Mäntäntien (kantatie 58) länsipuolella noin 400 metriä etäisyydellä tiestä. Lähin asuinrakennus sijaitsee noin 600 metrin etäisyydellä alueen koillispuolella.

Alueella on aloitettu kallion louhinta vuonna 2007.

Alueen eteläpuolella sijaitsee noin +194 metrin korkeuteen kohoava Näppivuori, joka on luokiteltu paikallisesti arvokkaaksi kallioalueeksi vuonna 1996 valmistuneessa selvityksessä Hämeen läänin maiseman- ja luonnonsuojelun kannalta arvokkaat kallioalueet.

Pintavedet alueelta kulkeutuvat Kooninjokeen virtaaviin ojiin. Sijaintipaikka kuuluu Kooninjoen vesistöalueen valuma-alueeseen (35.745). Alue ei kuulu tärkeisiin pohjavesialueisiin. Ottamisalueelta ei ole tehty pohjavesihavaintoja.

HAKEMUKSEN MUKAINEN TOIMINTA

Suunnitellun maa-ainesten ottoalueen pinta-ala on 6,5 hehtaaria ja massalaskennan mukainen kokonaismäärä 1 048 780 m³. Alueelta otettava kalliokiviaineksen teoreettinen määrä on 962 480 m³ ja pintamaiden määräksi on arvioitu 86 300 m³. Maa-aines ja

ympäristölupaa haetaan 15 vuodeksi. Keskimääräinen vuotuinen kalliokiviaineksen ottomäärä on silloin n. 64 000 m³.

Ottamismäärä voi kuitenkin vaihdella eri vuosina markkinatilanteen ja menekin mukaisesti. Kalliokiviaines tuotteita ei tavoitella murskattavaksi varastoon merkittäviä määriä. Tuotannon periaatteena on, ettei keskimääräistä vuotuista ottomäärää suurempaa erää tehdä varastoon ja vuosittain pyritään murskaamaan markkinatilanteen mukainen määrä.

Yleiskuvaus toiminnasta

Otettava kiviaines on kalliota, jota jalostetaan murskaamalla ja seulomalla erikokoisiksi lajikkeiksi. Kiviaineksen käyttötarkoitus on myynti rakentamisen hankkeisiin ja teiden kunnostukseen.

Tämä maa-aineksen ottamissuunnitelma kattaa kiinteistöstä Sarvenosa vuokrasopimuksella kalliokiviaineksen ottoon määritellyn alueen. Louhinnan pääasiallinen etenemissuunta on alueen eteläreunasta pohjoisen suuntaan. Nykyinen kalliorintausta on vaiheiden 1 ja 2 rajalla.

Louhinta etenee suunnitelmassa osoitetun vaiheistuksen mukaisesti pohjoista kohti. Suunnitelmassa on esitetty vaiheistuksen mukainen massalaskenta ja pinta-alat. Vaiheistuksen tarkoituksena on mahdollistaa luvan 15 tarkastelu ja vakuuden asettaminen maa-aineksen ottamisen etenemisen mukaisesti. Nykyinen maa-aines ja ympäristölupa on voimassa vaiheiden 1 ja 2 alueella.

Ottamistasona koko suunnitelma-alueella on käytetty tasoa + 144,30 N2000. Louhintasyvyys on nykyisen rintauksen kohdalla n. 20 m. Louhinnan syvyys koko suunnitelman alueella on n. 15 – 20 m. Kallioseinämät louhintaan teoreettiseen kaltevuuteen 7:1.

Hakijan esittämät toiminta-ajat

Alueella voi olla ympäristöluvan mukaista toimintaa kaikkina vuodenaikoina. Toiminta kuitenkin jakaantuu erillisiin louhinta- ja murskaus jaksoihin. Jaksoja on menekin mukaisesti arviolta 1–3 kpl vuodessa. Yksittäisen murskausjakson kesto on noin 1–4 viikkoa. Murskausjaksojen aikana toimintaa tehdään kahdessa työvuorossa. Kuorma-auto kuljetuksissa on myös menekin mukaista vaihtelua.

Murskauslaitoksen ja louhintatöiden toiminta-aika (vuodet ja kuukaudet)				
2 - 5 kertaa vuodessa, 1-5 viikon jaksoissa				
Toiminto	Vuotuinen toiminta-aika (pv/v)	Viikoittainen toiminta-aika (viikonpäivät)	Päivittäinen toiminta-aika (kellonajat)	Mahdolliset poikkeamat toiminta-ajoissa
Murskaus	120	Arkipäivät	6 - 22	Lauantait
Poraus	50	Arkipäivät	6-22	Lauantait
Rikotus	120	Arkipäivät	7-20	Lauantait
Räjäytys	2-5	Arkipäivät	7-21	
Kuorma- ja kuljetus	365	Arkipäivät	6-22	Viikonloput

Kallionkiven louhinta ja murskaus

Alueella louhitaan kalliota ja jalostetaan louhetta eri kokoisiksi mursketuotteiksi murskaamalla ja seulomalla. Tuotannossa käytetään siirrettävää murskauskalustoa. Koneet ja laitteet ovat alueella vain vuosittaisten murskausjaksojen aikana.

Varastointi

Alueella käytettävät polttoainesäiliöt ovat kaksoisvaipallisia ja tankkauslaitteissa on sulkuventtiilit sekä ylitäytönesto. Säiliöt sijoitetaan tukitoimintojen alueelle. Polttoaineita varastoidaan vain alueella käytettäviä työkoneita varten. Jalostetta kuljettavat kuorma-autot tankataan muualla. Työkoneiden tankkaukset ja työmaalla tehtävät huollot pyritään tekemään tukitoimintojen alueella.

Lähtökohtaisesti alueella ei varastoida poltto- tai voiteluaineita. murskainten tankkaukset tehdään suoraan säiliöautosta ja huolto toimenpiteitä varten tullaan huoltoautolla, jossa tarvittavat öljyt ja voiteluaineet ovat mukana.

Räjähdysaineita ei varastoida alueella. Räjähdysaineet toimitetaan kenttäkohtaisesti suoraan panostettavaksi. Räjähdeiden käsittelyssä ja säilytyksessä toimitaan valtioneuvoston asetuksen räjäytys- ja louhintatyön turvallisuudesta (644/2011) mukaisesti

Raaka-aineiden ja energian kulutus

Louhinnassa ja murskauksessa käytettävät raaka-aineet ovat seuraavat:

Raaka-aine	Keskimääräinen kulutus (t tai m ³ /v)	Maksimikulutus (t tai m ³ /v)
Polttoaine, laatu: Kevyt polttoöljy	50 m ³	150 m ³
Öljyt	0,1 m ³	1 m ³
Voiteluaineet	0,1	1 m ³
Räjähdysaineet, laatu: Louhinta räjähdysaineet	10 t	20 t
Pölynsidonta-aineet, laatu: Vesi	100	200

Kasteluvettä käytetään tarvittaessa pölynsidontaan n. 2m³ vuorokaudessa. Vesi tuodaan alueen ulkopuolelta. Kasteluvettä käytetään tarvittaessa.

Jälkihoito ja maisemointi

Louhitun alueen pohja jää ottamisen päätyttyä pääosin ajoneuvoilla kuljettavaan tasaisuuteen. Mahdolliset irtolohkareet kootaan kasoiksi, ja pyritään sijoittamaan ne rintausten juureen.

Alueelta kuoritun pintamaan (Moreenin) arvioidaan riittävän n. 0,5 – 1m paksuiseksi kerrokseksi alueen pohjalle levitettynä. Ottamistoiminnan aikana pintamaat kuitenkin kaivetaan aumoille alueen reunoille, ja ne jäävät louhinnan edetessä kallion päälle.

Pintamaat voidaan maisemointivaiheessa pudottaa kaivinkonetyönä alas louhoksen pohjalle levitettäväksi.

Kallioseinämät alueella ovat n. 15–20 m korkeita. Niiden luiskaaminen maalla tai louhinnalla ei ole tarkoituksenmukaista. Toiminnan päätyttyä alueen reunoille jää pysyvät kalliojyrkänteet. Jyrkänteiden reunat aidataan ja pintamaista muodostetaan tarvittaessa suojavalleja jyrkänteiden reunaan.

Hakija esittänyt seuraavaa ottosuunnitelmassa:

”Huomioiden maa-aines ja ympäristöluvalle haettu pitkä aika 15 vuotta. Jälkihoidetun alueen käyttötarkoitusta ja maisemoinnin periaatetta ei haluta täysin lukita tällä suunnitelmalla. Maa-ainesten oton ohjeistuksissa alueen jälkihoidossa tavoitellaan metsitystä.

Jälkihoidetulle alueelle voi ilmetä olla myös muita käyttötarkoituksia lupakauden aikana. Aluetta voitaisiin käyttää varasto, terminaali tai muuna toimitila alueena. Johon kantava ja tasainen kalliopohja sekä kalliorintausten suoja soveltuisi.

Alueen mahdolliset uudet käyttö ja maisemointitarpeet voivat tarkentua lupakauden aikana tai viimeistään kauden jälkipuolella noin 1-2 vuotta ennen luvan voimassaolon umpeutumista. Siinä vaiheessa jälkihoitosuunnitelma päivitetään tarvittavilta osin ja esitetään viranomaiselle.

Lupakauden ja toiminnan aikana myös muodostuu käsitys toteutuvasta pintamaan määrästä. Tällä suunnitelmalla kuitenkin vahvistetaan periaate luiskaamattomista ja pysyväksi jäävistä kalliorintaustista alueen reunoilla.”

YMPÄRISTÖKUORMITUS JA SEN RAJOITTAMINEN

Vaikutukset vesistöön sekä maaperään

Hakemuksen mukaisesta ottamistoiminnasta ei synny suoria päästöjä vesiin tai maaperään. Räjähdyksissä käytettävästä typpipitoisesta räjähdysaineesta voi aiheutua vähäisiä päästöjä. Alueella käytettävän räjähdysaineen jäämät sekoittuvat räjähdyksessä ja murskauksessa varsin suureen kiviainemassaan. Eikä alueelta tapahdu suoraa pintavaluntaa vesistöihin. Näillä perusteilla toiminnalla ei arvioida olevan haitallista vaikutusta ympäristön typpipitoisuuksiin.

Louhinta muuttaa alueen topografiaa, mutta sillä ei ole merkittävää vaikutusta alueen sade- ja sulamisvesien valumasuuntiin.

Suunnittelualue ei sijaitse pohjavesialueella, eikä sen lähialueella. Alueella ei ole havaintoja luokitellusta pohjavedestä. Luonnontilassa alue on ympäristöä korkeampi moreenipeitteinen mäki. Nykyisen toiminnan ajalta ei ole tiedossa pohjavesivaikutuksia. Alueella ei ole pohjaveden havaintoputkia. Lähellä maanpintaa olevan kallion tason vuoksi mahdolliset pohjaveden havaintoputket jäisivät matalaksi ja niistä saataisiin havaintoja vain mahdollisista orsiveden tasoista.

Toiminnan lähtökohtana on, ettei päästöjä vesiin tai maaperään saa aiheutua poikkeustilanteissakaan. Merkittävimmät ympäristöön kohdistuvat riskit muodostuvat poltto- ja voiteluaineiden sekä räjähdysaineiden käsittelystä, käytöstä ja varastoinnista. Toiminnassa huolehditaan, ettei näiden aineiden käytöstä aiheudu päästöjä maaperään tai vesiin. Koneita ja laitteita käytetään huolellisesti ja asiantuntevasti. Käytössä on parasta saatavilla olevaa tekniikka edustavat koneet (BAT). Toiminnassa noudatetaan ympäristöluvan ehtoja ja lupamääräyksiä.

Vaikutukset ilman laatuun

Työmaakoneiden käytöstä tulee ilmaan polttoaineen kulutusta vastaava määrä pakokaasuja. Toiminta-aluetta ympäröivät kallio- ja metsäalueet sekä varastokasat estävät pölyn ja melun leviämistä. Alueella aiheutuu pölyämistä kiviainessiiloja täytettäessä kuormaajalla ym. kiviaineksen käsittelyssä. Eniten pölyä tuottava vaihe on murskaus, jossa syntyy pölyä lähes jokaisesta työvaiheesta. Kallion porauksessa syntyvä pöly kerätään porausvaunuun sijoitetulla pölynkeräyslaitteistolla. Murskauslaitoksen pölyä vähennetään tarvittaessa tuotantolinjalle ruiskutettavalla vedellä ja kastelemalla tarvittaessa kuormat ja syöttimeen kipattava louhe. Työmaaliikenteestä syntyvää pölyä vähennetään tarvittaessa kastelemalla vedellä ja peittämällä kuormat.

Melu-, pölyvaikutukset ja tärinä

Maa-aineksen louhinnassa ja jatkojalostuksessa melua ja tärinää syntyy louhintaräjäytyksistä, sekä louhintaan ja louheen murskaamiseen käytettävistä työkoneista ja laitteista, varastoinnista, lastauksesta sekä kuljetuksesta. Näistä kaikista toiminnoista voi syntyä myös ympäristöön leviävää kiviäpölyä.

Alueen välittömässä lähiympäristössä ei ole melulle, tärinälle tai pölylle asuin- tai lomarakennuksia. Lähin rakennus on 600m päässä sijaitseva asuinrakennus.

Murskauksesta aiheutuvan melutason on todettu avoimessa ja tasaisessa maastossa olevan 500m etäisyydellä 55 desibeliä. Toiminta sijaitsee louhinta-alueen pohjalla luiskien suojassa, mikä vielä vähentää melun ja pölyn leviämistä ympäristöön. Murskauksen melun voidaan todeta olevan 500 m etäisyydellä korkeintaan 55 desibeliä. Porauksen melu syntyy kallion päällä olevasta poravaunusta, josta melu pääsee leviämään esteettömämmin. Porauksen melu on taajuusjakaumaltaan erilaista kuin murskausmelu. Porausmelun painottuessa korkeille taajuuksille se vaimenee murskausmelua nopeammin. Porausmelun voimakkuuden on todettu olevan 55 desibeliä n. 350 – 400 m etäisyydellä avoimessa ympäristössä.

Pölyvaikutuksia voidaan kaluston sijoituspaikan lisäksi vähentää oikeilla toimintatavoilla ja kalustolla sekä kastelulla. Lisäksi suunnittelualuetta ympäröivät metsät vaimentavat melua ja estävät myös pölyn leviämistä.

Louhintaräjäytyksissä syntyy tärinää, joka saattaa olla havaittavissa ympäristön rakennuksissa ja tuntemuksena räjäytyshetkellä. Louhinnat mitoitetaan aina etukäteen siten, että niistä ei voi aiheutua vaurioita rakennuksille ja ympäristölle. Räjäytyksistä voi aiheutua räjäytyshetkellä tärinän tunnetta maaperässä johtuvan tärinän ja ilmanpaineen vaihtelun yhteisvaikutuksena.

Liikenne

Liikenne ja kiviaineskuljetukset tapahtuvat Kt 58 Mäntäntieltä lähtevän Näppivuoren metsätien kautta. Sarvenosan tila on tiekunnan osakas. Tien liittymään on haettu liittymän käyttötarkoituksen muutos PIRELY/3250/2017.

Murskekuljetuksista arvioidaan aiheutuvan aktiivisina aikoina n. 20 raskaan liikenteen käyntiä vuorokaudessa. Liikenne on kuitenkin kausittaista, ja vaihtelee menekin mukaisesti.

Näppivuoren metsätie ja alueen oma tieverkosto on sorapintaista. Tiestölle tehdään pölynsidontaa. Tarkoituksena estää pölyn leviäminen ympäristöön, ja turvallisuuden lisääminen. Pölynsidontaa tehdään kastelemalla tarpeen mukaan.

Jätteiden käsittely ja hyödyntäminen

Kallion päältä kuorittava pintamaa luokitellaan pilaantumattomaksi maa-ainekseksi valtioneuvoston asetuksen 190/2013 kaivannaisjätteistä mukaisesti, koska se on luonnontilaista, eikä sisällä haitallisia aineita siten, että siitä voi aiheutua ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa.

Kallion päällä olevaa tässä suunnitelmassa pintamaaksi luokiteltua moreenia arvioidaan olevan n. 86 300 m³. Pintamaat varastoidaan ottamistoiminnan aikana alueen reunoille. Lopputilanteessa pintamaat levitetään louhoksen pohjalle. Pintamaista voidaan myös muotoilla suojavalleja kalliojyrkänteiden reunoille. Arvoidusta pintamaasta riittää teoriassa n. 1,3 m paksuinen kerros louhoksen pohjalle levitettäväksi.

Pintamaan määrä ei kuitenkaan ole riittävä kalliojyrkänteiden luiskaamiseksi lopputilanteessa. Toiminnassa ei synny sivukiveä. Alueella olevat risut, kannot ja hakkuutähteen haketetaan, tai siirretään muualle haketettavaksi, ja hyödynnetään bioenergiana. Risujen ja kantojen määräksi on arvioitu 1000m³. Kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelma on esitetty yhteislupahakemuksen liitteenä.

Toiminnassa syntyy vuosittain noin:

Jättenimike	Arvioitu määrä (kg/v)
Sekajäte	500 kg
WC Jäte	1m3
Ongelmajäte, öljyt	500l
Metalliromu	1000 - 2000 kg

Vaarallisia jätteitä syntyy vain poikkeustilanteissa. Tarkoituksena ei ole tehdä vaarallista jätettä tuottavia koneiden huoltoja alueella.

Vaikutukset yleiseen viihtyisyyteen ja ihmisten terveyteen

Toiminnalla ei arvioida olevan vaikutusta yleiseen viihtyisyyteen tai ihmisten terveyteen. Lähiympäristössä ei ole erityisen herkkiä kohteita. Toiminta jatkuu pääosin samanlaisena kuin edellisen lupakauden aikana ja vaikutukset pysyvät samankaltaisina. Pöly- ja meluvaikutukset voivat alentaa lähiympäristön viihtyisyyttä hetkellisesti toimintajaksojen aikana.

Vaikutukset luontoon, luonnonsuojeluarvoihin ja rakennettuun ympäristöön

Toiminnalla ei arvioida olevan pysyviä haitallisia vaikutuksia luontoon, luonnonsuojeluarvoihin tai rakennettuun ympäristöön. Vaikutukset kohdistuvat suurelta osin ottamisalueeseen, joka on jo edellisten lupakausien aikana ottamistoiminnan muokkaamaa.

POIKKEUKSELLISET TILANTEET JA NIIHIN VARAUTUMINEN

Mahdollisen poikkeustilanteen ja onnettomuusriskin ympäristölle sekä alueen työntekijöille aiheuttavat louhintatyöt, erilaisten poltto- ja voiteluaineiden louhinnan ja murskauksen aikainen varastointi, työkonien vuotamisriski sekä murskainten mahdolliset tulipalot, ja alueen liikenne. Toiminnasta aiheutuvia riskejä estetään asianmukaisella suunnittelulla ja tekniikalla. Poltto- ja voiteluaineiden louhinnan ja murskauksen aikaisen varastoinnin vuotoja pyritään ehkäisemään edellä kuvatuin rakenteellisin ratkaisuin:

Polttoainesäiliöt ja tankkauspistoolit on varustettu lukituksella sekä ylitäytönestimillä. Polttoaineita varastoidaan alueella vain louhinnan ja murskauksen aikana suoja-alueella, jonka maaperä on suojattu öljynsuojamuovilla ja täytetty hienojakoisella maa-aineksella. Räjähdeitä alueella ei varastoida lainkaan. Murskainten toimintahäiriöitä ja muita onnettomuuksia pyritään estämään säännöllisellä huollolla, ja tarkkailuilla.

Poikkeustilanteissa työkonet tai murskaimet pysäytetään vian määrittämistä ja korjaamista varten. Mikäli kyseessä on jonkin nestemäisen aineenvuoto, aloitetaan torjuntatoimet välittömästi. Lisävuoto estetään, ja vuotanut aine imeytetään imeytysaineeseen tai -mattoon, jota alueelle on varattu onnettomuustilanteita varten riittävä määrä. Mahdollisesti pilaantunut maa-aines poistetaan ja toimitetaan likaantuneen imeytysaineen kanssa lähimmälle pilaantuneiden maiden vahinkokentälle käsiteltäväksi.

Koska alue on vartioimaton, alueella on ilkevallan ja väärinkäytön riski. Alueella liikkuminen voidaan kieltää kyltein ja tulotielle on asennettu puomi, jolla estetään tahaton päätyminen alueelle. Jyrkät rintaukset aidataan. Alueella liikkuminen voidaan estää myös pintamaakasoilla. Alueen aitaamisella ja pintamaakasoilla estetään ihmisten ja eläinten tahaton tipahtaminen rintausten päältä. Kaikista onnettomuuksista ilmoitetaan ympäristölupaa valvovalle viranomaiselle. Onnettomuuden laajuudesta ja vakavuudesta riippuen tehdään ilmoitus myös pelastuslaitokselle ja elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselle. Louhinnassa ja murskauksessa käytetään vain asiantuntevia urakoitsijoita, joilla on omat toimintaohjeet poikkeustilanteiden varalle. Henkilökuntaa on myös koulutettu (esim. työturvallisuuskortti) toimimaan erilaisissa poikkeus- ja onnettomuustilanteissa.

LAITOKSEN TOIMINNAN JA SEN VAIKUTUKSTEN TARKKAILU

Käyttötarkkailu ja raportointi

Murskauksessa käytetään omaa siirrettävää murskauskalustoa, jossa on päästöjen ja riskien minimoiseksi nykyaikaiset ratkaisut, joihin kuuluvat mm. pölynpoistomenetelmät. Kuivana aikana pölyämistä estetään sumuttamalla vettä murskauskalusteeseen ja tarvittaessa kastelemalla varastokasoja sekä kuljetusteitä. Toiminnanharjoittajalla on sertifioimaton ympäristöasioiden hallintajärjestelmä DNY/ISO 14001.

Laitoksen käyttäjä tarkkailee toimintaa ja tarvittaessa keskeyttää toiminnan, kunnes häiriö on poistettu. Toiminnasta pidetään käyttöpäiväkirjaa, johon kirjataan tiedot mm. tuotantomääristä, toiminta-ajoista sekä poikkeuksellisista melu- ja pölypäästöistä. Myös maaperän likaantumisvaaraa aiheuttavat vuodot ja mahdollisten ulkopuolisten roskien ilmaantuminen alueelle kirjataan.

TOIMINNAN ALOITTAMINEN MUUTOKSENHAUSTA HUOLIMATTA

Toimintaa haetaan aloitettavaksi muutoksenhausta huolimatta. Perusteluna on nykyiset voimassa olevat luvat. Oriveden ympäristölautakunta on 26.09.2017 §:ssä 113 myöntänyt Väinö Tenkanen Ky:lle maa-aineslain 4§:n ja 4a§:n mukaisen luvan ja ympäristönsuojelulain 27§:n mukaisen ympäristöluvan maa-ainesten ottamiseen, louhintaan ja murskaamoon Sarvenosa tilalla.

ESITYS VAKUUDEKSI

Hakija ei ole esittänyt hakemuksessa vakuutta.

LUPAHAKEMUKSEN KÄSITTELY

Maa-aines- ja ympäristölupahakemus on jätetty Oriveden ympäristölautakunnalle 28.4.2024, jolloin se on tullut vireille. Hakemusta on täydennetty ottoalueen luontoselvityksellä 4.10.2024.

Lupahakemuksesta tiedottaminen

Yhteislupahakemuksesta on julkaistu kuulutukset Oriveden kaupungin nettisivuilla 10.5.2024, ja Oriveden sanomisissa 8.5.2024. Hakemusta koskeva kuulutus ja hakemusasiakirjat olivat nähtävinä 10.5. - 17.6.2024 Oriveden kaupungin internet-sivuilla osoitteessa www.orivesi.fi. Hakemuksesta on annettu erikseen tietoa läheisten kiinteistöjen omistajille.

MUISTUTUKSET, MIELIPITEET JA LAUSUNNOT

Muistutukset ja mielipiteet

Lupahakemuksesta ei ole saapunut muistutuksia.

Lausunnot

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta on lähettänyt 16.5.2025 maa-aines- ja ympäristölupahakemuksesta lausuntopyynnöt Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskukselta ja Tampereen kaupungin terveydensuojelulta.

Tampereen kaupungin terveydensuojelun lausunto 5.6.2024:

"Terveydensuojelulain 2 §:n mukaan elinympäristöön vaikuttava toiminta on suunniteltava ja järjestettävä siten, että väestön ja yksilön terveyttä ylläpidetään ja edistetään. Elinympäristöön vaikuttavan toiminnan harjoittajan on tunnistettava toimintansa terveyshaittaa aiheuttavat riskit ja seurattava niihin vaikuttavia tekijöitä. Toimintaa on harjoitettava siten, että terveyshaittojen syntyminen mahdollisuuksien mukaan estyy. Toiminta ei saa aiheuttaa asumisterveysasetuksen tarkoittamia haittoja asuntojen sisätiloihin (melu, pöly, tärinä). Mikäli toiminnasta tulee valituksia, on toiminnanharjoittaja velvollinen ryhtymään toimenpiteisiin niiden poistamiseksi."

Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-, ja ympäristökeskuksen lausunto 13.8.2024:

"Luontoarvot

Yhteislupahakemukseen ei ole liitetty luontoselvitystä- tai luontovaikutusten arviointia. Hakemuksessa viitataan liitteenä olevaan vuoden 1997 maastokartoitukseen, jota ei voida pitää asianmukaisena luontoselvityksenä. Ilmakuvan mukaan laajentuva ottamisalue sekä sen ympäristö on puustoista. Käytettävissä olevilla tiedoilla ei voida poissulkea huomioitavien luontoarvojen esiintymistä alueella. ELY-keskuksen mukaan hakemusta tulee täydentää luontoselvityksellä hankkeen vaikutusalueelta sekä arvioida hankkeen vaikutukset havaittuihin luontoarvoihin. Luontoselvityksestä tulee noudattaa Suomen ympäristökeskuksen ohjeistusta (Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi - opas tekijälle, tilaajalle ja viranomaiselle, SYKE, 2023).

Muilta osin Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että maa-ainesten ottaminen voi alueella olla mahdollista ilman, että siitä ennalta arvioiden aiheutuu ympäristölle maa-aineslain, ympäristönsuojelulain tai vesilain tarkoittamaa haittaa. Luvan käsittelyssä tulee huomioida seuraavaa:

Vesien tarkkailu

Ottamisalueen pohja tulee kallistaa niin, että sinne ei kerry pintavesiä. Vedet tulee johtaa saostusaltaan kautta ojastoon. Ojastoon johdettavien vesien laatua tulee tarkkailla ylivirtaamakausina keväällä ja syksyllä. Lupaviranomaiselle tulee tarvittaessa esittää tarkempi kuvaus vesien johtamisesta. Vesinäytteistä on tutkittava ainakin seuraavat ominaisuudet ja aineiden pitoisuudet: sameus, kiintoaine, kokonaistyyppi, ammoniumtyppi ja nitraattityppi, pH, kloridi, sähköjohtavuus, CODMn, rauta, sulfaatti ja arseeni sekä öljyhiilivedyt (C10-C40). Näytteenoton yhteydessä on mitattava virtaama. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa vettymis- tai muuta haittaa viereisillä tiloilla.

Toiminta

Turvallisuuskäsitteet tulee ottaa huomioon, mm. työaikaiset jyrkät luiskat. Mahdolliset polttoaineiden ja öljytuotteiden varastot, sekä työkoneiden huolto- ja säilytyspaikat tulee suojata tarkoituksenmukaisesti. Mahdolliset päästöt on välittömästi ilmoitettava valvontaviranomaiselle.

Jälkihoito

Pirkanmaan ELY-keskus katsoo, että ottamisalue tulee jälkihoitaa ympäristöministeriön oppaan (Maa-ainesten ottaminen. Opas ainesten kestäväään käyttöön, 2023) mukaisesti. Luvassa tulee yksilöidä PIRELY/1855/2017 3/3 jälkihoitotoimenpiteet. Jälkihoitotoimia ovat alueen siistiminen, muotoilu ja pintamateriaalin levitys, kasvillisuuden palauttaminen sekä alueelle soveltumattoman käytön estäminen. Jälkihoito on tarkemmin käsitelty oppaassa s. 150 alkaen.

Jälkihoitoon alueelle voi tuoda vain puhtaita maita alueella jo olevan aineksen lisäksi. Noin puolen metrin paksuinen maakerros on riittävä metsän kasvulle ja alueen sopeuttamiselle ympäröivään luontoon ja maisemaan. Tätä paksumman kerroksen käyttö voidaan katsoa ylijäämämassojen sijoittamiseksi. Alueelle ei saa muodostua luvatonta maankaatopaikkaa. Maisemointiin ei saa käyttää maa-aineksia, joiden mukana alueelle pääsee vieraslajeja (lupiini, jättipalsami, jättiputki). Luiskat tulee muotoilla alueen turvallisuuden ja maisemanhoidon kannalta riittävän loiviksi, kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi. Myös vedenpinnan alle jäävät luiskat tulisi muotoilla samaan kaltevuuteen vähintään 3 m:n vesisyvyyteen saakka.”

Hakijan kuuleminen ja vastine

Hakijalle on varattu mahdollisuus antaa vastine muistutuksista ja lausunnoista. Hakija on antanut seuraavan vastineen 02.09.2024 Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntoon.

Luontoarvot

Hakemusta tullaan täydentämään luontoselvityksellä. Luontoselvityksen laatii Latvasilmu Oy Tuomo Pihlaja. Luontoselvitys tulee olemaan Suomen ympäristökeskuksen ohjeistuksen mukainen. (Luontoselvitykset ja luontovaikutusten arviointi- opas tekijälle, tilaajalle- ja viranomaiselle, SYKE, 2023)

Vesien tarkkailu

Ottamisalueen pohja tullaan kallistamaan niin, että sinne ei kerry pintavesiä. Alueelta laskevien vesien johtamisreiteille rakennetaan saostus / näytteenottokaivo. Veden laatua tarkkaillaan vesinäyttein keväisin ja syksyisin. Vesinäytteistä tutkitaan seuraavat ominaisuudet ja aineiden pitoisuudet: Sameus, kiintoaine, kokonaistyyppi, ammoniumtyppi ja nitraattityppi, Ph, kloridi, sähkönjohtavuus, CODmn, rauta, sulfaatti, ja arseeni sekä öljyhiilivedyt (C10 – C40). Näytteenoton yhteydessä arvioidaan virtaama.

Toiminta

Toiminnassa otetaan huomioon turvallisuuskohdat, kuten työnaikaiset jyrkät luiskat merkitään. Polttoaineita ja öljytuotteita varastoidaan sekä työkoneita huolletaan ja säilytetään tukitoimintojen alueella. Mahdolliset päästöt ilmoitetaan valvontaviranomaiselle.

Jälkihoito

Ottamisalue tullaan jälkihoitamaan ympäristöministeriön oppaan (Maa-ainesten ottaminen. Opas ainesten kestäväään käyttöön, 2023) mukaisesti. Suunnitelmaselostuksen mukaisesti alueelle ottamistoiminnan myötä muodostuvalle kalliopohjaiselle kentälle pyritään etsimään hyötykäyttöä terminaali, varasto tai muuna toimitilana. Alueen maanomistajalla on nykyisellään puutavara- ja taimi varasto alueelle johtavan tien varressa.

Alueesta tehty luontoselvitys, joka on toimitettu Oriveden ympäristönsuojeluviranomaiselle, joka on hakenut selvityksestä lausunnon Pirkanmaan ELY-keskukselle 13.8.2024. Luontoselvitys saapunut 4.10.2024. Pirkanmaan Ely-keskus on tehnyt lausunnon toimitetusta luontoselvityksestä 15.11.2024.

Pirkanmaan ELY-keskuksen lausunto 15.11.2024

”Pirkanmaan ELY-keskus on tutustunut Sarvenosan maa-ainesalueen luontoselvitykseen ja toteaa, että selvitys on asianmukaisesti laadittu, ja se osoittaa, ettei laajennusalueella ole erityisiä arvokohteita, jotka tulisi huomioida toiminnassa. Asia on käsitelty Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen ympäristö- ja luonnonvarat vastuualueen ympäristönsuojeluyksikössä.”

YMPÄRISTÖLAUTAKUNNAN RATKAISU

Oriveden kaupungin ympäristölautakunta myöntää Maansiirto Väinö Tenkanen ky:lle Maa-ainelain (555/1981) 4 §:n mukaisen yhteisluvan maa- ja kiviainesten ottamiseen ja ympäristönsuojelulain (527/2014) 27.1 §:n (liite 1, taulukko 2, kohdat 7 c) ja e) mukaisen yhteisluvan kalliokivenlouhintaan ja murskaamolle. Oriveden kaupungin Voitilan kylään tilalle Sarvenosa (562-431-4-125). Lupa myönnetään esitetystä hakemuksen poiketen. Toiminnassa tulee noudattaa seuraavia lupamääräyksiä:

Lupamääräykset

Yleiset määräykset

1. Lupa oikeuttaa maa-aineksen ottamiseen otettavan maa-aineksen kokonaismäärälle 700 000 k-m³ kymmenen (10) vuoden aikana. Arvioitu vuotuinen otto on keskimäärin 30 000 t/v, ja maksimimäärä 64 000 k-m³.
2. Maa-ainesten oton alin ottamistasona koko suunnitelma-alueella on käytetty tasoa + 144,30 N2000. Sallittu ottotaso ja ottoalueen rajat on merkittävä asianmukaisesti näkyviin ja sidottava valtakunnalliseen korkeusjärjestelmään.
3. Louhinnan ja murskauksen tulee täyttää ns. MURAU-asetuksen (800/2010) vaatimukset
4. Toiminnassa on noudatettava seuraavia toiminta-aikoja:

Poraus ma-la klo 7–21
Rikotus ma-la klo 7–20

Räjätykset ma-la klo 7–21

Murskaus ma-pe klo 7–22, lauantaisin klo 7–18

Kuormaaminen ja kuljetus ma-pe klo 7–22 (toiminta kielletty viikonloppuna)

Toimintaa ei saa harjoittaa arkipyhinä. Mikäli toiminta-ajoista joudutaan poikkeamaan, tulee siitä ilmoittaa etukäteen ympäristönsuojeluyksikköön. Oriveden kaupungin ympäristönsuojelu voi perustellusta syystä antaa luvan poiketa toiminta-ajoista.

Melu ja ilmapäästöjä koskevat määräykset

5. Toiminnasta syntyvä melu ei saa häiriöille alttiissa kohteissa ylittää melutason ohjearvoista annetussa valtioneuvoston päätöksessä (993/1992) säädettyjä ulkomelun ohjearvoja.

6. Toiminnasta ei saa aiheutua kohtuutonta meluhaittaa. Toiminnasta aiheutuva melu ei saa ylittää luonnonsuojelualueilla melun A-painotetun ekvivalenttitason (L_{Aeq}) päiväohjearvoa 45 dB klo 7-22 eikä yöaikaista ohjearvoa 40dB klo 22 – 7.

Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa mittautettava toiminnasta aiheutuvat melutasot häiriintyvillä kohteilla ja estettävä melun kulkeutuminen kohteille. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle meluohjearvojen ylittymisestä. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä mittausten teettämisestä.

Räjäytystöissä on noudatettava sitä huolellisuutta ja varovaisuutta, mitä räjäytyslainensäädännössä siitä erikseen säädetään.

7. Toiminnanharjoittajan on huolehdittava alueen yleisestä siisteydestä ja pölynsidonnasta. Pölyävien materiaalien käsittely on järjestettävä siten, ettei toiminnasta aiheudu ympäristölle haittaa. Ilmansuodattimien tulee olla aina toiminnassa ja niiden toimintakunnosta on huolehdittava. Pölyämistä on tarvittaessa torjuttava kastelemalla. Pölyn sitomiseen ei saa käyttää suolaa tai kemikaaleja.

Toiminnanharjoittajan on tarvittaessa mittautettava hiukkaspitoisuudet. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle hiekkapitoisuuksien raja-arvojen ylittymisestä. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa määrätä mittausten teettämisestä.

Kemikaalien varastointia koskevat määräykset

8. Työkoneita saa huoltaa ja säilyttää vain tiivispohjaisella tukitoiminta-alueella asianmukaisella tavalla siten, ettei maaperään tai ympäristöön pääse öljyisiä, tai muita luontoon kuulumattomia vuotopäästöjä tai vesiä. Polttonesteiden jakelupaikan läheisyydessä on oltava riittävä määrä imeytysaineita ja alkusammutusvälineitä. Työkoneet on huollettava siten, että niistä ei pääse öljyä maaperään.

9. Alueella ei saa säilyttää öljy- tai kemikaalituotteita.

10. Jokaisen tankkauskerran jälkeen tankkaajan on tarkastettava tankkausalue vuotojen varalta, ja vuodon sattuessa kerättävä talteen likaantunut maa-aines.

Jätteiden käsittelyä koskevat määräykset

11. Jätteen määrää on mahdollisuuksien mukaan pyrittävä vähentämään. Hyödyntämiskelpoiset jätteet tulee lajitella ja toimittaa hyödynnettäväksi. Jätelain mukainen etusijajärjestys on huomioitava toiminnassa mahdollisuuksien mukaan. Jätteen saa luovuttaa kuljetettavaksi vain jätelain mukaan hyväksytylle toimijalle. Jätteiden lajittelussa, varastoinnissa ja edelleen toimittamisessa tulee noudattaa jätehuoltomääräyksiä.

Toiminnanharjoittajan on pidettävä kirjaa jätteiden laadusta ja määrästä. Jätteitä ja jätehuoltoa koskevat tiedot on säilytettävä vähintään kuusi vuotta.

12. Jätehuolto on järjestettävä siten, ettei maaperään, vesistöön tai ympäristöön joudu haitallisia aineita eikä toiminnasta aiheudu epäsiisteyttä. Alueella ei saa varastoida ylimääräistä kalustoa, tavaraa, maa-ainesta tai vaarallisia jätteitä. Alueella ei saa polttaa eikä sinne saa haudata jätteitä.

13. Vaaralliset jätteet on pakattava kuljetusta varten asianmukaisiin jätteen laatua ja vaarallisuutta osoittavin merkinnöin varustettuihin tiiviisiin astioihin tai säiliöihin. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään tai muihin jätteisiin. Vaaralliset jätteet on toimitettava sellaiselle yritykselle tai laitokselle, joka saa ympäristöluvan perusteella ottaa vastaan ko. jätteitä. Jätteiden siirrosta on laadittava siirtoasiakirja, josta ilmenee jäteasetuksen (978/2021) 40 §:n mukaiset tiedot. Siirtoasiakirjan jäljennös on säilytettävä kolmen vuoden ajan.

14. Toiminnanharjoittajan on arvioitava ja tarvittaessa tarkistettava kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa vähintään viiden vuoden välein. Tieto arvioinnista ja mahdollinen uusi suunnitelma on toimitettava valvontaviranomaiselle.

Vesien johtamista koskevat määräykset

15. Toiminnasta ei saa aiheutua pohja- tai pintavesien pilaantumista. Pintavedet tulee johtaa siten, ettei niistä aiheudu haittaa ympäristölle.

16. Ottamisalueen pohja tulee kallistaa niin, että sinne ei kerry pintavesiä. Vedet tulee johtaa saostusaltaan kautta ojastoon.

Ojastoon johdettavien vesien laatua tulee tarkkailla ylivirtaamakausina keväällä ja syksyllä. Lupaviranomaiselle tulee tarvittaessa esittää tarkempi kuvaus vesien johtamisesta. Vesien johtaminen ei saa aiheuttaa vettymis- tai muuta haittaa viereisillä tiloilla.

17. Lupamääräyksessä 16 veloitetuista vesinäytteistä on tutkittava ainakin seuraavat ominaisuudet ja aineiden pitoisuudet: sameus, kiintoaine, kokonaistyyppi, ammoniumtyppi ja nitraattityppi, pH, kloridi, sähkönjohtavuus, CODMn, rauta, sulfaatti ja arseeni sekä öljyhiilivedyt (C10-C40). Näytteenoton

yhteydessä on mitattava virtaama. Tulokset vesinäytteistä on toimitettava valvontaviranomaiselle.

Poikkeuksellisia tilanteita ja turvallisuutta koskevat määräykset

18. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava toiminnasta ja sen tarkkailusta vastaavan hoitajan nimi ja yhteystiedot kirjallisesti valvontaviranomaiselle.

19. Vahinko- ja onnettomuustilanteiden varalle alueella on oltava käytössä riittävä öljyntorjunta- ja alkusammutuskalusto. Mahdollisen vahingon sattuessaa on välittömästi ryhdyttävä tarpeellisiin torjuntatoimiin ja ilmoitettava vahingosta Pirkanmaan pelastuslaitokselle ja valvontaviranomaisille.

20. Ulkopuolisten pääsy toiminta-alueelle on estettävä.

21. Räjätys- ja louhintatöistä ei saa aiheutua louhosalueen läheisten teiden käyttäjille vaaraa.

Toiminnan lopettamista koskevat määräykset

22. Toiminnanharjoittajan on ilmoitettava viipymättä valvontaviranomaiselle toiminnan olennaisesta muuttamisesta tai lopettamisesta, toiminnanharjoittajan tai toiminnasta vastaavan henkilön vaihtumisesta sekä tavanomaisesta toiminnasta poikkeavista tapahtumista ja onnettomuuksista, joilla voi olla vaikutusta luvan noudattamisen kannalta.

23. Toiminnan loputtua toiminta-alue siistitään ja kaikki alueelle ja sen välittömään läheisyyteen pystytetyt rakennelmat puretaan ja kuljetetaan pois. Toiminnan lopettamisen jälkeen, kuitenkin viimeistään kuuden kuukauden kuluessa, toiminnanharjoittajan tulee selvittää maaperän mahdollinen likaantuminen ja tarvittaessa puhdistaa voimassa olevien määräysten mukaisesti.

24. Maa-ainesten ottamisen loputtua tulee lupahakemuksessa esitetyt maisemointi ja jälkihoitotyöt suorittaa viivyttämättä, kuitenkin viimeistään vuoden kuluessa luvan voimassaolon päättymisestä. Maisemointitoimenpiteitä tulee soveltuvin osin toteuttaa jo toiminnan aikana.

Mikäli alueelle varastoidut pintamaat eivät riitä alueen maisemointiin, voi toiminnanharjoittaja tuoda tätä tarkoitusta varten puhtaita maa-aineksia alueen ulkopuolelta. Alueelle saa tuoda vain pilaantumattomia maita. Tuotavista maa-aineksista on pidettävä kirjaa, mistä selviää niiden määrä ja alkuperä.

Ottoalueen luiskat tulee muotoilla kaltevuuteen 1:3 tai loivemmaksi ja pyöristää maastoon sopiviksi. Tiivistynyt maaperä tulee pehmentää.

Alueelta kuoritut pintamaat on käytettävä uuden biologisesti aktiivisen kasvillisuuden kasvualustan luomiseen siten, että ne sijoitetaan maan pinnalle päällimmäisiksi. Alueen voidaan antaa metsittyä luontaisesti. Jos alueelle ei ole

syntynyt riittävää määrää puun taimia kahden kasvukauden aikana lupa-ajan päätyttyä, alueelle on istutettava puita täydentävästi.

Jos alueelle tulee haitallisiksi vieraslajeiksi määritellyjä kasveja, ne tulee hävittää. Ottamisalueen maisemointi ja jälkihoito on suoritettava ympäristöministeriön julkaisun 2023:30 (Maa-ainesten ottaminen - Opas aineiden kestäväseen käyttöön) mukaisesti. Jälkihoitotoimenpiteissä on huomioitava luonnon monimuotoisuuden turvaaminen ja lisääminen.

Maisemointi ja jälkihoito tulee suorittaa Pirkanmaan ELY-keskuksen lausuntojen PIRELY/1855/2017 3/3 ohjeistuksen mukaisesti.

25. Toiminnan päättyessä luvan haltijan on pyydettävä valvontaviranomaiselta maa-ainesasetuksen 7 §:n mukaista lopputarkastusta.

Toiminnan tarkkailua koskevat määräykset

26. Luvan haltijan on tehtävä vuosittain tammikuun loppuun mennessä maa-ainelain 23 a §:ssä mainittu ilmoitus edellisenä vuonna otettujen maa-ainesten määrästä.

27. Toiminnanharjoittajan on pidettävä toiminnasta työmaapäiväkirjaa, joka on esitettävä pyydetessä valvontaviranomaiselle. Työmaapäiväkirjasta tulee ilmetä seuraavat tiedot:

- alueelle tuotujen pintamaiden määrä, laatu ja alkuperä
- tehdyt toimenpiteet melun ja pölyn torjumiseksi
- tiedot häiriötilanteista, niiden aikana syntyneistä päästöistä ja niiden vuoksi tehdyistä toimenpiteistä
- mahdolliset poikkeamat lupamääräyksistä
- naapureiden ja asukkaiden tekemät yhteydenotot ja valitukset.

Kirjanpito on säilytettävä kuusi vuotta.

Vakuus

Jälkihoidon ja luvan velvoitteiden vakuudeksi luvan saajan on annettava Oriveden kaupungin ympäristölautakunnalle 38 000 euron suuruinen vakuus ennen toiminnan aloittamista ja sen on oltava voimassa siihen saakka, kunnes jälkihoito- ja maisemointitoimenpiteet on lopputarkastuksessa hyväksytty. Vakuudeksi hyväksytään takaus, vakuutus tai pantattu talletus. Lupaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa vakuussummaa.

Toiminnan aloittaminen muutoksenhausta huolimatta

Ympäristölautakunta myöntää hakijalle luvan toiminnan aloittamiseksi ennen tämän päätöksen lainvoimaiseksi tuloa, koska kysymyksessä on jo vuonna 2007 aloitetun toiminnan jatkaminen. Muutoksenhakutuomioistuin voi valituksesta kumota tämän määräyksen tai muuttaa sitä tai muutoinkin kieltää lupapäätöksen täytäntöönpanon.

Luvan voimassaolo

Tämä päätös on voimassa kymmenen (10) vuotta päätöksen tulosta lainvoimaiseksi.

Lupamaksu

Maa-aineslain mukaisista maksullisista suoritteista sekä maa-aines- ja ympäristönsuojelulain mukaisesta yhteiskäsittelystä määrätään ympäristölautakunnan 24.9.2019 hyväksymässä ja 1.1.2020 voimaantulleessa Oriveden kaupungin maa-ainestaksassa.

Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisessa käsiteltävien ympäristönsuojelulain mukaisista maksullisista suoritteista määrätään ympäristölautakunnan 24.9.2019 hyväksymässä ja 1.1.2020 voimaantulleessa Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksassa.

Maa-aineslain ja ympäristönsuojelulain mukaisen hakemuksen yhteiskäsittelystä peritään maa-ainestaksan mukainen perusmaksu ja otettavan maa-aineksen kokonaistilavuuden mukainen maksu, ympäristöluvan käsittelyn osuutena 50 % ympäristönsuojeluviranomaisen taksan mukaisesta toiminnan ympäristölupamaksusta, päätöksestä toiminnan aloittamisesta ennen luvan lainvoimaa käsittelymaksu sekä kuulemiskustannukset. Lisäksi maksuun lisätään lehti-ilmoituskulut.

$$400 \text{ €} + 500 \text{ 000m}^3 * 0,02 \text{ €/m}^3 + 200 \text{ 000m}^3 \times 0,01 \text{ €/m}^3 + 2 \text{ 650} \times 0,5 + 100\text{€} + 10 \times 55 \text{ €} \\ = 14 \text{ 375€}$$

Valvontamaksu

Vuotuisen valvontamaksun suuruudesta määrätään ympäristölautakunnan 24.9.2019 hyväksymässä ja 1.1.2020 voimaantulleessa Oriveden kaupungin maa-ainestaksassa.

Luvanhaltijan on suoritettava toiminnan valvonnasta vuosittain jälkihoitotöiden hyväksymiseen saakka perusmaksu ja otettavan maa-aineksen lupapäätöksessä otettavaksi myönnetyn vuotuisen maa-aineksen määrän mukainen maksu.

$$200 \text{ €} + 0,035 \text{ €/m}^3 \times 64 \text{ 000m}^3 = 2 \text{ 440 €}$$

RATKAISUN PERUSTELUT

Yleiset perustelut

Ympäristönsuojelulain 46 §:n mukaan, jos ympäristön pilaantumisen vaaraa aiheuttavien eri toimintojen yhteisvaikutus on lupaharkinnan kannalta huomattava ja näiden toimintojen ympäristölupa-asiat ovat vireillä samassa lupaviranomaisessa, asiat on käsiteltävä ja ratkaistava samanaikaisesti, jollei sitä ole perustellusta syystä pidettävä tarpeettomana. Maa-ainesten ottamistoiminta ja murskaustoiminta sijaitsevat samalla kiinteistöllä ja toiminnot tukevat toisiaan, jolloin lupa-asiat on katsottu käsiteltäväksi ja ratkaistavaksi samanaikaisesti, samassa lupapäätöksessä.

Ympäristönsuojelulain 47 a §:n ja maa-aineslain 4 a §:n mukaan, jos maa-ainesten ottamistoimintaa koskeva hanke edellyttää ympäristölupaa ja maa-aineslain mukaista lupaa, niitä koskevat lupahakemukset on käsiteltävä yhdessä ja ratkaistava samalla päätöksellä, jollei sitä ole erityisestä syystä pidettävä tarpeettomana.

Hakijalle on jo myönnetty maa-aineslain mukainen lupa kalliokiviaineksen ottamiseen ja ympäristölupa louhinnalle ja murskaamolle tilalle Sarvenosa (562-431-3-125).

Hakemuksen mukainen toiminta ja sen vaikutus ympäristöön kokonaisuutena eivät muutu edelliseen lupakauteen verrattuna. Toiminnalla ei ole aikaisemman lupakauden aikana ollut haitallisia ympäristövaikutuksia. Alueen ympäristön tila on kartoitettu ja alueella on ympäristönsuojelulliset järjestelyt ja menetelmät maaperän suojelulle sekä hulevesien käsittelylle.

Oriveden strateginen yleiskaava, ranta-asemakaava, rantaosayleiskaava ja Pirkanmaan maakuntakaava 2040 eivät aseta estettä lupien myöntämiselle.

Toimittaessa hakemuksen ja tässä luvassa annettujen määräysten mukaisesti kalliokiviaineksen ottaminen, kallionlouhinta suunnitellulla sijoituspaikalla täyttävät maa-aineslain, ympäristönsuojelulain, jätelain ja luonnonsuojelulain sekä niiden nojalla annettujen asetusten ja säännösten vaatimukset.

Luvan mukainen maa-ainesten ottaminen ei ole ristiriidassa maa-aineslain 3 §:ssä säädettyjen rajoitusten kanssa. Ottamistoiminnasta ei aiheudu kauniin maisemakuvan turmeltumista, luonnon merkittävien kauneusarvojen tai erikoisten luonnonesiintymien tuhoutumista taikka huomattavia tai laajalle ulottuvia vahingollisia muutoksia luonnonolosuhteissa. Ottaminen ei vaaranna tärkeän tai muun vedenhankintakäyttöön soveltuvan pohjavesialueen veden laatua tai antoisuutta.

Maa-aineslain 11 §:n mukaan ainesten ottamista koskevaan lupaan on liitettävä määräykset siitä, mitä hakijan on noudatettava hankkeesta aiheutuvien haittojen välttämiseksi tai rajoittamiseksi, jolleivät sanotut seikat käy ilmi ottamissuunnitelmasta.

Lupapäätöksessä tulee antaa myös tarvittavat määräykset ottamistoiminnan ja sen vaikutusten tarkkailusta sekä muista valvonnan kannalta tarpeellisista toimenpiteistä, jos seikat eivät käy ilmi ottamissuunnitelmasta. Harjoitettaessa toimintaa tässä päätöksessä esitetyllä tavalla ja noudatettaessa lupamääräyksiä ympäristönsuojelulain 49 §:n mukaiset luvan myöntämisen edellytykset täyttyvät. Toiminnasta ei ennalta arvioiden aiheudu terveyshaittaa, merkittävää muuta ympäristön pilaantumista tai sen vaaraa, maaperän tai pohjaveden pilaantumista, erityisten luonnonolosuhteiden huonontumista, vedenhankinnan tai yleiseltä kannalta tärkeän muun käyttömahdollisuuden vaarantumista taikka eräistä naapuruussuhteista annetussa laissa tarkoitettua kohtuutonta rasitusta naapureille.

Määräyksiä annettaessa on otettu huomioon toiminnan aiheuttama pilaantumisen todennäköisyys ja onnettomuusriski, alueen muu käyttö sekä lähimmät häiriintyvät kohteet. Toiminnanharjoittajalla on käytettävissä toiminnan laatuun ja laajuuteen nähden riittävä asiantuntemus.

Lupamääräyksiä annettaessa on ympäristönsuojelulain 52 §:n mukaan otettava huomioon toiminnan luonne, sen alueen ominaisuudet, jolla toiminnan vaikutus ilmenee, toiminnan vaikutus ympäristöön kokonaisuutena, pilaantumisen ehkäisemiseksi tarkoitettujen toimien merkitys ympäristön kokonaisuuden kannalta sekä tekniset ja taloudelliset mahdollisuudet toteuttaa nämä toimet. Päästöjen ehkäisemistä ja rajoittamista koskevien määräysten tulee perustua parhaaseen käyttökelpoiseen tekniikkaan. Lisäksi on tarpeen mukaan otettava huomioon varautuminen onnettomuuksien ehkäisemiseen ja niiden seurausten rajoittamiseen.

Lupa aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta ympäristönsuojelulain 199 §:n ja maa-aineslain 21 §:n mukaisesti myönnetään. Hakemuksessa on esitetty perustelut aloittaa toiminta ennen lupapäätöksen lainvoimaisuutta. Toiminnan aloittaminen ei tee muutoksenhakua hyödyttömäksi.

Lupamääräysten perustelut

Lupamääräykset 1 ja 2. Otettavan maa-aineksen kokonaismäärä on rajattu kymmenen vuoden ottomäärää vastaavaksi. Lupa on myönnetty kymmenen vuoden määräajaksi. Vuosittain otettavan maa-aineksen määrä ja ottamisalue ovat maa-ainesten ottamissuunnitelman ja ympäristölupa hakemuksen mukaiset.

Lupamääräys 3. Valtioneuvoston asetuksessa (MURAU-asetus 800/2010) säännellään louhinnan ja murskauksen ympäristönsuojelun tasosta. Asetus toimii vähimmäisvaatimuksena ympäristöluvista. Tästä syystä toiminnassa tulee noudattaa asetuksen vaatimuksia.

Lupamääräys 4. Toiminta-aikojen rajaamisessa on otettu huomioon alueen maasto-olosuhteet, etäisyys häiriintyviin kohteisiin, esitetyt haittojen torjuntatoimet ja hakijan esitys toiminta-ajoista.

Lupamääräykset 5 ja 6. Määräyksellä vähennetään toiminnasta aiheutuvaa meluhaittaa ja veloitetaan seuraamaan melun ohjearvojen ylityksiä. Asetetut toiminta-ajat ovat Valtioneuvoston asetuksen kivenlouhimien, muun kivenlouhinnan ja kivenmurskaamien ympäristönsuojelusta (800/2010) 8§:n mukaiset. Ohjeistetut desibelirajat ovat Valtioneuvoston päätöksen melutason ohjearvoista (993/1992) mukaiset.

Lupamääräys 7. Määräyksellä pyritään ehkäisemään ympäristölle ja terveydelle haitallisia pölypäästöjä ja hajuhaittoja sekä rajoittamaan aiheutuvaa haittaa mahdollisimman vähäiseksi.

Lupamääräykset 8–10. Määräyksillä varmistetaan, ettei maaperää, vesistöä pilata sekä ehkäistään ennakolta polttoaineiden, kemikaalien ja jätteiden käsittelyssä ja varastoinnissa tapahtuvia mahdollisia ympäristövahinkoja. Toiminnanharjoittajan tulee huolehtia rakenteellisin ja käyttöteknisin toimenpitein, ettei polttoaineita, kemikaaleja tai jätteitä joudu maaperään.

Lupamääräykset 11–12. Toiminnanharjoittajan on kaikessa toiminnassa huolehdittava siitä, ettei jätteestä aiheudu vaaraa tai haittaa terveydelle tai ympäristölle. Määräys on annettu ohjaamaan jätteitä asialliseen käsittelyyn ja jätelain tavoitteiden toteuttamiseksi. Jätelain periaatteiden mukaisesti on pyrittävä siihen, että jätettä syntyy mahdollisimman vähän ja syntyvistä jätteistä hyödynnetään ensisijaisesti niiden sisältämä aine ja toissijaisesti energia. Jätelain mukaisesti jätteen haltija on vastuussa siitä, että jätteet toimitetaan asianmukaiseen käsittelyyn.

Lupamääräys 13. Vaarallisia jätteitä ei saa sekoittaa keskenään. Ne on toimitettava käsiteltäväksi asianmukaisen luvan omaavaan laitokseen. Valvonta edellyttää kirjanpitoa kiinteistöllä syntyvistä vaarallisista jätteistä. Siirtoasiakirjan avulla seurataan vaarallisten jätteiden kulkua haltijalta asianmukaiseen hyödyntämis- tai käsittelypaikkaan.

Lupamääräys 14. Määräyksellä ehkäistään toiminnasta aiheutuvia haitallisia ympäristövaikutuksia lyhyellä ja pitkällä aikavälillä sekä ohjataan selvittämään kaivannaisjätteen hyödyntämismahdollisuuksia ja loppukäsittelytarpeita.

Maa-aineslain mukaisesti kaivannaisjätteen jätehuoltosuunnitelmaa on muutettava, jos kaivannaisjätteen määrä tai laatu taikka jätteen käsittelyn tai hyödyntämisen järjestelyt muuttuvat merkittävästi. Lupaviranomainen voi tällöin muuttaa maa-aineslain nojalla antamiaan lupamääräyksiä tai peruuttaa luvan maa-aineslain 16 §:n mukaisesti.

Lupamääräykset 15–17. Toiminnanharjoittajan tulee olla selvillä toiminnan vaikutuksista vesien laatuun. Määräyksillä estetään toiminnasta aiheutuvien kiintoainesten kulkeutumista sade-, sulamis- ja kasteluvesien mukana ympäristön ojiin ja pintavesiin.

Lupamääräys 18. Ilmoitusvelvollisuus vastaavasta hoitajasta on annettu valvonnallisista ja turvallisuussyistä sekä onnettomuus- ja häiriötilanteiden ehkäisemiseksi.

Lupamääräykset 19–21. Määräykset on annettu valvonnallisista ja turvallisuussyistä sekä onnettomuus- ja häiriötilanteiden ehkäisemiseksi

Lupamääräys 22. Määräys on annettu ympäristöluvan valvonnan ja luvan mahdollisen muutostarpeen varalta. Mikäli toiminta muuttuu olennaisesti tai päättyy, toiminnanharjoittajaa koskevat toiminnan lopettamisen jälkeiset velvoitteet.

Lupamääräys 23. Määräyksellä varmistetaan, että toiminnan loputtua alueelle ei jää jätteitä, vierasaineita tai muuta tarpeetonta materiaalia.

Lupamääräys 24. Määräyksen tarkoituksena on ohjata toiminnanharjoittaja suunnittelemaan alueen jälkihoito ja maisemointi ennen toiminnan päättymistä. Toiminnanharjoittaja on velvollinen vähentämään ottamistoiminnan haitallisia vaikutuksia ympäristöön ja pohjaveteen, sopeuttamaan ottamisalue ympäröivään luontoon ja maisemaan sekä edistämään ottamisalueen jälkikäyttömahdollisuuksia ja turvallisuutta. Valvontaviranomainen voi tarvittaessa muuttaa suunnitelmaa.

Kiinteistön omistajalla/haltijalla on huolehtimisvelvollisuus haitallisten vieraslajien hävittämisestä.

Lupamääräys 25. Ottamisen päättyessä valvontaviranomainen tekee alueelle lopputarkastuksen, jossa arvioidaan, onko alueen jälkihoito tehty hyväksyttävällä tavalla.

Lupamääräykset 24.–27. Toiminnanharjoittajan on oltava selvillä toimintansa vaikutuksista ympäristöön, otetun maa-aineksen määrästä ja laadusta, ottamisen etenemisestä, ottamistason laajuudesta ja kaivutason korkeudesta sekä alueelle vastaanotetuista maa-aineksen laadusta ja määrästä, mikä edellyttää suunnitelmallista tarkkailua ja raportointia. Määräyksissä on maa-aineslain mukainen maa-ainesten määriä koskeva ilmoitusvelvollisuus ja muut alueen kirjanpitoa ja raportointia koskevat määräykset, jotka ovat tarpeen toiminnan ja toiminnan vaikutusten tarkkailua sekä valvontaa varten. Myös toiminnanharjoittajan oma suunnitelmallinen tarkkailu edellyttää kirjanpitoa toiminnasta ja jätteistä.

Vakuuden asettaminen perustuu maa-aineslain 12 §:än, jonka mukaan lupaviranomainen voi määrätä, että ennen ainesten ottamista hakijan on annettava hyväksyttävä vakuus.

Sovelletut säännökset

Maa-aineslaki (555/1981) 1, 3, 4, 5, 5 a, 6, 7, 10, 11, 12, 13, 16, 19, 20, 20 a, 21, 23, 23 a, 23 b §

Valtioneuvoston asetus maa-ainesten ottamisesta (926/2005) 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9 §

Ympäristönsuojelulaki (527/2014) 6, 7, 15, 16, 17 §

Jätelaki (646/2011) 2, 5, 6, 8, 12, 13, 15, 16, 17, 28, 29, 31, 72, 73, 74, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 141 §

Valtioneuvoston asetus jätteistä (978/2021) 4, 7, 8, 9, 11, 40 §, liite 3

Valtioneuvoston asetus kaivannaisjätteistä (190/2013) 2, 3, 4, 6, 7, 8, 12, 13 §

Laki eräistä naapuruussuhteista (26/1920) 17, 18 §

Valtioneuvoston asetus ilmanlaadusta (79/2017) 4 §

Valtioneuvoston päätös melutason ohjeistoista (993/1992) 2 §

Laki vesienhoidon ja merenhoidon järjestämisestä (1299/2004) 28 §

Vesilaki (587/2011) 3 luku 2 §

Hallintolaki (434/2003) 6 §

Oriveden kaupungin valtuustossa 18.11.2024 hyväksytty kaupungin hallintosääntö. (Voimaantulo 1.1.2025)

Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan 24.9.2019 (88 §) hyväksymät maa-ainesten ottamissuunnitelman ja alueen ympäristölupahakemuksen tarkastamisesta ja toiminnan valvonnasta suoritettavat maksut Oriveden kaupungin hallintosääntö (hyväksytty 30.10.2023) 30 §

Oriveden kaupungin ympäristölautakunnan 24.9.2019 (§ 87) hyväksymä Oriveden kaupungin ympäristönsuojeluviranomaisen taksa. taksan päätöksellään (Taksa on voimassa 1.1.2020 alkaen.)

Muutoksenhaku

Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeuteen. Valitusaika päättyy 6.6.2025. Valitusosoitus on lupapäätöksen liitteenä.

Päätöksestä tiedottaminen

Päätöksestä kuulutetaan Oriveden kaupungin internet-sivulla ja ilmoitetaan Oriveden Sanomissa.

Päätös lähetetään seuraaville:

- Luvan hakija
- Pirkanmaan elinkeino-, liikenne-, ympäristökeskus (sähköisesti)

- Pirkanmaan pelastuslaitos (sähköisesti)
- Tampereen kaupungin terveydensuojeluviranomainen (sähköisesti)

Ilmoitus päätöksestä lähetetään tiedoksi niille, joille lupahakemuksesta on erikseen annettu tieto.

Päätös merkitään ympäristönsuojelun tietojärjestelmään ja maa-aineslupatiedostoon.

Tämän luvan on Oriveden kaupungin ympäristölautakunta hyväksynyt kokouksessaan 23.4.2025.

VALITUSOSOITUS

Valitusviranomainen

Päätökseen saa hakea valittamalla muutosta Vaasan hallinto-oikeudelta.

Valitusoikeus

Valitusoikeus on luvan hakijalla ja niillä, joiden oikeutta tai etua asia saattaa koskea, kunnan jäsenellä sekä rekisteröidyllä yhdistyksellä tai säätiöllä, jonka tarkoituksena on ympäristön-, terveyden- tai luonnonsuojelun taikka asuinympäristön viihtyisyyden edistäminen ja jonka toiminta-alueella kysymyksessä olevat ympäristövaikutukset ilmenevät, toiminnan sijaintikunnalla ja muulla kunnalla, jonka alueella toiminnan ympäristövaikutukset ilmenevät, alueellisella elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksella ja vaikutusalueen muun kunnan ympäristönsuojeluviranomaisella sekä muulla asiassa yleistä etua valvovalla viranomaisella.

Valitusaika ja valituksen perille toimittaminen

Valituskirjelmä liitteineen on toimitettava Vaasan hallinto-oikeuden kirjaamoon 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Tiedoksisaannin katsotaan tapahtuneen seitsemän päivän kuluttua päätöksen julkaisemisesta. Päätöksen tiedoksiantopäivää ei lueta määräaikaan. Jos määräajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa vastauksen toimittaa ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen. Valituskirjelmän on oltava perillä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä. Valituskirjelmä liitteineen voidaan myös lähettää postitse, telekopiona tai sähköpostilla. Sähköisesti (telekopiona tai sähköpostilla) toimitetun valituskirjelmän on oltava toimitettu niin, että on käytettävissä vastaanottolaitteessa tai tietojärjestelmässä määräajan viimeisenä päivänä ennen virka-ajan päättymistä.

Valituksen muoto ja sisältö

Valitus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Valituksessa on ilmoitettava:

1. päätös, johon haetaan muutosta (*valituksen kohteena oleva päätös*);
2. miltä kohdin päätökseen haetaan muutosta ja mitä muutoksia siihen vaaditaan tehtäväksi (*vaatimukset*);
3. vaatimusten perustelut;
4. mihin valitusoikeus perustuu, jos valituksen kohteena oleva päätös ei kohdistu valittajaan.

Valituksessa on lisäksi ilmoitettava valittajan nimi ja yhteystiedot. Jos puhevaltaa käyttää valittajan laillinen edustaja tai asiamies, myös tämän yhteystiedot on ilmoitettava. Yhteystietojen muutoksesta on valituksen vireillä ollessa ilmoitettava viipymättä hallintotuomioistuimelle.

Valituksessa on ilmoitettava myös se postiosoite ja mahdollinen muu osoite, johon oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat voidaan lähettää (*prosessiosoite*). Mikäli valittaja on ilmoittanut enemmän kuin yhden prosessiosoitteen, voi hallintotuomioistuin valita, mihin ilmoitetuista osoitteista se toimittaa oikeudenkäyntiin liittyvät asiakirjat.

Valitukseen on liitettävä:

1. valituksen kohteena oleva päätös valitusosoituksineen;
2. selvitys siitä, milloin valittaja on saanut päätöksen tiedoksi, tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta;
3. asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Vaasan hallinto-oikeuden yhteystiedot

Vaasan hallinto-oikeus

Käyntiosoite: Korsholmanpuistikko 43, 65100 Vaasa
Postiosoite: PL 204, 65101 Vaasa
Puhelin: Kirjaamo 029 56 42780
Faksi: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi
Puhelinvaihte: 029 56 42611
Aukioloaika: arkisin kello 8.00 - 16.15

Valituksen voi tehdä myös hallinto- ja erityistuomioistuinten asiointipalvelussa osoitteessa <https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>

Oikeudenkäyntimaksu

Muutoksenhakuasian vireille panijalta peritään oikeudenkäyntimaksu sen mukaan kuin tuomioistuinmaksulaissa (1455/2015) säädetään. Ajantasainen tieto oikeudenkäyntimaksuista löytyy Tuomioistuinlaitoksen sivustolta <https://oikeus.fi/tuomioistuimet/fi/index/asiointijulkisuus/maksut/oikeudenkayntimaksuthallinto-oikeudessa.html>