

Tekninen lautakunta

Aika 21.04.2026 klo 17:00 - 18:26

Paikka Kaupunginhallituksen kokoushuone

Käsitellyt asiat

§	Otsikko	Sivu
§ 34	Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus	3
§ 35	Pöytäkirjantarkastajien valinta	4
§ 36	Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi jätelain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta	5
§ 37	Lehmilaidantien vaihe 3 loppuunsaattaminen	8
§ 38	Saarentien kadun ja vesihuollon saneeraus; urakoitsijan valinta	9
§ 39	Jätevedenpuhdistamon lietteen kuivausjärjestelmän muuttaminen	10
§ 40	Hulevesimaksuselvitys ja mahdollinen käyttöönotto	12
§ 41	Sopimus jätevesien johtamisesta ja käsittelystä Juupajoen kunta - Oriveden kaupunki	14
§ 42	Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat	24
§ 43	Ilmoitusasiat	25
§ 44	Muut esille tulevat asiat	27

Osallistujat

	Nimi	Klo	Tehtävä	Lisätiedot
Läsnä	Lepo Emma	17:00 - 18:26	puheenjohtaja	
	Vihusaari Kimmo	17:00 - 18:26	varapuheenjohtaja	
	Kukkonen Anu	17:00 - 18:26	jäsen	
	Laakkonen Jani	17:00 - 18:26	jäsen	
	Malinen Timo	17:00 - 18:26	jäsen	
	Salminen Jari	17:00 - 18:26	jäsen	
	Koistinen Juha	17:00 - 18:26	varajäsen	
	Rautakorpi Ari	17:02 - 18:26	kaupunginhallituksen edustaja	Saapui § 36 aikana
	Jakara Heidi	17:02 - 18:26	kaupunginhallituksen puheenjohtaja	Saapui § 36 aikana

Poissa	Lind Mari		jäsen	
	Simonen Valtteri		nuorisovaltuuston edustaja	

Muu	Vesava Matti	17:00 - 18:26	esittelijä	
	Kuivanen Mika	17:09 - 17:33	asiantuntija, kunnallistekniikan päällikkö	§:t 37 - 38
	Nevalainen Milla	17:01 - 17:08	asiantuntija, ympäristöinsinööri	§ 36
	Kontu Soile	17:00 - 18:26	pöytäkirjanpitäjä	

Allekirjoitukset

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.

Emma Lepo
puheenjohtaja

Soile Kontu
pöytäkirjanpitäjä

Käsitellyt asiat

34 - 44

Pöytäkirjan tarkastus Orivedellä 24.4.2026

Asiakirja on sähköisesti allekirjoitettu asianhallintajärjestelmässä.

Timo Malinen
pöytäkirjantarkastaja

Kimmo Vihusaari
pöytäkirjantarkastaja

Pöytäkirjan nähtävilläpito

yleisessä tietoverkossa 27.4.2026

Toimistos sihteeri

Soile Kontu

Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 34

Päätösehdotus

Kokous todetaan lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Päätös

Kokous todettiin lailliseksi ja päätösvaltaiseksi.

Pöytäkirjantarkastajien valinta

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 35

Päätösehdotus

Pöytäkirjantarkastajiksi ovat vuorossa Timo Malinen ja Kimmo Vihusaari.

Päätös

Pöytäkirjantarkastajiksi valittiin Timo Malinen ja Kimmo Vihusaari.

Lausuntopyyntö: Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi jätelain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 36

155/14.06.01/2026

Valmistelija

ympäristöinsinööri Milla Nevalainen

Ympäristöministeriö on lähettänyt 1.4.2026 lausuntopyynnön (dnro: VN/2801/2026) luonnoksesta hallituksen esitykseksi eduskunnalle laeiksi jätelain ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annetun lain 6 §:n muuttamisesta. Esityksessä ehdotetaan muutettavaksi jätelakia ja harmaan talouden selvitysyksiköstä annettua lakia. Osa ehdotetuista muutoksista on välttämättömiä jätedirektiivin elintarvikejätettä koskevan muutoksen täytäntöönpanemiseksi. Osa ehdotetuista muutoksista on tarpeellisia erityisesti vireillä olevan, yhdyskuntajätteen kierrätystä ja sähkö- ja elektroniikkalajitejätteen keräystä koskevan EU-rikkomusmenettelyn vuoksi. Pääosa ehdotuksista perustuu kiertotalouslakia valmistelleen työryhmän esittämiin lainsäädäntömuutoksiin. Ehdotetut lait on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.9.2027 pois lukien muutokset jätelain 22 ja 122 §:iin, jotka on tarkoitettu tulemaan voimaan 1.1.2027.

Jätelaki 646/2011 124 § (1.12.2017/834)

Tarkastukset ja valvontasuunnitelmat

Toimivaltaisen valvontaviranomaisen on määräajoin asianmukaisesti tarkastettava sellaiset laitokset ja yritykset, joiden toiminnassa:

- 1)harjoitetaan jätteen laitos- tai ammattimaista käsittelyä;*
- 2)syntyy vaarallista jätettä;*
- 3)harjoitetaan jätteen ammattimaista kuljettamista tai keräystä;*
- 4)toimitaan jätteen välittäjänä;*
- 5)toteutetaan jätteen kansainvälisiä siirtoja.*

Valvontaviranomaisen on laadittava sellaisten 1 momentissa tarkoitettujen toimintojen, joihin liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja, tarkastuksia ja muuta valvontaa varten suunnitelma. Lupa- ja valvontaviraston on laadittava jätteen ammattimaisen kuljettamisen ja jätteen välittämisen valvontaa varten suunnitelma. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava 100 §:ssä tarkoitettun jätteen ammattimaisen keräyksen valvontaa varten suunnitelma. Edellä tarkoitettujen suunnitelmien, jotka viranomaisen voi yhdistää ympäristönsuojelulain 168 §:n 4 momentissa tarkoitettuun valvontaohjelmaan, tulee perustua arviointiin jätteistä ja niiden jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista. [\(27.6.2025/799\)](#)

Edellä 2 momentissa tarkoitetuissa suunnitelmissa on esitettävä tarkastusten tavoitteet ja painopisteet, suunnitelman kattama maantieteellinen alue, suunnitellut tarkastukset ja niiden tiheys, tarkastuksiin osallistuvat viranomaiset ja niiden yhteistyötä koskevat järjestelyt sekä muut tarkastusten asianmukaiseksi toteuttamiseksi

tarpeelliset seikat. Suunnitelma on arvioitava uudelleen vähintään joka kolmas vuosi ja se on saatettava tarpeen mukaan ajan tasalle. Tarkastuksia ja muuta valvontaa koskevien suunnitelmien sisällöstä ja tarkastusten toteuttamisesta säädetään lisäksi jätteensiirtoasetuksen 60–62 artiklassa. ([20.3.2026/188](#))

L:lla [188/2026](#) muutettu 3 momentti tulee voimaan 21.5.2026.

Muutosehdotus

(muutoksen ero alleviivattuna)

Valvontaviranomaisen on laadittava sellaisten 1 momentissa tarkoitettujen toimintojen, joihin liittyy tai voidaan perustellusti olettaa liittyvän jätteen kansainvälisiä siirtoja, tarkastuksia ja muuta valvontaa varten suunnitelma. Lupa- ja valvontaviraston on laadittava jätteen ammattimaisen kuljettamisen ja jätteen välittämisen valvontaa varten suunnitelma. Kunnan ympäristönsuojeluviranomaisen on laadittava 100 §:ssä tarkoitetun jätteen ammattimaisen keräyksen sekä hallinto-, palvelu-, ja elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen erilliskeräysvelvoitteiden valvontaa varten suunnitelma. Edellä tarkoitettujen suunnitelmien, jotka viranomainen voi yhdistää ympäristönsuojelulain 168 §:n 4 momentissa tarkoitettuun valvontaohjelmaan, tulee perustua arviointiin jätteistä ja niiden jätehuollosta aiheutuvista riskeistä ja ympäristövaikutuksista.

Muutos velvoittaa lisäämään ympäristönsuojeluviranomaisen valvonnan piiriin kunnan alueella hallinto-, palvelu-, ja elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen erilliskeräysvelvoitteiden valvonnan. Oriveden kaupungin alueella toimii monia eri kokoisista, ja valvontatiheyden valvontakohteita, ja näiden lisäksi ympäristönsuojelulla on myös lukuisia lainsäädännössä ja hallintosäädännössä veloitettuja tehtäviä. Jos esitys menee läpi valvontakohteiden ja tarkastuksien määrät lisääntyvät huomattavasti, ja nykyinen ympäristönsuojelun valvonnan taso tulee heikkenemään.

Toimivalta

hallintosäätö 26 §

Esittelijä

tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Oriveden kaupunki antaa seuraavan lausunnon ympäristöministeriön lausuntopyyntöön VN/2801/2026:

Mahdollinen muutos velvoittaa kuntia lisäämään ympäristönsuojeluviranomaisen valvonnan piiriin kunnan alueella hallinto-, palvelu-, ja elinkeinotoiminnassa syntyvän jätteen erilliskeräysvelvoitteiden valvonnan. Vastaavanlainen muutos velvoittaa kuntia lisäämään ympäristöpalveluille osoitettuja resursseja, sekä lisäämään henkilöstöä, sillä mahdollisten lisävalvontakohteiden perustietojen hankinta, nykyisen tilan selvitykset, valvontatiheyden arviointi sekä valvontatarkastuksien myötä henkilöstön työtuntimäärä lisääntyvät huomattavasti. Kuntien ympäristöpalvelut ovat vastuussa jo monista paikallisista eri kokoisista, ja valvontatiheyden mukaisista lainsäädännön mukaisten lupakohteiden valvonnasta, ja sekä muista valvonta- ja tarkastustehtävistä. Jos

valvontakohteiden ja tarkastuksien määrät lisääntyvät, nykyinen ympäristönsuojelun valvonnan laatu tulee heikkenemään entisestään pienemmissä ympäristöpalveluyksiköissä.

Asian käsittely

Ympäristöinsinööri Milla Nevalainen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Kaupunginhallituksen edustaja Ari Rautakorpi ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja Heidi Jakara saapuivat kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 17:02.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Lehmilaidantien vaihe 3 loppuunsaattaminen

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 37
147/02.02.00.04/2026

Valmistelija kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen ja tekninen johtaja Matti Vesava

Lehmilaidantien urakan vaiheen 3 loppuunsaattaminen joudutaan tekemään vuoden 2026 kevään ja kesän aikana, koska urakoitsija ei saanut valmiiksi kaikkia urakkaan kuuluvia töitä ennen kuin talvi tuli ja urakkatyöt oli pakko keskeyttää.

Tekemättä on pieni osa katurakenteista sekä päällystystyöt kokonaan ja valmiusaste on 92 %. Lisäksi tekemättä vanhan valaistuksen purku sekä omana työnä toteutettavat valaisinpylväiden asennukset. Vesihuolto tehty kokonaan lukuunottamatta linjojen huuhteluita ja desinfiointeja. Hanke kuitenkin tehdään valmiiksi kevään 2026 aikana urakkasopimuksen mukaisesti ja siinä olevin ehdoin.

Kustannukset vuodelle 2025:

	Budjetoitu	Toteuma	Ylitys / Alitus
Liikenneväylät	530.000	336.000	-194.000
Vesilaitos	70.000	104.000	+ 34.000
Viemärlaitos	70.000	42.000	- 28.000
Yhteensä	670.000	482.000	-188.000

Toimivalta hallintosääntö 91 §

Esittelijä tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät 188.000 €:n määrärahan Lehmilaidantie vaihe 3:n loppuunsaattamiseen.

Asian käsittely

Kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Saarentien kadun ja vesihuollon saneeraus; urakoitsijan valinta

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 38
48/10.03.01.03/2026

Valmistelija

kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen

Saarentien kadun ja vesihuollon saneeraus sekä hulevesijärjestelmän rakentaminen.

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelualueeseen kuuluva kunnallistekniikan tulosalue on pyytänyt tarjouksia Saarentien kadun ja vesihuollon saneerauksesta sekä hulevesijärjestelmän rakentamisesta. Hankinta kilpailutettiin Cludia-tarjouspalvelun kautta. Kilpailutus oli avoinna 3.3.2026-12.4.2026 klo 14.00 saakka. Määräaikaan mennessä saapui yhteensä 6 tarjousta. Halvimman tarjouksen antoi Annala Yhtiöt Oy.

Yhteenveto tarjouksista on liitteenä.

Teknisellä lautakunnalla on varattuna 750.000 € vuodelle 2026 Laitamon ja Aseman alueen katujen sekä vesihuollon peruskorjaukseen, josta Saarentie on yksi osa vuodelle 2026 suunniteltua peruskorjattavaa kokonaisuutta. Kenkätie on toinen Laitamon ja Aseman 2026 peruskorjattava katu, joka toteutetaan Oriveden kaupungin omana työnä.

Toimivalta

hallintosääntö 29 § ja 97 §

Esittelijä

tekniinen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

- 1) valita tarjouspyynnön mukaisen halvimman tarjouksen tehneen Annala Yhtiöt Oy:n Saarentien urakoitsijaksi kokonaishintaan 195.000 € (alv 0 %).
- 2) tehdä heidän kanssaan hankkeesta urakkasopimuksen.

Asian käsittely

Kunnallistekniikan päällikkö Mika Kuivanen oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Jätevedenpuhdistamon lietteen kuivausjärjestelmän muuttaminen

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 39
146/02.02.00.04/2026

Valmistelija tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupungin Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla on ollut käytössä automatisoitu pikakompostori lietteen kuivaukseen vuodesta 1995 lähtien. Nykyinen kompostori vaatii toimiakseen kuiviketurvetta varsin paljon eikä turve ole aina ollut tasalaatuista, vaan joukossa on ollut myös kiviä ja kannonkappaleita, jotka ovat aiheuttaneet ongelmia kuivatusruuveihin.

Pikakompostorissa kuivattua lietettä on aiemmin käytetty suoraan pelloille ravinnemateriaaliksi, mutta jo kauan sitten peltolevitykseen on tullut huomattavan suuria rajoitteita ja sen mukana materiaalia ei enää käytetä ja kuljeteta maanviljelyksen tarpeisiin. Myös viherrakentamiseen on aiemmin käytetty kuivattua lietettä sekoittaen siihen tarvittavia sidosaineita, mutta tämäkin toiminta on nykypäivänä hyvin vähäistä eikä kyselyjä aineesta enää tule. Kuivattua lietettä syntyy näin ollen hyvin paljon ja sen varastointi on hankalaa ja jopa ongelmallista nykyisellä puhdistamon tontilla. Kuivattua materiaalia joudutaan kuljettamaan pois varsin paljon/vuosi, koska lietteelle varattu kompostikenttä täytyy vuoden mittaan nopeasti.

Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon lopputuotteena syntyvä esikompostoitu puhdistamoliete puretaan siirtoruuveilla laitoksen eteläpuolella olevalle alueelle, jonka koko on n. 900 m² ja sinne sopii karkeasti arvioiden noin puolet vuosittain syntyvästä lietteestä. Kun tämä kenttä täyttyy, liete siirretään isommalle kompostikentälle, jonka koko on noin 1500 m².

Jätevedenpuhdistamon nykyinen pikakompostori vaatii toimiakseen lietteen lisäksi kuiviketta ja tässä tapauksessa aineena on turve.

Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle tehtiin kesällä 2025 kuntotutkimus ja siinä mainitaan, että kompostointijärjestelmän kuljetinosat ja automaatio alkavat olla käyttöikänsä lopussa.

Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon käyttöä muuttaen tehtiin selvitys siitä, voitaisiinko laitoksen yhteyteen rakentaa biokaasulaitos, mutta koska laitoksen lietemäärät ovat kuitenkin siinä määrin vähäiset (n. 2000 m³), ettei biokaasulaitosta kannata rakentaa, todettiin, että ainakaan tässä vaiheessa sellaista ei sinne kannata tehdä. Lisäksi Oriveden kaupunki oli mukana Ylä-Pirkanmaan yhteisessä biokaasulaitosselvitystyössä vuosina 2024-2025 ja sen selvityksen perusteella ainakaan Orivedelle ei tällaista yhteistä biokaasulaitosta kannata toteuttaa, koska materiaalin siirto paikasta toiseen nostaa kustannuksia ja on logistiikankin puolesta huono ratkaisu.

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelualue on selvittänyt muita mahdollisia ratkaisuja erityisesti lietteen käsittelyyn ja yhtenä vartenotettavampana ratkaisuna on lietteenkuivausjärjestelmän

täydellinen muuttaminen. Tällöin erittäin hyvä ratkaisu on lietteenkuivauslinkko.

Lietteenkuivauslinkkoja on ollut käytössä jo kauan ja ne ovat selvästi kehittyneet aikojen kuluessa ja ovat hyvin kilpailukykyisiä nykyaikaisen jätevesilietteen käsittelyyn.

Laitteen hyviä puolia ovat mm. seuraavat seikat:

- turvemäärä vähenee / turvetta ei tarvita lainkaan
- lietteen kuivausteho on selvästi korkeampi, jolloin lietettä syntyy vähemmän
- lietteen poiskuljetusmäärä pienenee
- kemikaalien (esim. polymeeri) käyttötarve vähenee
- laitteen huolto / ajo on yksinkertaisempaa

Lietteenkuivauslingon hinta on noin 85.000 – 100.000 € (alv 0 %).

Lisäksi joudutaan tekemään seuraavanlaiset työt:

- vanhan pikakompostorin poisto
- uuden lingon asennus
- sähkötyöt
- laitteen koeajo ja optimointi

Vuoden 2026 talousarviota ja talousarvion investointiosaa laadittaessa tekniikka- ja ympäristöpalvelualueella ei ollut vielä tiedossa kaikki ne seikat ja asiayhteydet, jotka olisivat puoltaneet Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon kuivausjärjestelmän muuttamista ja rahan esittämistä hankkeeseen. Linkokuivausmenetelmä tulee kuitenkin vähentämään laitoksen käyttökustannuksia monin eri avoin niin kuin yllä on kerrottu eli lingon hankinnan ns. takaisinmaksuaika on varsin lyhyt ja siihen investointi kannattava.

Toimivalta

hallintosääntö 91 §

Esittelijä

tekniinen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että ne myöntäisivät Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon lietteen kuivausjärjestelmän muuttamiseen 150.000 €:n määrärahan.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Hulevesimaksuselvitys ja mahdollinen käyttöönotto

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 40
145/02.05.00.00/2026

Valmistelija tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelualue / tekninen johtaja esitti kaupungin talouden tasapainotusasioita käsiteltäessä, että yhtenä vaihtoehtona lisätä kaupungin tuloja olisi hulevesimaksun määrittelemine ja käyttöön ottaminen.

Tekninen johtaja ja kunnallistekniikan päällikkö ovat yhdessä Sweco Finland Oy:n kanssa selvittelleet asiaa ja saaneet aikaan yhteenvedon, jonka perusteella voidaan miettiä ja päättää mahdollisesta hulevesimaksusta ja sen suuruudesta Oriveden kaupungin asemakaava-alueella.

Hulevesimaksun määrittäminen perustuu hulevedestä aiheutuviin kustannuksiin ja asemakaava-alueeseen. 1.9.2014 vastuu hulevesien hallinnasta ja käsittelystä siirtyi vesihuoltolaitoksilta kunnille ja alueidenkäyttölain luvun 13 a:n mukaan hulevesien hallinta vähintään asemakaava-alueella on kunnan vastuulla ja kunta voi periä kustannusten kattamiseksi vuosittaisen hulevesimaksun.

Maksun suuruus määritetään siis hulevedestä aiheutuvien kustannusten perusteella ja kustannukset jaetaan kiinteistöille paikkatietotarkastelun pohjalta huomioiden asuinkiinteistöt, muut kiinteistöt ja julkiset alueet asemakaava-alueella.

Kiinteistötietoihin ja alueisiin perustuen työryhmä kokosi yhteenvedon, johon on koottu:

- maksun määrittämisperusteet
- asemakaavoitetun alueen aluetyypit
- kartta, johon merkitty hulevesimaksulliset kiinteistöt ja niiden tyypit ja lukumäärät
- hulevesimaksukustannukset (käyttö, investointi) vuosina 2023 ja 2024
- maksuehdotukset luokittain

Tehty selvitys lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.

Toimivalta hallintosääntö 26 §

Esittelijä tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää tässä vaiheessa merkitä tietoonsa tehdyn hulevesimaksuselvityksen, keskustella selvityksestä ja palata asian käsittelyyn tulevissa lautakunnan kokouksissa.

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus	§ 210	04.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 219	11.11.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 66	18.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 61	24.03.2025
Kaupunginvaltuusto	§ 23	28.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 41	21.04.2026

Sopimus jätevesien johtamisesta ja käsittelystä Juupajoen kunta - Oriveden kaupunki

Tekninen lautakunta 23.05.2024 § 48

Valmistelija

Tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupunki ja Juupajoen kunta ovat 1.10.2007 allekirjoittaneet sopimuksen jätevesien johtamisesta Juupajoelta Oriveden kaupungin jätevedenpuhdistamolle vastaanotettavaksi ja puhdistettavaksi. Sopimuksen teon on viime kädessä käsitellyt ja hyväksynyt Orivedellä kaupunginvaltuusto 14.5.2007.

Oriveden kaupunginhallitus on tätä ennen päättänyt 3.10.2005 käynnistää toimenpiteet Juupajoki - Orivesi siirtoviemärihankkeen saamiseksi valtion vesihuoltotyöksi (avustus 40 % johtolinjan kustannuksista) ja hanke toteutettiin vuosina 2009-2010. Siirtoviemäriin rakentamisen lisäksi Oriveden kaupungin Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla jouduttiin tekemään saneeraus- ja laajennustöitä, joiden kustannusjako oli sellainen, että niistä maksoi Oriveden kaupunki 71 % ja Juupajoen kunta 29 %. Siirtoviemäriin rakentamisen kustannukset välillä Hirsilä-Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo jakautuivat siten, että niistä maksoi Juupajoen kunta 74 % ja Oriveden kaupunki 26 % ja lisäksi Oriveden kaupunki maksoi yksinään Höllön alueen jätevesiverkoston ja jätevedenpumppaamon. Siirtoviemäriin rakentamiskustannukset välillä Juupajoki – Hirsilä jaettiin linjapituuksien mukaan (Juupajoki 6,65 km, Orivesi 1,05 km).

Allekirjoitetun jätevesien johtamis- ja vastaanottosopimuksen mukaan Juupajoen jätevesien vastaanotto ja käsittely alkoi 1.1.2011. Sopimuksen kohdassa 7 on kohta sopimuksen tarkistamisesta ja siinä sanotaan, että ”sopimus tarkistetaan viimeistään viiden (5) vuoden kuluttua siitä kun Juupajoen vesien käsittely Oriveden Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla on aloitettu”.

Sopimuksen 4.4. kohdassa ” Käyttökustannukset ” sanotaan, että ”Oriveden kaupunki veloittaa Juupajoen kunnalta jätevesien vastaanottamisesta ja käsittelemisestä jätevesimaksun, joka on 31 % kulloinkin voimassa olevasta Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen taksan mukaisesta jätevesien käyttömaksusta.”

Oriveden kaupunki laskuttaa Juupajoen kuntaa kuukausittain vastaanotettujen jätevesimäärien mukaan. Lautakunnan jäsenille lähetetään yhteenveto vuosilta 2022-2024 vastaanotetuista ja laskutetuista jätevesimääristä. Näistä käy selkeästi selville, että keväisin kun lumet sulavat, Juupajoelta on tullut pahimmillaan yli kolminkertainen määrä jätevetä verrattuna normaaliin kuukauteen. Nämä ovat vuotovesiä, joita jätevesiputkistoon pääsee mm. vuotavien viemärikaivojen kautta. Vuotovedet rasittavat vahvasti jätevedenpuhdistamon toimintaa ja aiheuttavat ongelmia

Kaupunginhallitus	§ 210	04.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 219	11.11.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 66	18.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 61	24.03.2025
Kaupunginvaltuusto	§ 23	28.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 41	21.04.2026

puhdistamon käytölle ja ovat jopa hankalampia käsitellä kuin ns. normaalit jätevedet.

Alkuperäinen sopimus Juupajoen kunnan ja Oriveden kaupungin välillä lähetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.

Oriveden kaupunki myy vettä Eräjärven ja Ponsan vesiosuuskunnille normaalin taksan mukaisesti eli samalla hinnalla kun kaupungin vesihuoltolaitokseen kaupungin alueella liittyneille kiinteistöille. Samaten kaupungin jätevedenpuhdistamo ottaa sopimuksen mukaisesti vastaan Ponsan vesiosuuskunnan alueelta käsiteltäväksi jätevedet normaalin taksan mukaisesti. Lisäksi Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle vastaanotettavat sako- ja umpikaivolietteiden maksut ovat täysin samat tulevat ne sitten kaupungin sisältä tai esim. Juupajoelta.

Oriveden kaupunki laskuttaa kaikkia vesihuoltolaitokseensa liittyneitä kiinteistöjä ja kuluttajiaan samalla tavalla eli kulloinkin voimassa olevan taksan mukaan. Ainoastaan Juupajoen kunnalta tulevista jätevesistä Juupajoen kunta ei ole maksanut normaalia hintaa, joten on syytä tasapuolisuudenkin takia ryhtyä perimään Juupajoen kunnalta tulevista jätevesistä normaalia jätevesitaksaa.

Tekninen johtaja on laatinut uuden jätevesien vastaanotto- ja käsittelysopimusmallin Juupajoen kunnan ja Oriveden kaupungin välille ja se lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana.

Toimivalta Hallintosääntö 29 §

Esittelijä Tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus Tekninen lautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja kaupunginvaltuustolle, että se käsittelee ja hyväksyy jätevesien vastaanottamisesta ja käsittelystä laaditun uuden sopimuksen Juupajoen kunnan ja Oriveden kaupungin välille.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 10.06.2024 § 125

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja

Kuntien kesken allekirjoitetun sopimuksen 7 kohdan mukaan sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen tarkistamista, mikäli olosuhteet, tuleva kehitys tai jonkin muu sitä vaatii. Lisäksi samassa kohdassa on

Kaupunginhallitus	§ 210	04.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 219	11.11.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 66	18.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 61	24.03.2025
Kaupunginvaltuusto	§ 23	28.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 41	21.04.2026

kirjattu, että sopimus tarkistetaan viimeistään 5 vuoden kuluttua siitä, kun Juupajoen vesien käsittely Orivedellä on aloitettu.

Edellä olevaan perustuen Oriveden kaupunki esittääkin Juupajoen kunnalle, että ennen sopimuksen ja hintojen tarkistamista käydään kuntien kesken asiaa koskeva neuvottelu. Neuvottelun jälkeen Oriveden kaupunki vie asian valtuuston käsiteltäväksi.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus

1. esittää Juupajoen kunnalle, että jätevesien johtamisesta ja käsittelystä laaditusta sopimuksesta ja sen perusteella perittävien maksujen korottamisesta käydään neuvottelut 29.8.2024 mennessä.

2. nimetä Oriveden kaupungin neuvottelijoiksi kaupunginhallituksen puheenjohtajan, teknisen lautakunnan puheenjohtajan, kaupunginjohtajan, teknisen johtajan sekä talous- ja hallintojohtajan.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

Merkittiin, että tekninen johtaja Matti Vesava oli asiantuntijana paikalla asian esittelyn ajan ja hän poistui kokouksesta ennen päätöksentekoa.

Merkittiin, että kaupunginhallitus piti tauon tämän asian käsittelyn jälkeen kello 17.55-18.12.

Tekninen lautakunta 31.10.2024

Valmistelija Tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupunki on keskustellut Juupajoen kunnan kanssa jätevesien johtamisesta Juupajoelta Oriveden kaupungin Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi ja jäteveden hinnasta 13.9. ja 30.9.2024. Oriveden kaupunki selvittää edelleen sopimusasiaa.

Toimivalta Hallintosääntö 29 §

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Tehdään kokouksessa.

Päätös

Kaupunginhallitus	§ 210	04.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 219	11.11.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 66	18.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 61	24.03.2025
Kaupunginvaltuusto	§ 23	28.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 41	21.04.2026

Kaupunginhallitus 04.11.2024 § 211

Koska tekninen lautakunta käsittelee asiaa kokouksessaan 31.10.2024, tehdään päätösehdotus kokouksessa.

Esittelijä Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Tehdään kokouksessa.

Päätös Kaupunginhallitus päättää todeta,

1. että Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan välisissä neuvotteluissa 13.9.2024 (kuntien viranhaltijajohto) sekä 30.9.2024 (kuntien luottamushenkilö- ja viranhaltijajohto) välisissä neuvotteluissa Oriveden kaupunki esitti, että sopimus uusittaisiin siten, että Oriveden kaupunki velottaa Juupajoen kunnalta jätevesien vastaanottamisesta ja käsittelemisestä jätevesimaksun, joka on kulloinkin voimassa oleva Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen taksan mukainen jäteveden käyttömaksu.
2. että Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan välisissä 13.9.2024 ja 30.9.2024 pidetyissä neuvotteluissa Juupajoen kunnan edustajat eivät hyväksyneet, että Oriveden kaupunki veloittaa Juupajoen kunnalta jätevesien vastaanottamisesta ja käsittelemisestä jätevesimaksun, joka on kulloinkin voimassa oleva Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen taksan mukainen jäteveden käyttömaksu.
3. että jätevesisopimusasian selvittäminen on kesken.
4. että jätevesisopimusasia otetaan käsittelyyn kaupunginhallituksen kokouksessa 11.11.2024.

Kaupunginhallitus 11.11.2024 § 219

Valmistelija Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Asian jatkovalmistelussa on tehty lisäselvitystä Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan 1.10.2007 allekirjoitetun jätevesien johtamista ja käsittelyä koskevaa sopimuksen ("Jätevesisopimus") perusteista. Lisäselvityksen tekemisessä Asianajotoimisto Borenius on toiminut Oriveden kaupungin neuvonantajana.

Kaupunginhallitus	§ 210	04.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 219	11.11.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 66	18.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 61	24.03.2025
Kaupunginvaltuusto	§ 23	28.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 41	21.04.2026

Jätevesisopimuksen tarkoituksena on ollut siirtää Juupajoen jätevesien käsittely Oriveden Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle. Tätä varten puhdistamoa on laajennettu ja Oriveden sekä Juupajoen puolelle on rakennettu lisää putkistoa. Juupajoen oma jätevedenpuhdistamo on tämän jälkeen lopettanut toimintansa.

Asian jatkovalmistelussa on selvitetty kahta erityistä kysymystä:

- Millä perusteella Juupajoen maksamaksi jätevesimaksuksi on sovittu 31 prosenttia Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen taksan mukaisesta jäteveden käyttömaksusta?
- Miten Jätevesisopimuksen kohdan 8 irtisanomisehtoa on tulkittava?

Oriveden kaupungin vesihuoltolaitos käsittelee Juupajoen kunnan jätevedet Jätevesisopimuksen perusteella. Juupajoen kunta maksaa jätevesien käsittelystä alhaisempaa jätevesimaksua kuin muut Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen asiakkaat.

Jätevesisopimuksen kohdassa 4.4 ("Käyttökustannukset") on sovittu Oriveden veloittavan Juupajoelta jätevesien vastaanottamisesta ja käsittelemisestä jätevesimaksun, joka on 31 prosenttia Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen taksan mukaisesta jäteveden käyttömaksusta. Jätevesimaksu kattaa Jätevesisopimuksen perusteella korvauksen ensinnäkin jäteveden käsittelystä Tähtiniemellä sekä toiseksi Oriveden viemäriverkon siirtoviemäriin käytöstä.

Prosenttiosuudella on pyritty tasapainottamaan Juupajoen osallistumista Tähtiniemen jätevedenpuhdistamoon liittyviin investointeihin. Jätevesisopimuksen kohdan 4.2 ("Rakennus- ja saneerauskustannukset") mukaan Juupajoen kunta on alun perin osallistunut Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon laajentamisen ja saneerauksen kustannuksiin 29 prosentin osuudella. Juupajoki on myös sitoutunut maksamaan 10 prosenttia tulevien saneerausten kustannuksista.

Jätevesisopimusta on edeltänyt Air-lx Ympäristö Oy:n kustannusjakoselvitys 25.10.2006. Kustannusjakoselvityksessä on arvioitu 25 prosenttia Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen perimästä taksasta koskevan jäteveden puhdistamista Tähtiniemellä ja muun osuuden koskevan investointien kustannuksia.

Tarkoituksena on kustannusjakoselvityksen mukaan ollut Juupajoen maksaman hinnan rajoittaminen jätevedenkäsittelyn kustannuksiin, koska Juupajoki on Jätevesisopimuksessa sitoutunut osallistumaan investointeihin muulla tavoin. Kustannusjakoselvityksessä on ehdotettu myös muunlaisia vaihtoehtoja kustannusjaolle.

Kustannusjakoselvityksessä on myös huomioitu Oriveden puolella sijaitsevan ja Oriveden vastuulla olevan siirtoviemäriin käyttö. Korvaus jätevedenkäsittelystä ja siirtoviemäriin käytöstä olisi Kustannusjakoselvityksen perusteella yhteensä 30 prosenttia taksasta.

Kaupunginhallitus	§ 210	04.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 219	11.11.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 66	18.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 61	24.03.2025
Kaupunginvaltuusto	§ 23	28.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 41	21.04.2026

Jätevesisopimuksessa on lopulta päädytty Juupajoen jätevesimaksun suuruudeksi 31 prosenttia taksasta.

Jätevesisopimuksen kohta 7 ("Sopimuksen tarkistaminen") sisältää uudelleenneuvotteluehdon. Jätevesisopimuksen 7 kohdan mukaan sopijapuolet sitoutuvat neuvottelemaan sopimuksen tarkistamisesta, mikäli olosuhteet, tuleva kehitys tai jokin muu syy sitä vaatii. Sopimusehdon mukaan tarkistus tehdään viimeistään viiden vuoden kuluttua siitä, kun Juupajoen vesien käsittely on aloitettu. Uudelleenneuvotteluehto ei sisällä erityistä kaavaa jätevesimaksun muuttamiselle.

Orivesi on kyseisen sopimuskohdan perusteella pyrkinyt saamaan muutoksia jätevesimaksun määrään (neuvottelut 13.9.2024 ja 30.9.2024), mutta Juupajoki on kieltäytynyt sopimuksen hinnoittelun tarkistamisesta.

Juupajoen jätevesien käsittely on osoittautunut taloudellisesti hyvin tappiolliseksi Oriveden kustannuksella ja Juupajoen hyväksi. Oriveden asukkaiden jätevesimaksu on 3,25 euroa/m³. Oriveden kaupunki veloittaa Juupajoen kunnalta 1,01 euroa/m³. Juupajoen kunnan maksama jätevesimaksu on noin 200 000 euroa/vuosi alempi kuin mikä olisi jätevesi maksu Oriveden asukkaiden maksamalla jätevesi taksalla eli orivesiläiset käyttäjät subventoivat Juupajoen kuntaa mainitulla 200 000 euron määrällä. Se, että Juupajoen kunta on aikanaan osallistunut investointiin 29 %:n osuudella on jo Juupajoen alemman taksan kautta tullut takaisinmaksetuksi. Lisäksi todetaan, että Juupajoen kunta laskuttaa omilta asukkailtaan 2,85 euroa/m³ eli Juupajoen kunta tekee voittoa jätevesitaksahinnoittelulla.

Oriveden jätetaksan hinnoittelu perustuu omakustannushinnoitteluun siten, että jätevesitaksa kattaa jätevedenpuhdistamisesta aiheutuvat käyttö- ja pääomakulut pitkällä aikavälillä. Jäteveden puhdistamisprosessi- ja kustannukset ovat samansuuruiset Oriveden alueelta ja Juupajoen alueelta jäteveden puhdistamoon johdetuille jätevesille.

Oriveden kaupungin on tässä tilanteessa perusteltua ja aiheellista irtisanoa jätevesisopimus viiden vuoden irtisanomisajalla, koska sen nykyiset ehdot ovat taloudellisesti kestäättömiä ja epätasapuolisia orivesiläisille jäteveden puhdistamon käyttäjille. Oriveden asukkaiden jätevesimaksua voidaan mahdollisesti alentaa, kun Juupajoen kunnalle alemman taksan kautta annettava subventio (rahallinen avustaminen) poistetaan.

Oriveden kaupungilla on valmiudet uudistaa jätevesisopimus kokonaisuudessaan siten, että se on tasapuolinen Oriveden ja Juupajoen käyttäjille. Uudessa sopimuksessa jätevesitaksa on samansuuruinen kaikille käyttäjille. Jäteveden puhdistamoon kohdistuvat investoinnit rahoitetaan jätevesitaksan kautta eikä Juupajoen kunnalta edellytetä osallistumista investointeihin erillisellä rahoituksella.

Kaupunginhallitus	§ 210	04.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 219	11.11.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 66	18.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 61	24.03.2025
Kaupunginvaltuusto	§ 23	28.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 41	21.04.2026

Päätösehdotus

Kaupunginhallitus päättää esittää,

1. että kaupunginvaltuusto irtisanoo Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan välisen jätevesisopimuksen 31.12.2024 mennessä päättymään viiden vuoden irtisanomisajalla 31.12.2029.
2. että kaupunginvaltuusto ilmoittaa Juupajoen kunnalle, että Oriveden kaupungilla on valmiudet siihen, että Oriveden kaupunginvaltuusto ja Juupajoen kunnanvaltuusto hyväksyvät uuden jätevesisopimuksen 31.3.2025 mennessä. Uusi jätevesisopimus perustuu siihen, että Oriveden kaupunki veloittaa Juupajoen kunnalta jätevesien vastaanottamisesta ja käsittelemisestä jätevesimaksun, joka on kulloinkin voimassa oleva Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen taksan mukainen jäteveden käyttömaksu. Uusi jätevesisopimus tulee voimaan 1.5.2025 lähtien mahdollisista Oriveden kaupunginvaltuuston ja/tai Juupajoen kunnanvaltuuston päätöksistä tehdyistä (kokouksessa tehty lisäys) valituksista huolimatta.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kokouskäsittely

Tekninen johtaja Matti Vesava oli asiantuntijana paikalla asian käsittelyn aikana.

Eliisa Suhonen saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 15.08.
Touko Sikala saapui kokoukseen asian käsittelyn aikana kello 15.12.

Kaupunginvaltuusto 18.11.2024 § 66

Esittelijä

Kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus

Kaupunginvaltuusto päättää:

1. irtisanoa Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan välisen jätevesisopimuksen 31.12.2024 mennessä päättymään viiden vuoden irtisanomisajalla 31.12.2029.
2. ilmoittaa Juupajoen kunnalle, että Oriveden kaupungilla on valmiudet siihen, että Oriveden kaupunginvaltuusto ja Juupajoen kunnanvaltuusto hyväksyvät uuden jätevesisopimuksen 31.3.2025 mennessä. Uusi jätevesisopimus perustuu siihen, että Oriveden kaupunki veloittaa Juupajoen kunnalta jätevesien vastaanottamisesta ja käsittelemisestä

Kaupunginhallitus	§ 210	04.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 219	11.11.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 66	18.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 61	24.03.2025
Kaupunginvaltuusto	§ 23	28.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 41	21.04.2026

jätevesimaksun, joka on kulloinkin voimassa oleva Oriveden kaupungin vesihuoltolaitoksen taksan mukainen jäteveden käyttömaksu. Uusi jätevesisopimus tulee voimaan 1.5.2025 lähtien mahdollisista Oriveden kaupunginvaltuuston ja/tai Juupajoen kunnanvaltuuston päätöksistä tehdyistä valituksista huolimatta.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginhallitus 24.03.2025 § 60

Valmistelija talous- ja hallintojohtaja Marjatta Lilja

Kaupunginjohtaja on viranhaltijapäätöksellään 3.2.2025 tilannut jätevesisopimuksen neuvotteluun liittyvää kustannuslaskentapalvelua AFRY Finland Oy:ltä. Laskennan tavoitteena on selvittää viemärlaitoksen taksan omakustannushinta ja tehdä arvio taksasta Juupajoen kunnan kanssa käytävien neuvottelujen pohjaksi. AFRY Finland Oy on antanut kaupunginhallitukselle 24.3.2025 katsauksen laskennan etenemisestä.

Koska kyseessä on laaja-alainen laskenta, jossa selvitetään usealta vuodelta mm. viemärlaitoksen kustannukset, johdetut jätevesimäärät ja verkostot, niin laskenta ei valmistu valtuuston neuvotteluun antaman määräajan puitteissa. Kustannuslaskennan tavoitteena on, että se valmistuu ja esitellään kaupunginhallitukselle viimeistään kesäkuussa 2025.

Edellä olevan vuoksi Juupajoen kunnan kanssa käytäville jätevesisopimusneuvotteluille tulee saada kaupunginvaltuustolta lisäaikaa.

Toimivalta hallintosääntö 23 §

Esittelijä kaupunginjohtaja Juha Kuusisto

Päätösehdotus Kaupunginhallitus esittää, että kaupunginvaltuusto myöntää Juupajoen kanssa käytäville jätevesisopimusneuvotteluille lisäaikaa 30.9.2025 asti.

Asian käsittely Tekninen johtaja Matti Vesava oli asiantuntijana paikalla kokouksessa tämän asian käsittelyn aikana.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Kaupunginvaltuusto 28.04.2025 § 23

Kaupunginhallitus	§ 210	04.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 219	11.11.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 66	18.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 61	24.03.2025
Kaupunginvaltuusto	§ 23	28.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 41	21.04.2026

Päätösehdotus Kaupunginvaltuusto myöntää Juupajoen kanssa käytäville jätevesisopimusneuvotteluille lisäaikaa 30.9.2025 asti.

Päätös Päätösehdotus hyväksyttiin.

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 41
201/14.05.01/2024

Valmistelija tekninen johtaja Matti Vesava

Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan välistä jätevesien johtamista ja käsittelyä Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolla olevaa sopimusta ja sen rakennetta on selvitelty lisää Oriveden kaupungin tekniikka- ja ympäristöpalvelualueella ja mukana on ollut myös Sweco Finland Oy:n henkilöitä, jotka ovat perehtyneet jätevesiasioihin hyvin laajalla skaalalla. Lisäksi mukana on ollut Oriveden kaupungin talouspalvelut, jonka kautta on saatu tarkempia tietoja eri kustannuslajeista yms., jotka koskevat jätevesiä, jätevesien puhdistusta, laitteiden ja laitosten korjausta ja muita tärkeitä asioita, joita tulee tarkastella, kun erilaisia taksamalleja käsitellään.

Vuonna 2007 Oriveden kaupunki ja Juupajoen kunta solmivat jätevesisopimuksen, jonka perusteella Juupajoen kunta sai johdattaa heidän alueeltaan syntyvät jätevedet Oriveden kaupungin puolella kaupungin putkistoja pitkin Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle käsiteltäväksi.

Vuonna 2009 Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo sai ympäristöluvan laitokselle, mutta esim. tämän luvan sisältöä ei ole millään lailla myöhemmin kirjattu Oriveden kaupungin ja Juupajoen kunnan väliseen sopimukseen. Lupa on kuitenkin erittäin merkityksellinen Oriveden kaupungille, sillä Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon tulee täyttää kaikki luvassa mainitut kriteerit ja ehdot. Lupa on kuitenkin sangen vanha ja voi hyvinkin olla, että jo lähitulevaisuudessa luvan ehtoja tullaan tarkentamaan, kiristämään ja muuttamaan. Nämä puhdistusta koskevat vaatimukset koskevat kaikkea jätevedenpuhdistamolle tulevaa kuormitusta ja jäteveden käsittelyä koko prosessi huomioon ottaen. Näin ollen Oriveden kaupunki on vastuussa myös Juupajoelta tulevan jäteveden käsittelystä ympäristöluvan ehtojen mukaisesti.

Jätevesisopimusprosessi ja uusi lupamalli lähetetään lautakunnan jäsenille esityslistan mukana. Lupamallissa on vielä vaihtoehtoisia hinnanmäärittystapoja ja ne tulevat tarkentumaan / niistä valitaan jompikumpi vasta myöhäisemmässä vaiheessa.

Kaupunginhallitus	§ 210	04.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 219	11.11.2024
Kaupunginvaltuusto	§ 66	18.11.2024
Kaupunginhallitus	§ 61	24.03.2025
Kaupunginvaltuusto	§ 23	28.04.2025
Tekninen lautakunta	§ 41	21.04.2026

Toimivalta hallintosääntö 29 §

Esittelijä tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta päättää:

- 1) että neuvottelut Juupajoen kunnan kanssa jätevesien johtamisesta ja käsittelystä Tähtiniemen jätevedenpuhdistamolle käynnistetään uudestaan.
- 2) esittää, että Oriveden kaupungin puolesta neuvotteluihin osallistuisivat kaupunginjohtaja, teknisen lautakunnan puheenjohtaja, kunnallistekniikan päällikkö, tekninen johtaja ja kaupunginhallituksen puheenjohtaja.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 42

Valmistelija

toimistosihteeri Soile Kontu

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat viranhaltijoiden päätöspöytäkirjat:

- viranhaltijapäätökset 19.3. - 14.4.2026

Viranhaltijapäätösluettelo on toimitettu teknisen lautakunnan jäsenille esityslistan oheismateriaalina.

Toimivalta

kuntalaki

Esittelijä

tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee viranhaltijapäätökset tiedokseen, eikä ota niitä käsiteltäväkseen.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Ilmoitusasiat

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 43

Valmistelija

toimistosihteeri Soile Kontu

Teknisen lautakunnan tietoon saatetaan seuraavat ilmoitusluontoiset asiat:

1	Kaupunginhallituksen päätöksiä:
-	16.3.2026 § 59 Tiedoksi saatettavat asiat: Kohta nro 3 alakohta: Nuorisovaltuuston esitys: Aloite laillisen graffitiseinän saamiseksi Orivedelle. Kaupunginhallitus välittää esityksen tekniselle lautakunnalle.
2.	Alueellisen jätehuoltolautakunnan päätöksiä:
-	8.4.2026 § 14 Alueellisen jätehuoltolautakunnan vuosikertomus 2025
-	8.4.2026 § 15 Kuntien yhteisen jätestrategian toteutumisen arviointi vuosina 2019-2025
-	8.4.2026 § 16 Jättemaksukertymän käyttö vuonna 2025
-	8.4.2026 § 17 Esitys kunnan ensisijaisen vastuun jätetaksan muuttamisesta 15.6.2026 alkaen
-	8.4.2026 § 18 Esitys kunnan toissijaisen vastuun jätetaksan muuttamisesta 15.6.2026 alkaen
-	Pöytäkirja on luettavissa osoitteessa: https://tampere.cloudnc.fi/fi-FI/Toimielimet/Alueellinen_jaumltehuoltolautakunta/Kokous_842026
3.	Kuntaliiton yleiskirjeitä:
-	Yleiskirje 6/2026, 26.3.2026 Uudistettu vesihuoltolaki tuli voimaan 1.1.2026
-	Kuntaliiton yleiskirjeet ovat luettavissa osoitteessa: https://www.kuntaliitto.fi/kuntaliitto/yleiskirjeet-ja-lausunnot/yleiskirjeet
4.	KVVY Tutkimus Oy:n raporteja:
-	Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailun tulokset, Oriselkä V13A, loppupalvi
-	Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailun tulokset, Neulaniemi V11, loppupalvi
-	Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon vesistötarkkailun tulokset, Längelmävesi V11a, Pappilanselkä loppupalvi
-	Tähtiniemen jätevedenpuhdistamon päästötarkkailutulokset 23.3.2026. Tarkkailukerta 2/2026, 12.3.2026.
-	Tähtiniemen jätevedenpuhdistamo, kuivattu liete tulokset 9.4.2026. Näytteet otettu 12.3.2026.
5.	Sisä-Suomen elinvoimakeskuksen tiedotteita:

-	Tiedote 9.4.2026: Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiestön tämän vuoden toimenpiteet kartalla Sisä-Suomen elinvoimakeskus on julkaissut Sisä-Suomen tienpidon ja liikenteen suunnitelman 2026. Suunnitelmassa kuvataan Pirkanmaan ja Kanta-Hämeen tiestön merkittävimmät toimenpiteet tänä vuonna sekä tulevien vuosien suunnittelua ja tarpeita. Linkki suunnitelmaan: https://storymaps.arcgis.com/stories/d69329dedc1f4a6a83fb105b537f58c0
-	Tiedotteet ovat luettavissa osoitteessa: https://www.sttinfo.fi/uutishuone/69821611
6.	Kaupunkiseudun asiat
	Tampereen kaupunkiseudun seutukatsaus helmikuu 2026

Toimivalta

kuntalaki

Esittelijä

tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus

Tekninen lautakunta merkitsee asiat tietoonsa saatetuiksi.

Päätös

Päätösehdotus hyväksyttiin.

Muut esille tulevat asiat

Tekninen lautakunta 21.04.2026 § 44

Valmistelija toimitussihteeri Soile Kontu

Toimivalta kuntalaki

Esittelijä tekninen johtaja Matti Vesava

Päätösehdotus Tekninen lautakunta käsittelee muut mahdollisesti esille tulevat asiat.

Päätös Tekninen lautakunta keskusteli ajankohtaisista asioista.

Muutoksenhakuohje koskee pykäläiä: § 34, § 35, § 36, § 37, § 39, § 40, § 41, § 42, § 43, § 44

Muutoksenhakukielto

Oikaisuvaatimusta tai kunnallisvalitusta ei saa tehdä päätöksestä, joka koskee:

- vain valmistelua tai täytäntöönpanoa (KuntaL 136 §)
- virka- tai työehtosopimuksen tulkintaa tai soveltamista ja viranhaltija on jäsenenä viranhaltijayhdistyksessä, jolla on oikeus panna asia vireille työtuomioistuimessa (kVhL 50 § 2 mom.
- etuosto-oikeuden käyttämättä jättämistä (EtuostoL 22 §)

Muutoksenhakuohje koskee pykälää: § 38**OIKAISUOHJE JA VALITUSOSOITUS**

Julkista hankintaa koskevaan päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun voidaan julkisista hankinnoista ja käyttöoikeussopimuksista annetun lain (hankintalaki) mukaan hakea muutosta vaatimalla hankintayksiköltä oikaisua (hankintaoikaisu). Asia voidaan myös saattaa valituksella markkinaoikeuden käsiteltäväksi, mikäli hankinnan arvo ylittää hankintalain 25 §:n mukaisen kynnsarvon.

I Oikaisuohje

Hankintayksikön päätökseen tai muuhun hankintamenettelyssä tehtyyn ratkaisuun tyytymätön voi vaatia hankintalain mukaan hankintaoikaisua. Hankintaoikaisua voi vaatia hankintayksiköltä kirjallisesti tarjouskilpailuun osallistunut tarjoaja tai osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen).

Asianosaisen on vaadittava hankintaoikaisua **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintayksikön päätöksestä tai muusta hankintamenettelyssä tehdystä ratkaisusta.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettämisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiannontapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Hankintaoikaisua koskevan vaatimuksen sisältö

Hankintaoikaisuvaatimuksesta on käytävä ilmi vaatimukset perusteineen. Siihen on merkittävä tarvittavat yhteystiedot, kuten oikaisua vaativan ja kirjelmän laatijan nimi sekä postiosoite, puhelinnumero ja sähköpostiosoite. Hankintaoikaisua vaativan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava kirjelmä.

Hankintaoikaisuvaatimukseen on liitettävä:

- päätös, johon oikaisua haetaan joko kopiona tai alkuperäisenä
- asiakirjat, joihin vedotaan
- valtakirja, mikäli käytetään asiamiestä.

Toimitusosoite

Hankintaoikaisuvaatimus toimitetaan hankintayksikölle.

Hankintayksikön yhteystiedot:

Oriveden kaupunki / Tekninen lautakunta
Postiosoite: PL 7
Postinumero ja toimipaikka: 35301 Orivesi
Puh. 03 5655 6000
Sähköposti: kirjaamo(at)orivesi.fi

Hankintaoikaisuvaatimuksen vireilletulo ja käsittely eivät vaikuta siihen määräaikaan, jonka kuluessa asianosainen voi hankintalain nojalla hakea muutosta valittamalla markkinaoikeuteen.

II Valitusosoitus markkinaoikeuteen

Tarjoaja, osallistumishakemuksen tehnyt ehdokas tai muu taho, jota asia koskee, voi saattaa asian markkinaoikeuden käsiteltäväksi tekemällä valituksen.

Markkinaoikeuden käsiteltäväksi valituksella ei voida saattaa hankintayksikön sellaista päätöstä tai muuta ratkaisua, joka koskee:

- 1) yksinomaan hankintamenettelyn valmistelua;
- 2) sitä, että hankintasopimusta ei jaeta osiin 75 §:n nojalla; tai
- 3) sitä, että 93 §:ssä tarkoitetun kokonaistaloudellisen edullisuuden perusteena käytetään yksinomaan halvinta hintaa tai kustannuksia.

Hankintalain 146 §:n mukaan puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea valittamalla muutosta, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa. Lupa on myönnettävä, jos:

- 1) asian käsittely on lain soveltamisen kannalta muissa samanlaisissa asioissa tärkeää; tai
- 2) siihen on painava, hankintayksikön menettelyyn liittyvä syy.

Jollei toisin säädetä, valitus on tehtävä kirjallisesti **14 päivän** kuluessa siitä, kun asianosainen on saanut tiedon hankintaa koskevasta päätöksestä valitusosoituksineen.

Valitus on tehtävä **30 päivän** kuluessa päätöksen tiedoksisaannista, jos hankintayksikkö on tehnyt hankinta- tai käyttöoikeussopimuksen hankintalain 130 §:n 1 tai 3 kohdan nojalla noudattamatta odotusaikaa.

Valitus on tehtävä **kuuden kuukauden** kuluessa hankintapäätöksen tekemisestä siinä tapauksessa, että ehdokas tai tarjoaja on saanut tiedon hankintapäätöksestä valitusosoituksineen ja hankintapäätös tai valitusosoitus on ollut *olennaisesti* puutteellinen.

Sähköistä tiedoksiantoa käytettäessä hankintapäätös oheisasiakirjoineen katsotaan saaduksi tiedoksi sinä päivänä, jolloin päätöksen oheisasiakirjoineen sisältävä sähköinen viesti on vastaanottajan käytettävissä tämän vastaanottolaitteessa siten, että viestiä voidaan käsitellä. Tällaisena ajankohtana pidetään viestin lähettämispäivää, jollei asiassa esitetä luotettavaa selvitystä tietoliikenneyhteyksien toimimattomuudesta tai vastaavasta muusta seikasta, jonka johdosta sähköinen viesti on saapunut vastaanottajalle myöhemmin.

Jos tiedoksianto toimitetaan postitse kirjeellä vastaanottajalle, vastaanottajan katsotaan saaneen asiasta tiedon seitsemäntenä päivänä sen lähettamisestä, jollei tiedoksiannon näytetä tapahtuneen myöhemmin. Käytettäessä todisteellista tiedoksiantotapaa, tiedoksianto katsotaan tapahtuneeksi saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana.

Valituksen sisältö

Valituksessa on ilmoitettava hankinta-asia, jota valitus koskee, sekä valittajan vaatimukset ja niiden perusteet. Puitejärjestelyyn perustuvan hankinnan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevan hankintayksikön ratkaisun osalta valituskirjelmässä on esitettävä, minkä vuoksi käsittelylupa tulisi myöntää.

Valituksessa on ilmoitettava valittajan nimi ja kotikunta. Jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatija on joku muu henkilö, valituksessa on ilmoitettava myös tämän nimi ja kotikunta. Lisäksi on ilmoitettava postiosoite ja puhelinnumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa. Valittajan, laillisen edustajan tai asiamiehen on allekirjoitettava valituskirjelmä.

Valitukseen on liitettävä alkuperäisenä tai jäljennöksenä päätös, johon haetaan muutosta, sekä todistus siitä, minä päivänä päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta. Valitukseen on liitettävä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa vaatimuksensa tueksi. Asiamiehen on liitettävä valituskirjelmään valtakirja, kuten lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa 32 §:ssä säädetään.

Valituksen toimittaminen

Valitus on toimitettava markkinaoikeudelle. Valituksen tulee olla perillä valitusajan viimeisenä päivänä ennen markkinaoikeuden virka-ajan päättymistä. Itse tiedoksisaantipäivää ei lasketa mukaan.

Hakemuksen voi toimittaa markkinaoikeuden kansliaan henkilökohtaisesti, asiamiestä käyttäen, lähetin välityksellä, postitse, telekopiona tai sähköpostin avulla kuten laissa sähköisestä asioinnista viranomaistoiminnassa (13/2003) säädetään. Jos vireillepanon viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joului- tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa asiakirjat toimittaa markkinaoikeudelle ensiksi seuraavana arkipäivänä.

Valituskielto

Hankintalain 163 §:n mukaan markkinaoikeuden toimivaltaan kuuluvaan asiaan ei saa hakea muutosta kuntalain eikä lain oikeudenkäynnistä hallintoasioissa nojalla.

Puitejärjestelyyn perustuvaan hankintaan tai dynaamiseen hankintajärjestelmään hyväksymistä koskevaan hankintayksikön ratkaisuun ei saa hakea muutosta valittamalla, jollei markkinaoikeus myönnä asiassa käsittelylupaa hankintalain 146 §:n mukaisesti.

Muutoksenhausta ilmoittaminen hankintayksikölle

Hankintalain 148 §:n nojalla hankinta-asiaan muutosta hakevan on kirjallisesti ilmoitettava hankintayksikölle asian saattamisesta markkinaoikeuden käsiteltäväksi. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikölle viimeistään silloin, kun hankintaa koskeva valitus toimitetaan markkinaoikeuteen. Ilmoitus on toimitettava hankintayksikön kohdassa I mainittuun toimitusosoitteeseen.

Oikeudenkäyntimaksu

Tuomioistuinmaksulain (1455/2015) 2§:n nojalla muutoksenhakijalta peritään oikeudenkäyntimaksua markkinaoikeudessa 2 120 euroa. Jos markkinaoikeudessa käsiteltävässä julkisia hankintoja koskevassa asiassa hankinnan arvo on vähintään 1 miljoona euroa, käsittelymaksu on 4 240 euroa. Jos hankinnan arvo on vähintään 10

miljoonaa euroa, käsittelymaksu on 6 350 euroa.

Mikäli asia poistetaan käsittelystä antamatta pääasiassa ratkaisua, asia jää tutkimatta tai se jää sillensä, peritään hankinta-asioissa oikeudenkäyntimaksu 500 euron suuruisena. Näin voi käydä esimerkiksi valituksen peruutuksen vuoksi.

Markkinaoikeuden yhteystiedot

Markkinaoikeus
Radanrakentajantie 5
00520 HELSINKI
puh. 029 564 3300
fax. 029 564 3314
sähköposti: markkinaoikeus@oikeus.fi
<https://asiointi.oikeus.fi/hallintotuomioistuimet/#/>